



**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rua Bernardo Guimarães, 2731.
Tel.: (31) 3290-4600
CEP: 30.180-140
Belo Horizonte – Minas Gerais– Brasil
CGC: 18.715.607 / 0001-13
Inscrição Estadual: Isento

Órgão/Setor

Fax

Diretor da Superintendência ou unidade equivalente.

Cidade

UF

PAIS

MG

Brasil

REMETENTE:

Coordenação Geral do SIAD

UNIDADE:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

COMUNICADO SIAD 04/2007

ASSUNTO: Módulo Frota de Veículos – Adaptações para o Gerenciamento dos Veículos Locados.

Prezados Srs.,

Está disponível no módulo Frota de Veículos algumas modificações para possibilitar o gerenciamento e o controle dos veículos locados.

Conforme informado em comunicado de Entrada de Veículos por Locação, é possível, através do sistema, gerenciar a frota de veículos locados. A princípio, serão tratados apenas os veículos locados com manutenção (tipo 1) e os veículos locados com manutenção, combustível e motorista (tipo 4), que representam os tipos de locação utilizados atualmente pelos órgãos e entidades estaduais. (vide Comunicado SIAD 03/2007)

Veículo Tipo 1

Os veículos locados do tipo 1 serão tratados do mesmo modo que os veículos próprios, ou seja, farão atendimento com motoristas cadastrados no SIAD, abastecimento por conta do órgão e manutenções. Vale salientar que as manutenções em sua maioria ocorrerão por conta da empresa contratada, sendo necessária apenas a inclusão da baixa do veículo, e posteriormente a reativação do mesmo. Caso a manutenção seja por decorrência de mau uso do veículo, o custo dela será imputado ao órgão locatário, e SOMENTE neste caso, além da baixa, deverão ser lançados também no sistema, o orçamento e a manutenção em si.

Baixa x Orçamento

Com as novas mudanças no sistema, ao se incluir a baixa de um veículo não será obrigatório à inclusão também do orçamento. **Ele poderá ser incluído depois, em uma nova função onde aparece todos os veículos que se encontram baixados e ainda não foram incluídos os orçamentos.** A baixa sem orçamento funciona da mesma forma que a baixa com orçamento que existe hoje no sistema. **Portanto, ao se baixar um veículo, mesmo que sem orçamento, ele estará indisponível para uso.**

Incluindo Baixa do Veiculo;

Para a inclusão da baixa de veículo, após acessar o módulo de frota informe a opção 9- manutenção de veículos e tecle enter;

```
Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
(0733) Tecla de funcao nao implementada
NFROT010          S I A D          PRODEMGE
VFROT010          Estado de Minas Gerais  18.12.2006
P053647          Frota de Veiculos          11:59

01. Controla Faixas e Reservas de Placas
02. Classifica e Disponibiliza Veiculos
03. Complementa Informacoes de Veiculos
04. Movimenta Veiculos
05. Cadastra Motoristas
06. Solicitacao de Veiculos
07. Atendimento de Veiculos
08. Abastecimento de Veiculos
09. Manutencao de Veiculos
10. Ocorrencias de Veiculos
11. Ocorrencias com Motoristas
12. Parametros
13. Consultas
14. Relatorios

Opcao : 9_

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help      Fim      Solic      HUM      12:00:19 IBM-3278-2      MenuP

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
```

Informe a opção 1- Baixa de Veiculo;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT230
VFROT230
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Manutencao de Veiculos

PRODEMGE
18.12.2006
12:00

1. Baixa de Veiculo
2. Dados do Orcamento
3. Autorizacao de Manutencao
4. Manutencao na Unidade Operacional de Veiculo
5. Manutencao de Outra Unidade Operacional de Veiculo
6. Troca de Hodometro
7. Complementação de Oleo sem baixa
8. Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento
9. Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva

Opcao: 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 12:00:33 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a opção 1- Inclui;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT286
VFROT286
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Baixa de Veiculo

PRODEMGE
15.12.2006
15:39

1. Inclui
2. Altera
3. Exclui
4. Reativa veiculo
5. Consultas

Opcao: 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim RETRN MenuF MenuP

NUM 15:41:24 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe os dados da baixa e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT279 S I A D PRODEMGE
 VFROT279 Estado de Minas Gerais 15.12.2006
 P053647 Inclui Baixa de Veiculo 15:46

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: guh0095
 Data: 15 / 12 / 2006
 Tipo manutencao: 2 (1-Corretiva / 2-Preventiva)
 Hodometro:

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 15:46:11 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Para confirmar, informe "S" de sim e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT279 S I A D PRODEMGE
 VFROT279 Estado de Minas Gerais 15.12.2006
 P053647 Inclui Baixa de Veiculo 15:46

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GUH0095 GM/MONZA CLASSIC 2.0
 Data: 15 / 12 / 2006
 Tipo manutencao: 2 Preventiva (1-Corretiv
 Hodometro: 5.000,0

Confirma
 Inclusao ? s
 S - Confirma
 N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 15:46:22 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

IMPORTANTE: Lembre-se que, para os veículos do tipo 1, em condições normais de uso, deve-se SOMENTE registrar a baixa do veículo locado, quando ele for para a manutenção, e fazer sua posterior **REATIVAÇÃO** (opção 4 do menu Baixa), quando ele voltar ao órgão.

O sistema perguntará se deseja informar os dados do orçamento, caso não queira informe o “N” de não e tecla enter;

```
Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT279                      S I A D                      PRODEMGE
VFROT279                      Estado de Minas Gerais      15.12.2006
P053647                        Inclui Baixa de Veiculo    15:46

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

+-----+
| Deseja informar dados do Orcamento? (S/N) < n > |
+-----+

Data: 15 / 12 / 2006

Tipo manutencao: 2 Preventiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro: 5.000,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help      Fim      Solic      Retrn      MenuF MenuP
NUM 15:46:46 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
```

Caso deseje informar os dados do orçamento informe “S” de sim e tecla enter;

```
Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit: Print Screen Setup Help

NFROT279          S I A D          PRODEMGE
VFROT279          Estado de Minas Gerais 15.12.2006
P053647          Inclui Baixa de Veiculo 16:04

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

+-----+
| Deseja informar dados do Orcamento? (S/N) < s > |
+-----+

Data: 15 / 12 / 2006

Tipo manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro: 5.000,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim      Solic      Retrn      MenuF MenuP

                                     HUM      16:04:16 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq
```

O sistema exibira uma mensagem de confirmação. Para continuar o procedimento de inclusão tecle enter;

```
Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit: Print Screen Setup Help

NFROT287          S I A D          PRODEMGE
VFROT278          Estado de Minas Gerais 15.12.2006
P053647          Inclui Dados do Orcamento 16:05

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

+-----+
+ Efetivacao de BAIXA com dados do ORCAMENTO +
+ Tecla <ENTER> para Iniciar +
+-----+

Tipo manutencao: (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro:

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim      Solic      Retrn      MenuF MenuP

                                     HUM      16:05:10 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq
```

Informe os dados necessários e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287 S I A D PRODEMGE
 VFROT285 Estado de Minas Gerais 15.12.2006
 P053647 Inclui Dados do Orcamento 16:05

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GUH-0095 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Manutencao: 1 Corretiva

Data da baixa: 15 / 12 / 2006 Hodometro: 5.000,0

Data orcamento: 15 / 12 / 2006 Numero Documento: 00001__

Valor: 250,00 40% Valor Venal: 400,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

HUM 16:05:30 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Para confirmar, informe "S" de sim e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287 S I A D PRODEMGE
 VFROT285 Estado de Minas Gerais 15.12.2006
 P053647 Inclui Dados do Orcamento 16:05

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GUH-0095 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Manutencao: 1 Corretiva

Data da baixa: 15 / 12 / 2006 Hodometro: 5.000,0

Data orcamento: 15 / 12 / 2006 Numero Documento: 00001__

Valor: 250,00 40% Valor Venal: 400,00

Confirma
 Inclusao ? s

S - Confirma
 N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP


HUM 16:05:50 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Reativando veiculo

Esta opção foi criada para atender os veículos locados que são baixados, e depois colocados novamente em atividade, sem a necessidade de se inserir dos dados da manutenção (veículos do tipo 1, já que ela é feita por conta da empresa locadora).

Para executar esse procedimento, informe a opção 1- Baixa de Veiculo e tecle enter;



```
Winsoc 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT230
VFROT230
P053647

                S I A D
Estado de Minas Gerais
Manutencao de Veiculos

                PRODEMGE
                18.12.2006
                09:41

1. Baixa de Veiculo
2. Dados do Orcamento
3. Autorizacao de Manutencao
4. Manutencao na Unidade Operacional de Veiculo
5. Manutencao de Outra Unidade Operacional de Veiculo
6. Troca de Hodometro
7. Complementação de Oleo sem baixa
8. Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento
9. Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva

                Opcao: 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
                Help          Fim                      Retrn          MenuF MenuP
                                IBM                      09:41:57 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq
```

Informe a opção 4- Reativa Veiculo e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connected Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT286
VFROT286
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Baixa de Veiculo

PRODEMGE
18.12.2006
09:42

1. Incluir
2. Alterar
3. Excluir
4. Reativa veiculo
5. Consultas

Opcao: 4

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim RETRN MenuF MenuP

HUM 09:42:20 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe os dados da reativação e tecla enter; (**IMPORTANTE**: deve-se inserir também o valor do hodômetro em que o veículo voltou ao órgão).

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connected Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT279
VFROT277
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Reativa Veiculo

PRODEMGE
18.12.2006
09:43

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GUH0095 GM/MONZA CLASSIC 2.0

Data de baixa: 06 / 10 / 2006

Tipo manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro baixa: 245,0

Data reativacao: 12 / 10 / 2006

Hodometro reativado: 280,00__

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

HUM 09:43:55 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Para confirmar informe "S" de sim e tecla enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT279 S I A D PRODEMGE
 VFROT277 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Reativa Veiculo 09:43

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GUH0095 GM/MONZA CLASSIC 2.0

Data de baixa: 06 / 10 / 2006

Tipo manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro baixa: 245,0

Data reativacao: 12 / 10 / 2006

Hodometro reativado: 280,00

Confirma
 Reativacao ? s

S - Confirma
 N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

HUM 09:44:04 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema emitira na parte superior da tela uma mensagem de confirmação;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

Reativacao efetuada com Sucesso.

NFROT279 S I A D PRODEMGE
 VFROT277 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Reativa Veiculo 09:43

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: _____

Data de baixa: 00 / 00 / 0000

Tipo manutencao: (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro baixa:

Data reativacao: / /

Hodometro reativado: _____


Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

HUM 09:44:16 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Excluindo Baixa

Para excluir uma baixa de veículo, após acessar a opção 9- Manutenção de veículos, 1- Baixa de veículos, informe a opção 3- Exclui;



The screenshot shows a Telnet window titled "Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1". The main display area contains the following text:

```
NFROT286
VFROT286
P053647
```

S I A D
Estado de Minas Gerais
Baixa de Veiculo

PRODEMGE
15.12.2006
15:47

1. Inclui
2. Altera
3. Exclui
4. Reativa veiculo
5. Consultas

Opcao: 3

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Fim RETRN MenuF MenuP

IBM 15:59:54 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe os dados da baixa e tecle enter. Para confirmar, informe "S" de sim e tecle enter;

```

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit: Print Screen Setup Help

NFROT279          S I A D          PRODEMGE
VFROT278          Estado de Minas Gerais  15.12.2006
P053647          Exclui Baixa de Veiculo  16:02

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GUH0095   GM/MONZA CLASSIC 2.0

Data: 15 / 12 / 2006

Tipo manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiv
Hodometro:      5.000,0

+-----+
| Confirma      |
| Exclusao ?   s |
| S - Confirma  |
| N - Nao Confirma |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim                               Retrnr           MenuF MenuP

HUM 16:02:59 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação;

```

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit: Print Screen Setup Help

Exclusao da Baixa efetuada com sucesso
NFROT279          S I A D          PRODEMGE
VFROT278          Estado de Minas Gerais  15.12.2006
P053647          Exclui Baixa de Veiculo  16:03

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: _____
Data: 00 / 00 / 0000

Tipo manutencao:                (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro:

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim                               Retrnr           MenuF MenuP

HUM 16:03:08 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Dados Orçamento

Se no momento da baixa, o usuário não estiver de posse do orçamento da manutenção, ele pode registrá-lo posteriormente, através desta opção.

Para inclusão dos dados do orçamento em uma baixa, após acessar a opção 9- Manutenção de Veículos, informe a opção 2- Dados do Orçamento e tecle enter;



Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT230
VFROT230
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Manutencao de Veiculos

PRODEMGE
18.12.2006
10:04

1. Baixa de Veiculo
2. Dados do Orcamento
3. Autorizacao de Manutencao
4. Manutencao na Unidade Operacional de Veiculo
5. Manutencao de Outra Unidade Operacional de Veiculo
6. Troca de Hodometro
7. Complementação de Oleo sem baixa
8. Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento
9. Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva

Opcao: 2

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Retrn MenuF MenuP
NUM 10:04:33 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a opção 1- Inclui e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT231
VFROT231
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Dados do Orcamento da Manutencao

PRODEMGE
18.12.2006
10:04

1. Inclui
2. Altera
3. Exclui
4. Autoriza
5. Consulta
6. Relatorio

Opcao: 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---

Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP

NUM 10:04:50 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Marque a baixa cujo orçamento será incluído e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287
VFROT287
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Inclui Dados do Orcamento

PRODEMGE
18.12.2006
10:04

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Veiculos Baixados sem Orcamento

x) GUH-0094 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Data baixa: 04/12/2006 Proprio
 (█) GUH-0093 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Data baixa: 15/12/2006 Proprio

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---

Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 10:05:02 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe os dados do orçamento e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287 S I A D PRODEMGE
 VFROT285 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Inclui Dados do Orcamento 10:05

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GUH-0094 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Manutencao: 1 Corretiva

Data da baixa: 04 / 12 / 2006 Hodometro: 11.080,0

Data orcamento: 18 / 12 / 2006 Numero Documento: 000001__

Valor: 100,00 40% Valor Venal: 400,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 10:05:29 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Para confirmar informe "S" de sim e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287 S I A D PRODEMGE
 VFROT285 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Inclui Dados do Orcamento 10:05

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GUH-0094 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Manutencao: 1 Corretiva

Data da baixa: 04 / 12 / 2006 Hodometro: 11.080,0

Data orcamento: 18 / 12 / 2006 Numero Documento: 000001__

Valor: 100,00 40% Valor Venal: 400,00

Confirma
 Inclusao ? s

S - Confirma
 N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 10:05:43 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287
VFROT285
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Inclui Dados do Orcamento

PRODEMGE
18.12.2006
10:05

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GUH-0094 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Manutencao: 1 Corretiva

Data da baixa: 0 +-----+ ro: 11.080,0
| Baixa para Manutencao Autorizada |

Data orcamento: 18 / 12 / 2006 Numero Documento: 00000001

Valor: 100,00 40% Valor Venal: 400,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP

NUM 10:06:00 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Alterando Dados do Orçamento

Para alterar dados do Orçamento, após acessar a opção 9- Manutenção de Veículos e depois a opção 2- Dados do Orçamento, informe a opção 2- Altera;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT231
VFROT231
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Dados do Orcamento da Manutencao

PRODEMGE
18.12.2006
10:16

1. Inclui
2. Altera
3. Exclui
4. Autoriza
5. Consulta
6. Relatorio

Opcao: 2

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP

NUM 10:17:03 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a placa do veiculo que terá o orçamento alterado;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287
VFROT006
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Altera Dados do Orcamento

PRODEMGE
18.12.2006
10:06

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe a Placa : guh0094

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 10:06:45 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Altere os dados e tecle enter. Confirme a alteração informando "S" de sim e tecle enter.

```

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT287          S I A D          PRODEMGE
VFROT285          Estado de Minas Gerais  18.12.2006
P053647          Altera Dados do Orcamento  10:06

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Placa: GUH-0094 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Manutencao: 1 Corretiva
Data da baixa: 04 / 12 / 2006          Hodometro: 11.080,0
-----

Data orcamento: 18 / 12 / 2006          Numero Documento: 00000001

Valor: 150,00          40% Valor Venal:          400,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
NUM          10:07:07 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Excluindo Dados do Orçamento

A exclusão do orçamento não implica na exclusão da baixa do veículo. Após a exclusão do Orçamento, o veículo volta para a lista de veículos baixados sem orçamento.

Para excluir os dados do orçamento, após acessar a opção 9- Manutenção de Veículos e depois a opção 2- Dados do Orçamento, informe a opção 3- Exclui;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT231
VFROT231
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Dados do Orcamento da Manutencao

PRODEMGE
18.12.2006
10:09

1. Inclui
2. Altera
3. Exclui
4. Autoriza
5. Consulta
6. Relatorio

Opcao: 3

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP

NUM 10:09:54 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a placa do veiculo que terá o orçamento excluído;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT288
VFROT006
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Exclui Dados do Orcamento

PRODEMGE
18.12.2006
10:09

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe a Placa : guh0094

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 10:10:11 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Para confirmar a exclusão, informe "S" de sim e tecle enter;

```

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT288                               S I A D                               PRODEMGE
VFROT285                               Estado de Minas Gerais                 18.12.2006
P053647                               Exclui Dados do Orcamento            10:10

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GUH-0094 GM/MONZA CLASSIC 2.0      Manutencao: 1 Corretiva
Data da baixa: 04 / 12 / 2006             Hodometro: 11.080,0

-----

Data orcamento: 18 / 12 / 2006          Numero Documento: 1

Valor: 100,00                            40% Valor Venal:
                                           +-----+
                                           | Confirma |
                                           | Exclusao ? | s
                                           | S - Confirma |
                                           | N - Nao Confirma |
                                           +-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim                               Retrn MenuF MenuP
                                           NUM 10:10:21 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Nesse momento o sistema perguntará se deseja excluir também a baixa. Para excluir também a baixa, informe "S" de sim e tecele enter.

```

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT288                               S I A D                               PRODEMGE
VFROT006                               Estado de Minas Gerais                 18.12.2006
P053647                               Exclui Dados do Orcamento            10:15

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO


-----
+-----+
+ Deseja excluir tambem a baixa deste veiculo? < n > +
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Fim Solic                               Retrn MenuF MenuP
                                           NUM 10:15:51 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação;



The screenshot shows a Telnet window titled "Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1". The main display area contains the following text:

```
Exclusao do Orcamento efetuado com sucesso
NFRO1288          S I A D          PRODEMGE
VFROT006          Estado de Minas Gerais      18.12.2006
P053647          Exclui Dados do Orcamento    10:15

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe a Placa : _____
```

At the bottom of the window, there is a keyboard legend and a status bar:

```
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP
NUM 10:16:11 IBM-3278-2
```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Veículos do Tipo 4

Neste caso, veículo e motorista são da locadora, que também é responsável pela manutenção e abastecimento do veículo. Abastecimentos e manutenções são feitos fora do horário de atendimento.

Para esse tipo de veículo serão controlados somente as solicitações e atendimentos. Logo, as rotinas de abastecimento, manutenção e ocorrências não serão liberadas.

Atendendo Veículo

Para fazer um atendimento com este veículo, informe a opção 7- Atendimento de Veículos;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT010
VFROT010
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Frota de Veiculos

PRODEMGE
18.12.2006
10:27

01. Controla Faixas e Reservas de Placas
02. Classifica e Disponibiliza Veiculos
03. Complementa Informacoes de Veiculos
04. Movimenta Veiculos
05. Cadastra Motoristas
06. Solicitacao de Veiculos
07. Atendimento de Veiculos
08. Abastecimento de Veiculos
09. Manutencao de Veiculos
10. Ocorrencias de Veiculos
11. Ocorrencias com Motoristas
12. Parametros
13. Consultas
14. Relatorios

Opcao : 7_

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Fim Solic NUM 10:30:18 IBM-3278-2 MenuP

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Para atender com solicitação, informe a opção 1- Atendimento com Solicitação; Esse veiculo também pode ser cadastrado como Sem Solicitação de Saída.

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT165
VFROT165
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Atendimentos dos Veiculos

PRODEMGE
18.12.2006
10:30

1. Atendimento com Solicitacao
2. Atendimento sem Solicitacao

Opcao: 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Fim Solic Retrn 10:31:41 IBM-3278-2 MenuF MenuP

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a opção 1- Saída;

Winsoc 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Print Screen Setup Help

NFROT178
VFROT178
P053647

S I A D
Estado de Minas Gerais
Atendimento com Solicitacao

PRODEMGE
18.12.2006
10:58

1. Saida
2. Retorno
3. Exclui
4. Consulta
5. Relatorio

Opcao: 1

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Fim Solic Retrn MenuF MenuP
NUM 10:59:10 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Selecione a saída a ser atendida e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT910 S I A D PRODEMGE
 VFROT910 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Inclui Saida de Atendimento com Solicitacao 10:59

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

	Codigo	Periodo	Hora	Data/Hora	Solicit.	Atend.	Requis.
(x)	137	15/12/2006	15/12/2006	12:26	15/12/2006 12:26	47950	47950

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim -Pag +Pag Retrn MenuF MenuP
 NUM 10:59:22 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a placa do veiculo e tecle enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT180 S I A D PRODEMGE
 VFROT187 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Inclui Saida de Atendimento com Solicitacao 10:59

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa do Veiculo: guh0092

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP
 NUM 10:59:36 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe os dados do atendimento;

Winsoc 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT180 S I A D PRODEMGE
VFROT182 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
P053647 Inclui Saída de Atendimento com Solicitação 10:59

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Data/Hora Atendimento : 18 / 12 / 2006 11 : 00

Unid. Frota do Atendimento : 0047950 DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa : GUH0092 Hodometro : 15000,0

Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)

Solicitações: 137

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

HUM 11:00:15 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Nesse atendimento não se inclui os dados do motorista, pois ele pertence à empresa contratada;
Para confirmar o atendimento, informe "S" de sim e tecla enter;

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT180 S I A D PRODEMGE
 VFROT180 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Inclui Saida de Atendimento com Solicitacao 11:01

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Data/Hora Atendimento : 18 / 12 / 2006 11 : 00

Unid. Frota do Atendimento : 0047950 DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
 Placa : GUH0092 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Hodometro : 15500,0
 Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)
 Motorista :

Nome	Cpf
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Solicitacoes: 137

Confirma
 Inclusao ? s

S - Confirma
 N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 11:01:53 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema irá pergunta se deseja incluir os dados do retorno. Para incluir os dados do retorno informe "S" de sim e tecle enter.

Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1

Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help

NFROT180 S I A D PRODEMGE
 VFROT180 Estado de Minas Gerais 18.12.2006
 P053647 Inclui Saida de Atendimento com Solicitacao 11:01

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Data/Hora Atendimento : 18 / 12 / 2006 11 : 00

Unid. Frota do Atendimento : 0047950 DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
 Placa : GUH0092 GM/MONZA CLASSIC 2.0 Hodometro : 15500,0
 Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)
 Motorista :

Deseja Informar dados de Retorno ? (S/N): n

Nome	Cpf
_____	_____

Solicitacoes: 137

Confirma
 Inclusao ? s

S - Confirma
 N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 11:02:28 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Como esse tipo de veiculo no final do dia voltará para o locador, retornando ao Órgão só no dia seguinte, no primeiro atendimento de cada dia, o campo do Hodómetro estará aberto para preenchimento manual (para a inclusão da diferença da quilometragem rodada pelo veiculo após o retorno para o locador).

Só será permitido retorno com data de retorno igual à de saída.

A única exceção a esta regra, são os atendimentos do tipo **viagem**.

```
Winsock 3270 Telnet - 200.9.127.1
Connect Close Edit Edit Print Screen Setup Help
NFROT912                      S I A D                      PRODEMGE
VFROT912                      Estado de Minas Gerais      18.12.2006
P053647                      Inclui Retorno Atendimento de Veiculos 17:27

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Data/Hora Atendimento : 18/12/2006 11:00
Placa : GUH-0092 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro: 15500,0
Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)
Tipo/Cpf/Nome:

Utilizacoes : 137

Dados do Retorno do Atendimento
Data : 18 / 12 / 2006 Hora : 11 : 02
Hodometro : 15720,0 Km Rodados: 220,0
Ocorrencias : _____
_____
_____
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim                      Retrn MenuF MenuP
NUM 17:27:12 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
```

IMPORTANTE

- As outras funcionalidades do sistema não relacionadas nesse comunicado não foram alteradas. Os procedimentos de execução continuam os mesmos.

Atenciosamente,

Maria José Pires de Almeida

Coordenadora Geral do SIAD

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2007