

Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

- SEPLAG -

Manual do Usuário

Frota de Veículos

**Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços - SIAD**



Segunda Versão

Novembro de 2007

Sumário

1	Apresentação.....	4
2	Introdução	5
	Objetivos	5
3	Acesso ao Sistema.....	6
	Erro no Sistema	16
	Tabelas do Módulo	17
	Encerramento	17
4	Considerações Gerais.....	17
5	Perfis de Segurança.....	18
6	Frota de Veículos.....	22
	Controle de Faixas e Reserva de Placas	23
	Cadastra Faixas.....	24
	Cadastra Reserva de Faixas.....	29
	Associa Patrimônio a Placa.....	35
	Classifica e Disponibiliza Veículos	39
	Carga Inicial de Veículos.....	39
	Tabela	40
	Classifica e Disponibiliza	47
	Consulta / Relatório / Emissão CRLV.....	55
	Complementa Informações Veículos	56
	Tabelas	56
	Dados Complementares Veículos.....	65
	Associa Combustível a Veículo.....	68
	Estabelece Cotas Combustível.....	75
	Consulta Dados Veículo.....	75
	Relatórios.....	76
	Movimenta Veículos	91
	Cadastra Condutores	92
	Inclui Dados.....	93
	Altera / Desativa / Reativa Dados.....	95
	Consulta	96
	Relatórios.....	100
	Solicitação Veículos	102
	Inclui Solicitação.....	104
	Altera	106
	Aprova	107
	Exclui	108
	Consulta.....	109
	Relatórios.....	115
	Tabelas.....	119
	Atendimento Veículos	127
	Atendimento com Solicitação	129
	Atendimento sem Solicitação	141
	Abastecimento Veículos	152

Abastecimento Unidade Operacional.....	153
Abastecimento Outra Unid.Operacional.....	166
Abastecimento Posto Orgânico Coletivo.....	182
Manutenção Veículos	218
Baixa de Veículo.....	238
Dados Orçamento.....	251
Autoriza Manutenção.....	271
Manutenção Unid.Operacional Veículo.....	274
Manutenção Outra Unid.Operacional Veículo.....	288
Troca de Hodometro.....	302
Complementação Óleo sem Baixa	316
Valores NF's Superiores Orçamento	317
Veículos Pendentes Manut.Preventiva.....	322
Ocorrências Veículos	330
Acidentes.....	332
Consultas.....	341
Relatórios.....	347
Ocorrências Condutores	352
Consulta.....	353
Relatórios.....	356
Parâmetros	359
Parâmetros Gerais.....	360
Parâmetros por Órgão.....	364
Material Bloqueado pelo Módulo Frota.....	368
Mensagens Usuários Mód.Frota.....	372
Consultas	373
Composição Frota.....	376
Consumo Combustível Veículo.....	377
Consumo Combustível Abastecimento.....	378
Consumo Combustível Frota.....	380
Demonstrativo Gasto por Veículo.....	383
Demonstrativo Comparativo Gasto por Veículo.....	385
DPVAT - Seguro Obrigatório.....	386
CRLV - Registro e Licenciamento.....	387
Multas	387
Real Infrator.....	388
Veículos Emplacados-Frota.....	388
Veículos Paralisados.....	389
Veículos Emplacados-Patrimônio.....	391
Veículos Representação.....	392
Relatórios	393

1 Manual do Usuário

1.1 Apresentação

O “Frota de Veículos” é um dos módulos do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD/MG (Decreto nº 43.699 de 11/12/2003) que fornece para os usuários as rotinas necessárias para operação e gerenciamento da frota de veículos automotores oficiais de propriedade da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, através da padronização de distribuição, alienação, conservação e controle de sua aquisição, disponibilização, uso e guarda; monitorando os gastos com a manutenção e abastecimento, bem como, a otimização do procedimento de saída de veículos, com o objetivo de subsidiar processos de decisão referentes à área de transportes e possibilitar um melhor atendimento de sua atividade fim.

As funcionalidades deste módulo são regidas por Leis, Decretos, Resoluções e demais instrumentos legais que se encontram disponíveis na Intranet, na página da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, no endereço **www.planejamento.mg.gov.br**.

O objetivo deste Manual Operacional é transmitir noções essenciais e orientar os usuários do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD/MG na operacionalização do Módulo de Frota de Veículos.

Este documento foi elaborado por técnicos da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE, com a participação e o apoio dos colaboradores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, através da Coordenação Geral do SIAD.

1.2 Introdução

O Módulo de Frota de Veículos controla a faixa de placas (com as respectivas reservas), a movimentação de veículos, os condutores, a classificação, bem como, a disponibilidade dos mesmos, os atendimentos (saídas e retornos), os abastecimentos (combustíveis), as manutenções, as ocorrências, os materiais de reposição (peças) e os insumos (ex.: lubrificantes).


1.2.1 Objetivos

O Sistema de Controle de Frota de Veículos deverá:

- Manter o cadastro dos veículos ativos e inativos (patrimônio);
- Manter o cadastro de condutores autorizados a conduzir veículos oficiais;
- Manter o registro de multas emitidas, identificando o condutor infrator, o órgão de lotação e a pontuação do mesmo perante o DETRAN;
- Permitir que seja emitido, por usuário autorizado, o formulário “Autorização de Saída de Veículo”. O acesso será autorizado através de senha eletrônica;
- Permitir a verificação de disponibilidade de veículos e/ou motoristas para atendimento do usuário solicitante;
- Disponibilizar a Opcao de programar, antecipadamente, a saída de veículos, mediante solicitações;
- Possibilitar a consulta por meio da emissão de relatórios sobre a situação dos veículos da Frota Estadual, quanto à: Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (**DPVAT** - Lei nº 6.194/74) e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (**CRLV** - Lei nº 9.503/97);
- Controlar os gastos com manutenção e abastecimento e os dados de acidentes, verificando a relação custo x benefício;
- Controlar a utilização dos veículos nos órgãos através da monitoração da quantidade de quilômetros rodados;
- Emitir relatórios gerenciais, estatísticos ou não, facilitando a análise e comparação das informações, tais como: desempenho de veículo, movimentação da frota, veículos recolhidos, seguros a vencer (vencidos, pagos, pendentes), autorização de saída de veículos, veículos paralisados, acidentes, cadastro geral de veículos da frota, sintético de movimentação mensal, autorização para conduzir veículos, frota existente, consumo de combustível por veículo (mês), gastos com veículo, manutenção, etc.;
- Consultar, em qualquer tempo, as informações das unidades dos Órgãos e Entidades estaduais, a fim de emitir relatórios gerenciais para subsidiar o processo de decisão e gerar arquivo para prestação de contas.

1.3 Acesso ao Sistema

ACESSANDO O AMBIENTE DE TRABALHO

Ao ligar o terminal ou clicar no ícone  (Qws3270) para emular o microcomputador, surge a tela geral da PRODEMGE a ser preenchida da seguinte forma:

Aplicação - Digite **SIAD**.

Usuário - Digite o **MASP** (informando inclusive a letra inicial) ou a **MATRÍCULA**, que é sua identificação como usuário:

- Exemplo: **M443289**.
- **Nota:** MASP: “Matrícula do Servidor Público”. É um número seqüencial, crescente e consecutivo atribuído a cada servidor público, pessoal e intransferível. Sua atribuição é sempre feita quando o servidor ingressa no Estado pela primeira vez.
-

Senha - Digite sua senha para acesso ao sistema “SIAD” e tecle <Enter>.

O sistema exibirá a tela abaixo com a mensagem: Logon executado com sucesso.

Usuário: (número do MASP ou Matrícula) Terminal: (OS número).

Nota: Só estão autorizadas para acessar o **SIAD**, as pessoas cadastradas e autorizadas para tal no ADSEG - Sistema de Segurança da **PRODEMGE** e no subsistema Órgão / Entidade.

Esse cadastramento e autorização deverão ser feito pela Unidade Centralizadora no Órgão, que é responsável por essa função.


Para isto existem:

- O Gestor, por parte do cliente, que aponta as pessoas que devem ter autorização;
- A SEPLAG, que é responsável por todo treinamento;
- Administrador de segurança que é a SEPLAG, é quem coloca as opções disponíveis para as pessoas indicadas pelo gestor, ou delega o poder de administrador local às demais instituições;
- De acordo com a autorização de acesso, algumas opções / campos não estarão

disponíveis para o usuário ou mesmo nem exibidos.


Caso o usuário deseje alterar a <Impressora primaria:>, informe o nome da outra impressora na linha: <Se deseja imprimir em alguma outra, indique-a aqui:>.

Caso o usuário não saiba o nome de sua impressora, execute "MTRP" após esta tela de identificação.



O sistema exibirá uma tela com a relação de impressoras associadas ao seu terminal. Tecele <Enter> para escolher a impressora.

Digite **SIAD** novamente e tecele <Enter>.



EXIBINDO NOVA TELA

- Tecle <ALT> + <CLEAR> (botão da janela do SIAD e não uma tecla do teclado, localizado na parte inferior esquerda da tela) para limpar a mesma (opcional).
- Digite SIAD (código da transação do sistema). Tecle <Enter>.
-

Tecla <Enter>.

O sistema exibirá o “**MENU PRINCIPAL**”, contendo os Módulos do sistema.

MENU PRINCIPAL

A tela de “MENU” Principal contém a relação de todos os Módulos do SIAD em seqüência lógica:

- Para selecionar uma Opção:
- Posicione o cursor na linha correspondente à Opção escolhida;
- Digite “**X**” e tecla <Enter>;
- As opções do módulo “Frota de veículos” ficam disponíveis para operação.

⑩	PF1=AJUDA	PF2=DESISTIR	PF3=FIM	PF7=TELA ANTERIOR
	PF8=PRÓXIMA TELA	PF9= RETORNO	PF12=M PRINC.	

1. Código do programa no módulo.
2. Código da tela no módulo.
3. Identificação do usuário.
4. Sigla do sistema.
5. Nome do cliente.
6. Título da tela.
7. Sigla Prodemge.
8. Dia / Mês / Ano corrente
9. Hora: Minutos.
10. Linha de <PF´s>. Comandos que executam funções específicas no sistema.

Observação: O Padrão mencionado não prevalece para a tela de “MENU” Principal”.

PREENCHIMENTO DE TELAS

- Os campos das telas de execução podem ser numéricos e/ou alfabéticos e com tamanho definido.
- Os campos, de maneira geral, deverão ser preenchidos de forma contínua, sem pontos, traços ou barras. Quando houver separações, o sistema exigirá.
- Ao final do preenchimento de cada tela, tecle <Enter>. O sistema exibirá a próxima tela, se houver, até o término da execução do procedimento.
- Ao final da execução de cada procedimento, após teclar <Enter>, o sistema solicitará na margem inferior da tela a sua confirmação, que para ser efetivado e gravado pelo sistema,

deve ser confirmado com “S” (Sim).

UTILIZAÇÃO DE PF's

As duas últimas linhas de todas as telas contêm as funções das teclas de <PF's> que quando pressionadas, executam comandos específicos no sistema. As teclas possuem as seguintes funções padronizadas:

<PF1> - AJUDA (HELP)

Para esclarecer dúvidas operacionais do sistema, constando informações sobre todos os campos a serem preenchidos ou para pesquisar e buscar códigos válidos. Tecla de função programada, que quando teclada em cima de um campo exibe informações de ajuda sobre o conteúdo deste campo.

- No caso de informações, leia atentamente e preencha o campo conforme instruções.
- No caso de códigos válidos, posicione o cursor no código desejado e tecle <Enter>.

Ocorrerá o transporte automático do valor para o campo da tela.

<PF2> - DESISTIR

Para não confirmar da execução que está sendo processada. Os dados digitados serão desprezados.

<PF3> - FIM

Para finalizar totalmente a seção de trabalho - o acesso ao sistema SIAD.

<PF4> - CONFIRMAR

Para confirmar inclusões parciais de um mesmo documento, sendo permitido, a qualquer momento, retomar a inclusão do documento até o seu término.

Esta função é utilizada somente nas telas e documentos que permitem essa confirmação.

<PF5> - CONFIRMAR / SOLICITAR

Verifica a existência de novas solicitações a serem atendidas e se existem itens perecíveis em lotes a vencer no menu principal do módulo de Material de Consumo.

Utilizada em programas para comandar/confirmar e gravar procedimentos, apenas na tela que exige a gravação.

<PF7> - TELA ANTERIOR

Para voltar (rolar) a tela anterior à seqüência de informações anteriores dentro da mesma Opcao.

<PF8> - PRÓXIMA TELA

Para avançar (rolar) a próxima tela à seqüência de informações dentro da mesma Opcao.

<PF9> - RETORNO

Para voltar a um menu de opções ou a uma função imediatamente anterior até o “Menu Principal” da mesma rotina.

<PF11> - RETORNO

Para retornar (voltar) ao “Menu Principal” do Frota.

<PF12> - MENU PRINCIPAL

Para retornar (voltar) direto na tela do “Menu Principal” do SIAD.

Importante: As teclas <PF1>, <PF3> e <PF12> são obrigatórias em todas as telas.

1.3.1 Erro no Sistema

Para aprimoramento da comunicação do **SIAD** com o usuário são utilizadas mensagens na margem superior das telas, informando o “erro” ou “confirmando” o sucesso da(s) operação(ões). Caso a mensagem seja de erro o cursor será, automaticamente, posicionado no campo da tela onde ocorreu o erro e ficará travado até que se proceda ao acerto.

No caso de erro que impeça a continuidade da execução do sistema, o acerto deverá ser solicitado à equipe do **Atendimento SIAD - SEPLAG**, através da citação do código do programa, código da tela e título da tela em que ocorreu o erro. Caso a equipe do atendimento não consiga solucionar o problema, o mesmo será encaminhado para a equipe do **SIAD / PRODEMGE**.

1.3.2 Tabelas do Módulo

As tabelas têm por objetivo agrupar informações de mesmo tipo, identificáveis através de códigos facilitando a validação das informações que entram no sistema bem como a decodificação nas telas e relatórios.

As tabelas constantes desse módulo são mantidas pela SEPLAG/DCLSG ou pelo Órgão participante, que é a responsável pela manutenção e atualização dos dados. As instruções para esses procedimentos estão descritas no manual operacional específico da Tabela desejada.

As tabelas constantes do módulo de Frota de Veículos são:

- Classificação do Veículo (SEPLAG) / Representação e Serviço;
- Classe e subclasse de Veículo no Órgão;
- Grupo/Classe de Veículo do Catálogo.

1.3.3 Encerramento

Tecla <PF3> ao término da execução do SIAD, o sistema exibirá a mensagem que finaliza a sessão de trabalho na margem superior da tela limpa.

Digite <logoff> e tecla <Enter>, surgirá a tela geral da PRODEMGE e o acesso ao SIAD estará finalizado.

NOTA: Nunca deixe a sessão aberta ao sair do terminal / equipamento, este procedimento evitará de terceiros utilizarem a sua autorização indevidamente.

1.4 Considerações Gerais

O módulo de Frotas possui características peculiares:

a. Gerência em diferentes níveis de atuação:

- **Estado:** é o primeiro nível de gerência, onde temos uma consolidação e estatísticas de utilização, consumo e conservação da frota estadual;

- **Órgão:** é o segundo nível, onde temos a visão geral do Órgão/Entidade estadual, abrangendo todas as Unidades Operacionais que o compõem, ou seja, é o somatório de todas as suas Unidades Operacionais;
- **Unidade Operacional:** é o terceiro nível, onde temos uma gerência departamental de manutenção, despacho, consumo de combustível, peças e utilização dos veículos.

b. Integração básica de suas entidades primárias com os sistemas:

SDAK (Cadastro de Veículos) e **SS06** (Sistema de Habilitação - motoristas) do DETRAN / **SMAB** (Administração de Recursos Humanos) da PMMG (Polícia Militar) e CBMMG (Corpo de Bombeiros) / **SISAP (ISHC)** (Administração de Pessoal do Estado) / **FBAB** (Tabela de IPVA - valor venal) e **SIAD (AAIA)** (Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços) - Módulo: Permanente - Patrimônio (controle), fornecendo informações sobre os veículos e órgãos.

- A primeira entidade básica é o veículo, que é adquirido pelo patrimônio (SIAD) e depois disponibilizado para uso e gerência dos departamentos (Unidades Administrativas - SIAD);
- O controle de motoristas é feito pelos sistemas: **SISAP**, **SMAB** e **SS06**.

1.5 Perfis de Segurança

PERFIS DE SEGURANÇA DO MÓDULO DE FROTA DE VEÍCULO - SIAD

Menu	Perfil	Procedimentos Executados pelo Sistema	Códigos dos Procedimentos de Acesso
Solicitação de Veículo	Usuário	Incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir solicitação de Veículo.	E06; E07; E08; E12; E13; E14; E18; E19; E20; E21; E22; E24; E25; E26; E27; E28; E29; E30; E31; E32; E33; E34; E35; I27; I36; V00; V76.
	Supervisor Solicitação	Incluir, alterar, excluir, consultar, autorizar, imprimir solicitação de Veículo.	E06; E07; E08; E12; E13; E14; E18; E19; E20; E21; E22; E23; E24; E25; E26; E27; E28; E29; E30; E31; E32; E33; E34; E35; I27; I36; V00; V76.

Menu	Perfil	Procedimentos Executados pelo Sistema	Códigos dos Procedimentos de Acesso
Diversos	Técnico Atendimento	Incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir atendimento com e sem solicitação; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir ocorrências com veículos e condutores, consultas, relatórios; incluir, alterar, ativar, desativar, consulta, imprime condutores.	D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; D21; D22; D30; D33; D34; D35; E01; E02; E07; E08; E12; E13; E14; E18; E19; E20; E27; E28; E29; E31; E32; E33; E34; E36; E37; E38; E39; E40; E41; E42; E43; E44; E45; E46; E47; E48; E49; E50; E51; E52; E53; E59; E98; E99; I00; I01; I02; I03; I04; I05; I06; I07; I08; I09; I10; I11; I14; I12; I13; I15; I16; I17; I18; I19; I20; I21; I22. I23; I24; I25; I26; I27; I36; I45; I46; I47; I48; I50; I51; I52; I99; J05; J06; V00; V61; V64; V65; V66; V67; V68; V69; V70; V71; V72; V73; V74; V75; V76; V77; V78; V82; V83; V84; V85; V86; V87; V96.

Menu	Perfil	Procedimentos Executados pelo Sistema	Códigos dos Procedimentos de Acesso
Diversos	Técnico Abastecimento	Incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir abastecimento na Unidade Operacional e de outra Unidade Operacional; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir requisição de abastecimento POC.	E54; E55; E56; E57; E58; E60; E61; E62; E63; E64; E65; E66; F12; F17; F18; F19; F20; F21; F22; F24; F26; F28; F31; I27; I31; I32; I33; I34; I35; I36; I40; I41; I42; I43; I44; I45; I47; V00; V61; V76.

	Frentista POC	Incluir, consultar abastecimento POC; Impressão da guia de Abastecimento POC.	E54; F12; F13; F14; F16; F17; F18.
	Gerente POC	Incluir, excluir, consultar abastecimento POC; Impressão da guia de Abastecimento POC.	E54; F12; F13; F14; F15; F16; F17; F18.

Menu	Perfil	Procedimentos Executados pelo Sistema	Códigos dos Procedimentos de Acesso
Diversos	Técnico Manutenção	Incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir baixa de veículo; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir orçamento; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir manutenção na Unidade e/ou de outra Unidade Operacional; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir troca de hodômetro, incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir complementação de óleo sem baixa, consultas específicas.	D47; E67; E68; E69; E70; E72; E73; E74; E75; E76; E77; E78; E79; E80; E81; E82; E83; E84; E85; E86; E87; E88; E89; E90; E91; E92; E93; E94; E95; E96; E97; I27; I36; I45; I47; I48; I67; V00; V61; V76.

Menu	Perfil	Procedimentos Executados pelo Sistema	Códigos dos Procedimentos de Acesso
Diversos	Gestor Frota Orgão	Incluir, alterar, excluir, consultar,	304; 305; 309; 371; 384; 385;

		<p>imprimir dados complementares de veículos; incluir, alterar, excluir, consultar combustível de veículos; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir movimentações de veículos; autorizar requisições acima da cota estabelecida, consultar requisições de combustível, alterar, consultar, imprimir parâmetros por órgão; Consultas e relatórios diversos.</p>	<p>386; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 399; 408; 432; 433; 447; 450; 453; 454; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 470; 474; 503; 542; 543; 544; 552; 589; 590; 591; 592; 595; 989; D19; D22; D31; D32; D36; D37; D38; D39; D40; D41; D45; E03; E04; E05; E07; E08; E12; E13; E18; E19; E20; E27; E28; E29; E31; E32; E33; E34; E54; F12; F17; F18; F23; I27; I28; I29; I31; I32; I33; I36; I37; I38; I39; I40; I41; I42; I45; I47; I48; I49; I50; I51; I53; I54; I55; I56; I57; I58; I59; I60; I61; I62; I63; I65; I66; V00; V44; V45; V46; V50; V51; V52; V53; V54; V55; V56; V57; V58; V59; V60; V61; V62; V63; V76; V88; V93; V95; V96; V97; V98.</p>
--	--	---	---

Menu	Perfil	Procedimentos Executados pelo Sistema	Códigos dos Procedimentos de Acesso
Diversos	Gestor Frota Estado (SEPLAG)	Incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir controle de placas; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir classificação e disponibilização de veículos; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir autorização para condutor; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir autorização de manutenção acima de 40% do valor venal veículo; incluir,	187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 231; 232; 233; 234; 294; 295; 296; 297; 298; 359; 384; 385; 387; 388; 389; 391; 396; 397; 398; 399; 590; D31; D32; D36; D37; D38; D39; D40; D41; D45; E00; E03; E04; E07; E08; E09; E10; E11; E12; E13; E14; E15; E16; E17; E18; E19; E20; E54; E67; E71; F12; F17; F18; F25; F27; F29; F30; I27; I29; I30; I36; I37; I38; I39; I50; I64; J01;

	alterar, excluir, consultar, imprimir complementação informação do posto POC; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir órgãos conveniados POC; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir parâmetros gerais; incluir, alterar, excluir, consultar, imprimir tabelas específicas; Consultas e relatórios diversos.	<i>J02; J03; J04; J05; J06; V00; V01; V02; V03; V04; V05; V06; V07; V08; V09; V10; V11; V12; V13; V14; V15; V16; V17; V18; V19; V20; V21; V22; V23; V24; V25; V26; V27; V28; V29; V30; V31; V32; V33; V34; V35; V36; V37; V38; V39; V40; V41; V42; V43; V44; V45; V46; V47; V48; V49; V50; V56; V61; V76; V79; V80; V81; V88; V89; V90; V91; V92; V94; V95; V97; V98; V99.</i>
--	--	---

Após selecionar com um "X" no Menu Principal do SIAD a Opcao desejada tecle <Enter>;

1.6 Frota de Veículos

O sistema exibirá a tela do menu principal do subsistema, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT010          S I A D          PRODEMGE
VFROT010          Estado de Minas Gerais  29.08.2007
P032275          Frota de Veiculos    15:48

01. Controla Faixas e Reservas de Placas
02. Classifica e Disponibiliza Veiculos
03. Complementa Informacoes de Veiculos
04. Movimenta Veiculos
05. Cadastra Condutores
06. Solicitacao de Veiculos
07. Atendimento de Veiculos
08. Abastecimento de Veiculos
09. Manutencao de Veiculos
10. Ocorrencias com Veiculos
11. Ocorrencias com Condutores
12. Parametros
13. Consultas
14. Relatorios

Opcao : __

Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---
      Help      Fim      Solic      MenuP
                                NUM      15:49:15 IBM-3278-2
  Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
  ATTN   Dup   Erase Input   Field Mark   Reset   SysReq


```

1.6.1 Controle de Faixas e Reserva de Placas

Esta Opcao permite o cadastro, o controle e a padronização da distribuição das faixas de placas oficiais disponibilizadas pelo **DETRAN** sob o controle da Unidade Gerencial do Estado.

Digite 1 (um) no campo “Opcao” e tecle <Enter>.


O sistema exibirá o submenu “Controla Faixas e Reservas de Placas”, conforme abaixo:



1.6.1.1 Cadastra Faixas

1. Cadastra Faixas


Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Cadastra Faixas" e tecle <Enter>;



O sistema exibirá a tela “Faixas de Placas de veículos”, conforme abaixo:

1.1 - Incluir

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Incluir” e tecla <Enter>;



O sistema exibirá a tela “Inclui Faixa de Placas de veículos Livres”;

Informe: **FAIXAS (Prefixo / Inicial / Final)**

Nota: Antes da inclusão, consultar se as faixas de placas de veículos a serem incluídas estão realmente livres.

Prefixo: Campo alfa formado por 3 (três) dígitos, de preenchimento obrigatório;

Inicial: Seqüencial Inicial de 4 (quatro) dígitos numéricos, de preenchimento obrigatório;

Final: Seqüencial Final de 4 (quatro) dígitos numéricos, de preenchimento obrigatório;

Tecla <Enter> para confirmar a inclusão;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;


Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Inclusão anterior efetuada com sucesso”.

1.2 - Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Faixa de Placas de veículos”, conforme abaixo:



<Informe o Prefixo a ser Excluido:>” ou tecle <Enter>, para que seja exibida a relação dos Prefixos com suas faixas;

Posicione o cursor no Prefixo desejado e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Exclusão Anterior Efetuada com Sucesso”.

1.3. - Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Faixas de Placas de Veículos" para que seja informado qual o prefixo que será consultado;

Informe o Prefixo ou tecla <Enter>, para que seja exibida a relação das faixas de Placas disponíveis para distribuição, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT024          S I A D          PRODEMGE
VFROT026          Estado de Minas Gerais  06.03.2007
P032275          Consulta Faixas de Placas de Veiculos  15:06

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

          F A I X A          Total de
Prefixo  Inicial  Final  Placas
HMG      9362    9699    0338

          Fim de Consulta

Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          15:06:31 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq
  
```

1.4. - Relatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatório" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;


Caso positivo será impresso um relatório, contendo as faixas de placas disponíveis para distribuição.

.

1.6.1.2 Cadastra Reserva de Faixas

2. - Cadastra Reserva de Faixas

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Cadastra Reserva de Faixas" e tecle <Enter>;



O sistema exibirá a tela abaixo “Reserva de Faixas de Placas de veículos”:

2.1. - Inclui Reserva Específica

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a “Inclui Reserva Especifica” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Reserva Especifica de Placa de Veiculo” para que seja informado o Prefixo;

Informe o Prefixo ou tecle <Enter> para que seja exibida a relação das faixas disponíveis para distribuição;

O sistema exibirá a tela “Inclui Reserva Específica de Placa de Veículo” para que seja informado o número da Placa e o código do Órgão que receberá a reserva da placa;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecle <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo “Informe o Órgão”;

Tecla <Enter> para confirmar a inclusão;

Será exibida a mensagem “Deseja associar um Patrimônio à Placa do Veículo?” (S/N);

Caso positivo O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo solicitando a confirmação da Inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a tela “Associa Patrimônio a Placa do Veículo” para que seja informado o número de Patrimônio que será associado;

Informe o número de patrimônio ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo, para selecionar o patrimônio desejado;

Após seleção tecla <Enter>;

O número de Patrimônio será transportado para o campo “Patrimônio”;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo solicitando a confirmação da associação;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Associação efetuada com sucesso”.

Nota: Se a placa reservada existir no **DETRAN**, será exibida uma mensagem invalidando a inclusão da reserva.

2.2. - Inclui Reserva

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Inclui Reserva” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Reservas de Placas de veículos” para que seja informado o Prefixo;

Informe o Prefixo ou tecle <Enter> para que seja exibida a relação das faixas disponíveis para distribuição;

O sistema exibirá a tela “Inclui Reservas de Placas de Veículos” para que seja informada a quantidade de placas reservada e o código do Órgão requisitante;

Informe a quantidade de Placas a serem reservadas, esta não poderá ser maior do que as disponíveis na faixa;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecle <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo “Informe o Órgão”;

Tecla <Enter> para confirmar a inclusão;

Será exibida a mensagem “Deseja associar um Patrimônio à Placa do Veículo”? (S/N);

Caso positivo o sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo solicitando a confirmação da Inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a tela “Associa Patrimônio a Placa de Veículo” para que seja informado o número de Patrimônio que será associado;

Informe o número de patrimônio ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo, para selecionar o patrimônio desejado;

Após seleção tecla <Enter>;

O número de Patrimônio será transportado para o campo “Patrimônio”;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo solicitando a confirmação da associação;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar,

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Associação efetuada com sucesso";

Para associar as próximas placas, tecla <Enter> e informe o número de Patrimônio;

Estes procedimentos se repetem para todas as placas reservadas.

Nota: Se a'(s) faixas de placa'(s) reservada'(s) existirem no **DETRAN**, o sistema exibirá a mensagem invalidando a inclusão da'(s) reserva'(s).

2.3. - Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Reservas de Placas de veículos" para que seja informado qual o prefixo que será excluído;

Informe o Prefixo ou tecla <Enter>, para que seja exibida a relação das Placas que podem ser excluídas;

Se existir patrimônio associado à placa, é necessário que se faça a exclusão deste primeiro;

Assinale com um "X" a(s) Placa(s) a serem excluídas;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema irá transmitir a seguinte mensagem “Exclusão anterior efetuada com sucesso”.

Nota: Para cada reserva excluída, será gerada uma nova faixa de placa disponível com o conteúdo desta.

2.4.- Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Consulta Reservas de Placas de veículos” para que seja informado o código do Órgão e/ou o Prefixo que será consultado;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecle <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo “Órgão”;

Tecla <Enter>;

Será exibida a relação de todas as reservas cadastradas para o Órgão;

Se o Prefixo for informado, será exibida somente a relação das reservas correspondentes a este.

2.5. - Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Relatorio de Reservas de Placas de veículos” para que seja informado o código do Órgão ou o Prefixo que será impresso;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecle <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo “Órgão”;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;


Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as reservas de placas do Órgão informado.

1.6.1.3 Associa Patrimônio a Placa

3. - Associa Patrimônio a Placa

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Associa Patrimonio a Placa” e tecla <Enter>.



O sistema exibirá a tela “Associa Placa de Veiculo ao Patrimônio”, conforme abaixo:

3.1. - Incluir

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Incluir” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Associa Patrimonio a Placa de Veiculo” para que seja informado o prefixo a ser vinculado ou tecle <Enter> e marque com um “X” a Placa a ser vinculada;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Associa Patrimonio a Placa de Veiculo” para que seja informado o número de Patrimônio que será associado;

Informe o número de patrimônio ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo, para selecioná-lo, assinala com “X” e tecla <Enter> para confirmar a seleção;

O número de Patrimônio será transportado para o campo “Patrimônio”;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, ao lado direito do vídeo solicitando a confirmação da associação;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Associação efetuada com sucesso".

3.2. - Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Associacao entre Patrimonio e Placa de Veiculo" para que seja informado qual o Prefixo que será excluído;

Informe o <Prefixo:> ou tecla <Enter>, para que seja exibida a relação dos Prefixos cadastrados com os seus respectivos patrimônios;

Posicione o cursor no(s) Prefixo(s) desejado(s) e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Se houverem mais placas disponíveis para serem excluídas no mesmo Prefixo, o cursor voltará à posição original, permitindo que sejam feitas novas exclusões;

Para não confirmar de novas exclusões, tecla <PF2>.

3.3. - Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Reservas de Placas de veículos com Patrimônio" para que seja informado o código do <Órgão:> ou o <Prefixo a ser Consultado:>;

Informe o código do <Órgão:>, ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecla <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo "Órgão";

Tecla <Enter>.

Será exibida a relação de todas as Placas e seus números de Patrimônio correspondentes, cadastradas para o Órgão;

Se o Prefixo for informado, será exibida somente a relação das Placas referentes a este.

3.4. - Relatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatorio" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Relatorio de Reservas de Placas de veículos" para que seja informado o código do Órgão ou o Prefixo que será impresso;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecla <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo "Órgão";

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;


Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo a relação das Placas e seus números de Patrimônios correspondentes. .

1.6.2 Classifica e Disponibiliza Veículos

CLASSIFICA E DISPONIBILIZA VEÍCULOS

Esta Opcao permite a carga inicial dos veículos cadastrados no módulo de Patrimônio, sua classificação e disponibilização para o Órgão.



1.6.2.1 Carga Inicial de Veículos

Carga Inicial de Veículos

Esta Opcao deverá ser executada pela Unidade Gerencial do Estado, periodicamente, para que assim possa ser feita a importação dos dados.

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Carga Inicial de veículos" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Carga Inicial de Veículos" para que seja informado o elemento item da despesa de acordo com a classificação econômica;

Informe o elemento item da despesa ou tecle <PF1> no campo, para que seja exibida uma mensagem informando o código do item que corresponde à “5217 Veículos” (estando este de acordo com a classificação econômica da despesa);

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da importação dos dados;


Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Foram importados “XX” veículos”.

1.6.2.2 Tabela

8.2.2 Tabela

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Tabela” e tecele <Enter>;




O sistema exibirá a tela “Tabela”, conforme abaixo:

8.2.2.1 Classificação do Veículo (SEPLAG)

Os veículos oficiais classificam-se em: de **Representação** (destinado ao uso das autoridades afins) e de **Serviço** (de passageiro; de carga; misto e tração).

Para consultar as tabelas de Classificação de Veículos da **DCLSG** (Diretoria Central de Logística e Serviços Gerais), digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Tabela Classificação Veiculo” desejada e tecle <Enter>;



O sistema exibirá a tela “Tabela Classificacao Veiculo”, conforme abaixo:

8.2.2.1.1 Inclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Inclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Inclui Tabela Classificacao veículos" para que seja informada a descrição do item a ser incluído;

Informe a descrição do item e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Inclusão Efetuada com Sucesso. Código gerado xx".

8.2.2.1.2 Altera

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Altera" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Altera Tabela Classificacao veículos" para que seja informado o código do item;

Informe o código do item e tecle <Enter>;

Será exibida a descrição do item, permitindo alteração;

Após alteração tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Alteração Anterior Efetuada com Sucesso".

8.2.2.1.3 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Tabela Classificacao veículos" para que seja informado o código do item;

Informe o código do item e tecle <Enter>;

Será exibida a descrição do item para simples conferência antes da exclusão;

Após conferência, tecle <Enter>. Se houver veículos com esta classificação a operação não poderá ser efetuada. Primeiramente é necessário excluir todos os veículos que pertencem à classificação;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusão Anterior Efetuada com Sucesso".

8.2.2.1.4 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Tabela Classificacao de veículos" para que seja informado o código do item;

Informe o código do item e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Tabela de Classificacao de veículos", contendo o código do item e sua descrição.

8.2.2.1.5 Relatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatorio" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os itens da tabela de classificação de veículos da **SCRLP** (Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio) da **SEPLAG**.

8.2.2.2 Grupo/Classe de Veículo do Catálogo

Para consultar as tabelas de Grupo/Classe de Veículo do Catálogo da **SCRLP**, digite no campo “Opcao:” o número correspondente e tecle <Enter>;

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT061          S I A D          PRODEMGE
VFR061           Estado de Minas Gerais  02.03.2007
P032275          Grupo/Classe de Veiculo do Catalogo  16:28

1. Incluir
2. Excluir
3. Consulta Grupo/Classe Material
4. Consulta Grupo/Classe Servico
5. Relatorio Grupo/Classe Material
6. Relatorio Grupo/Classe Servico

Opcao: █

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help          Fim          Retrn          MenuF MenuP


Clear          Erase EOF          New Line          PA1          PA2          PA3
ATTN          Dup          Erase Input          Field Mark          Reset          SysReq
NUM 16:28:06 IBM-3278-2

```

O sistema exibirá a tela “Grupo/Classe de Veiculo do Catalogo”, conforme abaixo:

2.1 Inclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecle <Enter>;



O sistema exibirá a tela, "Inclui Grupo/Classe Veiculo" para que seja informado o <Indicador de Catalogo:> (1-Material 2-Serviço), o <Grupo:> e <Classe:>, conforme abaixo:

Informe o indicador de catálogo e tecle <Enter>;

Informe o código do Grupo/Classe, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo para que seja exibida a relação dos Grupos/Classes cadastrados;

Após seleção tecle <Enter>;

O código do Grupo/Classe será transportado para o campo correspondente;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Inclusão Efetuada com Sucesso. Código gerado xx"

8.2.2.2.2 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Grupo/Classe Veiculo" para que seja informado o código do item que será excluído do catálogo. Tecele <PF1> para obter a lista das classes de veículos. Selecione com um "X" a Opcao desejada;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusão Efetuada com Sucesso".

8.2.2.2.3 Consulta Grupo/Classe Material/ Classe Serviço

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecele <Enter>;

Será exibida a relação de todos os itens do catálogo de materiais/serviços referentes à unidade solicitante, divididos por grupo;

Para rolar a lista, mudando o grupo, tecele <Enter>, ou <PF7> e <PF8>.

8.2.2.2.4 Relatório Grupo/Classe Material/ Classe Serviço

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatório" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os itens do catálogo de materiais/serviço, referentes à unidade solicitante.

1.6.2.3 Classifica e Disponibiliza

8.2.3 Classifica e Disponibiliza

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Classifica e Disponibiliza veículos" e tecle <Enter>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT043          S I A D          PRODEMGE
VFROT043          Estado de Minas Gerais 02.03.2007
P032275          Classifica e Disponibiliza Veiculos 16:39

1. Incluir
2. Alterar
3. Excluir
4. Consultar
5. Relatorio

Opcao: _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help      Fim      Retrn      MenuF MenuP
NUM      16:38:54 IBM-3278-2
Clear    Erase EOF    New Line    PA1    PA2    PA3
ATTN    Dup    Erase Input    Field Mark    Reset    SysReq

```

O sistema exibirá a tela, “Classifica e Disponibiliza veículos”, conforme abaixo:

8.2.3.1 Incluir

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Incluir” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Incluir Disponibilização de veículos no Órgão” para que seja informado o código do Órgão requisitante;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Disponibilização de Veículo no Órgão” para que seja informado o número da Placa do veículo para classificação e disponibilização;

Informe a Placa do Veículo, ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

O número da Placa será transportado para o campo “Informe a Placa”;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma janela, com as características do Veículo fornecidas pelo **DETRAN**, para conferência dos dados, antes da Classificação e Disponibilização;

Se houver alguma divergência entre os dados cadastrados na base do **DETRAN** com os dados do **SIAD**, o sistema exibirá uma mensagem de alerta no rodapé da janela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Disponibilização de Veículo no Órgão”, para que seja informada a classificação dada ao veículo (1-Representação, 2-Serviço);

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da classificação;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Classificação Anterior Efetuada com Sucesso”.

Nota: Após a confirmação desta Opcao o veículo mudará a situação para “**Em uso**”.

Caso a **DCLSG**, não saiba qual Órgão possui veículos a disponibilizar, utilizar a consulta/relatório de veículos a disponibilizar não informando o campo “Órgão”.

8.2.3.2 Altera

Os procedimentos são similares aos da “Opcao” anterior.

8.2.3.3 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Disponibilizacao de veículos no Órgão" para que seja informado o código do Órgão requisitante;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Disponibilizacao de veículos no Órgão" para que seja informado o numero da Placa do veículo a ser excluída;

Informe a Placa do Veículo, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número da Placa será transportado para o campo "Informe a Placa";

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma janela, com as características do Veículo fornecidas pelo DETRAN, para conferência dos dados antes da exclusão da disponibilização;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;


Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusao Anterior Efetuada com Sucesso".

Nota: Nesta Opcao, o veículo volta à situação de patrimônio em fase de disponibilização.

8.2.3.4 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Disponibilizacao de veículos”, conforme abaixo:



Nota: Se o campo “Órgão”, não for informado, serão exibidos todos os Órgãos, utilizando-se as teclas <PF7> e <PF8> para rolagem das mesmas, relacionando os veículos disponibilizados ou a disponibilizar de órgão por órgão.

8.2.3.4.1 Veículos a Disponibilizar

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Veículos a Disponibilizar” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Consulta veículos a Disponibilizar” para que seja informado o código do Órgão;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecle <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo “Órgão”;

Tecla <Enter>;

Será exibida a relação de todos os veículos e seus respectivos números de Patrimônio, que poderão ser disponibilizados pelo Órgão.


8.2.3.4.2 Veículos Disponibilizados

Os procedimentos são similares aos da “Opcao” anterior.

8.2.3.5 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatório” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio de Disponibilizacao de veículos”, conforme abaixo:



Nota: Não é obrigatório informar o campo <Órgão:> e/ou <Prefixo a ser Consultado:>, entretanto se estes não forem informados o relatório sairá completo, relacionando todos os

Órgãos e/ou Prefixos disponibilizados ou a disponibilizar de órgão por órgão.

8.2.3.5.1 Veículos a Disponibilizar

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "veículos a Disponibilizar" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Relatório de veículos a Disponibilizar" para que seja informado o código do Órgão ou o Prefixo;

Informe o código do Órgão, ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o. Para confirmar tecle <Enter>;

O código do Órgão será transportado para o campo "Órgão";

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo a relação dos veículos que poderão ser disponibilizados pelo Órgão;

Se o Prefixo for informado, será exibida somente a relação dos veículos referentes a este.

8.2.3.5.2 Veículos Disponibilizados

Os procedimentos são similares aos da "Opcao" anterior.

1.6.2.4 Consulta / Relatório / Emissão CRLV

8.2.4 Consulta

Os procedimentos de “**Consulta**” são similares aos de “Opções” anteriores.

8.2.5 Relatório

Os procedimentos de “**Relatório**” são similares aos de “Opções” anteriores.

8.2.6 Emissão de CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo)

Esta “Opcao” tem como objetivo, emitir os CRLV dos veículos automotores oficiais de propriedade do Estado, com IPVA/Seguro quitados.

Nota: O “start” desta Opcao é dado juntamente com o DETRAN.

O sistema exibirá uma tela com uma janela no conto direito, com a seguinte mensagem:

```
+-----+
| Emissao de CRLV foi solicitada (SDAKERLV).      |
| Relatórios serão entregues na Expedição de      |
| Documentos da Prodemge.                          |
+-----+
```


Nota: (SDAKERLV) corresponde a uma “Fase Batch”.

1.6.3 Complementa Informações Veículos

8.3 COMPLEMENTA INFORMAÇÕES DE VEÍCULOS

Esta Opcao permite a caracterização e complementação das informações do veículo pelo Órgão, possibilitando assim sua distribuição de acordo com a sua finalidade.


O sistema exibirá a tela “Complementa Informações de veículos”, conforme abaixo:



1.6.3.1 Tabelas

8.3.1 Tabelas

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Tabelas” e tecle <Enter>;




O sistema exibirá a tela, “Tabelas - Complementa Informacoes de veículos”, conforme abaixo:

8.3.1.1 Classes de Veículos

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Classes de veículos” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Classes de veículos no Orgao”, conforme abaixo:



8.3.1.1.1 Incluir

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Incluir" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Incluir Classe de Veículo do Órgão" para que seja informada a descrição do item;

Informe a descrição e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Inclusão Efetuada com Sucesso". Código gerado: "xx";

Para incluir a próxima classificação, informe a descrição e tecla <Enter>;

Este procedimento será utilizado para os Órgãos que utilizam apenas a caracterização da classe.

Nota: A cada inclusão de classe, será gerada automaticamente uma subclasse com a mesma descrição da classe.

8.3.1.1.2 Altera

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Altera” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Altera Classe de Veículo do Órgão” para que seja informado o código do item;

Informe o código do item e tecle<Enter>;

É exibido o campo “Descrição” com o cursor na primeira posição, permitindo a alteração da descrição do item;

Informe a alteração e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Alteracao Anterior Efetuada com Sucesso”;

Para alterar a próxima classificação, informe o código e tecle <Enter>;

Estes procedimentos se repetem para todas as alterações.

8.3.1.1.3 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Classe de Veículo do Orgao" para que seja informado o código do item;

Informe o código do item ou tem caso de dúvida tecle <PF1>, no campo e selecione-o e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

Tecla <Enter>;

O código do item será transportado para o campo <Informe o Código:>;

Tecla <Enter>;

É exibida a descrição do item, o sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusão anterior efetuada com sucesso";

Para excluir a próxima classificação, informe o código e tecla <Enter>;

Este procedimento se repete para todas as exclusões.

Nota: Se existirem veículos classificados com o item da classe, o sistema exibirá a seguinte mensagem: "**Exclusão inválida. Existem veículos com esta classificação**".

8.3.1.1.4 Consulta

Digite no campo "Opcao" o número correspondente a "Consulta" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Classe Veiculo no Orgao" contendo todos dos códigos e descrições das classificações dadas aos veículos do Órgão.

8.3.1.1.5 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;


O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os códigos e descrições das classificações dadas aos veículos do Órgão, ordenadas por classe.

8.3.1.2 Subclasses de Veículos

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Subclasses de veículos” e tecle <Enter>;



O sistema exibirá a tela “Subclasses de veículos no Orgao”, conforme abaixo:

8.3.1.2.1 Inclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Inclui Subclasse de Veiculo do Orgao" para que seja informada a classe e subclasse do item;

Informe o código da classe ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O código da classe e sua descrição serão transportados para o campo "Classe";

Informe a descrição da subclasse e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem: "Inclusao Efetuada com Sucesso. Código gerado: "xx";

Para incluir a próxima subclasse, informe a classe e subclasse e tecle <Enter>;

Estes procedimentos se repetem para todas as inclusões de subclasse.

8.3.1.2.2 Altera

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Altera" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Altera Subclasse de Veiculo do Orgao" para que seja informada a classe e subclasse do item;

Informe o código da classe ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o, e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O código da classe e sua descrição serão transportados para o campo “Classe”;

Informe a descrição da subclasse ou tecle <PF1>, repetindo os procedimentos acima e tecle <Enter>;

O cursor irá para a primeira posição da descrição da subclasse, permitindo a alteração;

Informe a alteração e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Alteração Efetuada com Sucesso”;

Para alterar a próxima subclasse, informe a classe e subclasse e tecle <Enter>;

Estes procedimentos se repetem para todas as alterações de subclasse.

8.3.1.2.3 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Exclui Subclasse de Veiculo do Orgao” para que seja informada a classe e subclasse do item;

Informe o código da classe ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-o, e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O código da classe e sua descrição serão transportados para o campo <Classe:>;

Tecla <TAB>;

Informe a descrição da subclasse; ou tecle <PF1>, repetindo os procedimentos acima;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusao Efetuada com Sucesso";

Para excluir a próxima subclasse, informe a classe e subclasse e tecele <Enter>;

Estes procedimentos se repetem para todas as exclusões de subclasse.

Nota: Se existirem veículos classificados com o item o sistema exibirá a seguinte mensagem: "**Exclusão invalida. Existem veículos com esta classificação**".

8.3.1.2.4 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta SubClasse Veiculo no Orgao" informando a relação dos itens ordenados por classe.

8.3.1.2.5 Relatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatório" e tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os códigos e descrições das subclasses dadas aos veículos do Órgão, ordenadas por classe.

1.6.3.2 Dados Complementares Veículos

8.3.2 Dados Complementares dos Veículos

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Dados Complementares dos veículos" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Informa Dados Complementares" para que seja informada a placa do veículo, conforme abaixo:

Em caso de dúvida tecle <PF1> no campo, assinale a placa desejada e tecle <Enter>;

The screenshot shows a Telnet session window titled 'Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br'. The main display contains the following text:

```

NFROT072                S I A D                PRODEMGE
VFROT093                Estado de Minas Gerais    06.03.2007
P032275                Informa Dados Complementares 15:42

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Informe a Placa : █_____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim                Retrn                MenuF MenuP
NUM                15:42:09 IBM-3278-2

```

At the bottom of the window, there is a control panel with the following buttons:

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O número da placa será transportado, automaticamente, para o campo <Informe a Placa:>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR072                S I A D                PRODEMGE
VFROT093             Estado de Minas Gerais  06.03.2007
P032275             Informa Dados Complementares  15:48

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

+-----+
| Placa       : GMG-0797      UF: MG      Cod.Renavam : 615240569 |
| Chassi      : 9BWZZZ23ZPP030616      Seguro: 2006 |
| Proprietario: 18.715.607/0001-13 |
|              SEC.DE EST.DE REC.H.E ADMINIST. |
| Especie tipo: MISTO      / CAMINHONET      Ano Fab. Ano Mod. |
| Marca/Modelo: VW/KOMBI      1993      1994 |
| Combustivel : GASOLINA |
| Categoria   : OFICIAL      Cor: BEGE |
| Impedimentos Licenciamento: |
| Quantidade/Valor Multas: / |
| Divergencia de Proprietario DETRAN X SIAD - 05.461.142/0001-70 |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP

NUM 15:47:56 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

O sistema exibirá uma tela com uma janela, com as características do Veículo fornecidas pelo **DETRAN**, para conferência dos dados, conforme abaixo:

Caso haja alguma divergência dos dados fornecidos pelo **DETRAN** e os cadastrados no **SIAD**, o sistema exibirá uma mensagem no rodapé da janela, conforme tela acima: "Divergencia de Proprietario DETRAN X SIAD - 05.461.142/0001-70";

Após conferência dos dados tecler <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Informa Dados Complementares" permitindo complementar as seguintes informações: <Classificação>, <SubClassificação>, <Hodometro> (o conteúdo deste campo não pode ser igual a 0 (zero)), <Tipo Controle> (1-Autorização de saída, 3-Controle diário, semanal ou mensal) e <Utiliza CTF ?> (Digite "SIM" ou "NÃO" - para informar se o veículo é usuário do **CTF** - Controle Total de Frota / Postos BR), conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT072          S I A D          PRODEMGE
VFROT072          Estado de Minas Gerais      09.03.2007
P032275          Informa Dados Complementares 16:32

Unidade Processadora : 1250082 - SS MOTOMEK/S MOTOMEK/CMI

Placa : GTM-5995      Patrimonio :      25913670
Tipo Bem      : Proprio
Item Material : 252484
Classe Scatis : 2      - SERVICIO

          Informe os dados abaixo :

Classificacao      : 6      VP      VIATURA POLICIAL
SubClassificacao  : 3      PB      PATRULHAMENTO BASICO
Hodometro         :      0,0 (999999,9)
Tipo Controle     : 3          Utiliza CTF ? NAO
Prefixo Viatura   : PMMG05995_
Placa Seguranca  : GTM 5995

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP

          NUM          16:40:17 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Após preenchimento tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da complementação;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Alteração Efetuada com Sucesso”;

Para alterar o próximo veículo, informe a placa e tecle <Enter>;

Estes procedimentos se repetem para todas as alterações/atualizações.

Nota: Os campos <Classificação:> e <Subclassificação:>” serão preenchidos conforme tabela cadastrada na “Opcao 8.3.1 - Tabelas, deste manual.

Os campos <Prefixo Viatura:> e <Placa Segurança:> serão exibidos de acordo com o definido na “Opcao 12 - Parametros” do Menu Principal.


Só estarão disponíveis para atualização/complementação, os veículos em uso.

1.6.3.3 Associa Combustível a Veículo

8.3.3 Associa Combustível ao Veículo

Para associar o tipo de combustível usado pelo veículo no cadastro de Material e Serviço do Estado, digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Associa combustível ao Veiculo” e tecle <Enter>.

O sistema exibirá a tela “Associa Combustível”, conforme abaixo:



Nota: Só estarão disponíveis para associação de combustível os veículos em uso.

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT090 S I A D PRODEMGE
 VFROT079 Estado de Minas Gerais 06.03.2007
 P032275 Associa Combustivel 16:00

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

```

+-----+
| Placa      : GMG-0797   UF:          Cod.Renavam : 615240569
| Chassi     : 9BWZZZ23ZPP030616
| Proprietario: 18.715.607/0001-13
|           SEC.DE EST.DE REC.H.E ADMINIST.
| Especie tipo: MISTO    / CAMINHONET          Ano Fab. Ano Mod.
| Marca/Modelo: VW/KOMBI                1993    1994
| Combustivel : GASOLINA
| Categoria  : OFICIAL          Cor: BEGE
| Divergencia de Proprietario DETRAN X SIAD - 05.461.142/0001-70
+-----+

```

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 15:59:43 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema exibirá uma janela, com as características do Veículo fornecidas pelo **DETRAN**, para conferência dos dados;

Tecele <Enter>;

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT090 S I A D PRODEMGE
 VFROT094 Estado de Minas Gerais 06.03.2007
 P032275 Associa Combustível 16:01

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa : GMG-0797 VW/KOMBI
 Combustível DETRAN GASOLINA

Combustível : 91300029
 Capacidade Tanque: ____

Indicador de Catalogo : 1 -Material
 Grupo :
 Classe :

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 15:59:58 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema exibirá a tela, "Associa Combustível" para que seja informado o código do <Combustível:> e a <Capacidade Tanque:>, conforme abaixo:

Para consultar o código de combustível, basta deixar o campo <Combustível:> em branco e o sistema exibirá, automaticamente, os códigos válidos, conforme abaixo:

NFR0T090
 UFROT094
 P032275

S I A D
 Estado de Minas Gerais
 Associa Combustivel

PRODEMGE
 12.03.2007
 11:32

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa : GMG-0797 UW/KOMBI
 Combustivel DETRAN GASOLINA

Combustivel :
 Capacidade Tanque: 20_

Indicador de Catalogo : 1 -Material
 Grupo :
 Classe :

PREENCHER COMBUSTIVEL COM	
OS SEGUINTE CODIGOS:	
Alcool	- 91350018
Gasolina	- 91300029
Diesel	- 91300096
GNU	- 91300118

CAPS NUM 11:39:44 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Nota: Caso o usuário informe o código do combustível incorretamente, o sistema exibirá na primeira linha a seguinte mensagem (exemplo): “Código combustível deve ser igual a 91300029”, conforme relacionado com o cadastro do **DETRAN**.


8.3.3.2 Exclui Associação de Combustível

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Exclui Associação de Combustível” para que seja informada a placa do veículo, ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e a selecione;

Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>; Tecla <Enter>;



O sistema exibirá a tela, "Exclui Associação de Combustível" com a relação dos combustíveis associados para o veículo;

Marque com um "x" o combustível a excluir e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusão Efetuada com Sucesso";

Estes procedimentos se repetem para todas as exclusões.

8.3.3.3 Altera Capacidade do Tanque

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Altera" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Altera Capacidade do Tanque" para que seja informada a placa do veículo, (vide itens anteriores);

O sistema exibirá a tela, "Altera Capacidade do Tanque" solicitando: "Informe a capacidade do tanque para ocorrência < >" conforme abaixo, e tecle <Enter>;

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT068                S I A D                PRODEMGE
VFROT068                Estado de Minas Gerais  14.03.2007
P032275                 Altera Capacidade do Tanque  11:47

Placa : GMG-0797
Marca/Modelo: CAMINHONET VW/KOMBI 1994
Unidade de Frota : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Patrimonio : 10905774      Tipo Bem : Proprio
Item Material:             Classificacao : SERVICO
Hodometro: 107593,0 Seguro: 2007      2006 PAGO
Tipo Controle : Autorizacao Saida      CTF : NAO

Combustivel/Tanque: 1  91300029 GASOLINA AUTOMOTIVA -      40

Informe a capacidade do tanque para ocorrencia      <      >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP █
NUM      11:46:16 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq
  
```

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Alteração Efetuada com Sucesso";

Nota: Para os veículos com um único tipo de combustível, seu respectivo código é identificado logo na entrada da tela.

Caso o veículo tenha mais de um tipo de combustível, a capacidade do tanque que for informada será a mesma, para qualquer combustível, exceto para veículos a gás (m³). Não há um item de material específico para o código (BI - flex / TRI - a gás) combustível, podendo ser qualquer um deles ou mais de um. Sendo assim, os tipos de combustível

serão associados a um único tanque/veículo. O(s) tipo(s) de combustível do veículo(s) deverá (ão) estar relacionado(s) com o cadastro do **DETRAN**, conforme tela abaixo:

```

Winssock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT068          S I A D          PRODEMGE
UFROT068          Estado de Minas Gerais  13.03.2007
P034146          Altera Capacidade do Tanque  09:47

Placa : GUH-0092
Marca/Modelo:
Unidade de Frota : 47950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Patrimonio : 7994          Tipo Bem : Proprio
Item Material:          Classificacao : SERVICIO
Hodometro: 15720,0 Seguro:
Tipo Controle : Controle Diario/Semanal/Mensal          Ctf : SIM

Combustivel/Tanque: 1 91350018 ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO -          70
                   2 91300029 GASOLINA AUTOMOTIVA -          70

Informe a capacidade do tanque para ocorrencia 1 e 2 < █ >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          09:52:31 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

1.6.3.4 Estabelece Cotas Combustível

8.3.4 Estabelece Cotas de Combustível

Nota: Opcao em Desenvolvimento

1.6.3.5 Consulta Dados Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta Dados do Veículo” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Dados do Veiculo”;

Informe a <Placa:> do veículo, ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e a selecione a

placa desejada;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT087              S I A D              PRODEMGE
VFROT087              Estado de Minas Gerais      30.10.2007
F032275              Consulta Dados do Veiculo    09:17
Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Placa : GMG-0808  MG Cod.Renavan : 270805583  Chassi : 9BWLTH738LCB25312
Proprietario: 18715607000113 - SEC.DE EST.DE REC.HUMANOS E ADM.
Especie tipo: CARGA / CAMINHAO          Categoria : OFICIAL
Marca/Modelo: VW/7.90                  Cor: BRANCA
Combustivel : DIESEL                    Ano Fab.: 1990 Ano Mod: 1991
Unidade de Frota : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Patrimonio : 10905790          Tipo Bem : Proprio
Item Material: 78530          Classificacao : SERVICO
Classe : VEICULOS DE CARGA
SubClasse : CAMINHÃO/MEC.OPERAC.          Categoria Seguro: 10
Hodometro: 128521,0  Seguro: 2007 PAGO  2006 PAGO  Dt.Licenciamento: 26/03/2007
Prefixo Viatura :          Placa Seguranca :
Tipo Controle : Autorizacao Saida          CTF : NAO
Combustivel/Tanque : 91300096  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - 120

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim                      RETRN          MenuF MenuP
NUM          09:18:40  IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1          PA2          PA3
ATTN      Dup            Erase Input   Field Mark   Reset        SysReq
  
```

O sistema exibirá uma tela com todos os dados do veículo informado, conforme abaixo:

1.6.3.6 Relatórios

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatórios” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatórios de Informações de Veículos em Unidades de Frotas”, conforme tela abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T088          S I A D          PRODEMGE
UFROT088          Estado de Minas Gerais      23.10.2007
P034146  Relatorios de Informacoes de Veiculos em Unid. de Frotas  17:49

          C I R
          1. Informacoes Detalhadas      (AAIAE092)
          2. Informacoes Sinteticas      (AAIAE093)
          3. Marca/Modelo                (AAIAE094)
          4. Marca/Modelo/Ano Fabricacao (AAIAE095)
          5. Marca/Modelo/Combustivel     (AAIAE096)
          6. Combustivel                  (AAIAE097)
          7. Ano Fabricacao                (AAIAE098)
          8. Servico/Representacao        (AAIAE100)
          9. Tipo de Bem                  (AAIAE101)
          10. Classe/SubClasse            (AAIAE102)
          11. Tipo de Controle            (AAIAE104)

          99. Controle de Impressão Remota (CIR)

          Opcao: █

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                                NUM      17:46:46 IBM-3278-2
  Clear  Erase EOF  New Line  PA1      PA2      PA3
  ATTN   Dup       Erase Input Field Mark  Reset   SysReq

```

Nota: Os campos exibidos nas telas, não têm o seu preenchimento obrigatório;

Se a unidade operacional que estiver operando o sistema, for a gerencial ou superior de frota e o campo “Unidade Operacional” não for informado, o sistema gera o relatório, contendo todas as unidades subordinadas à unidade processadora solicitante;

Se a unidade operacional que estiver operando, não possuir unidades subordinadas, o campo “Unidade Operacional” não será exibido;

8.3.6.1 Informações Detalhadas

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Informacoes Detalhadas” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “veículos - Informacoes Detalhadas” solicitando que seja informado o <Órgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecele <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Para confirmar a seleção tecele <Enter>;

O número da unidade operacional será transportado para o campo <Unidade Operacional:>;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

8.3.6.2 Informações Sintéticas

Os procedimentos são similares aos da “Opcao” anterior.

8.3.6.3 Marca/Modelo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Marca/Modelo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “veículos por Marca/Modelo” solicitando que seja informado o <Orgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado a <Marca/Modelo:> ou <Todas as Marcas/Modelos>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecla <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgao/Entidade>.

8.3.6.4 Marca/Modelo/Ano Fabricação

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Marca/Modelo/Ano Fabricacao” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “veículos por Marca/Modelo/Ano Fabricacao” solicitando que seja informado o <Orgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado a <Marca/Modelo:> e o <Ano Fabricação:>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecle <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgao/Entidade>.

8.3.6.5 Marca/Modelo/Combustível

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Marca/Modelo/Combustível” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “veículos por Marca/Modelo/Combustível” solicitando que seja informado o <Órgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado a <Marca/Modelo:> e o <Combustível (DETRAN):>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecla <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgão/Entidade>.

8.3.6.6 Combustível

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Combustível” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “veículos por Combustível” solicitando que seja informado o <Orgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado o <Combustivel (DETRAN):> ou <Todos os Combustiveis>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecle <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgao/Entidade>.

8.3.6.7 Ano Fabricação

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Ano Fabricacao” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “veículos por Ano Fabricacao” solicitando que seja informado o <Órgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado o <Ano Fabricacao:> ou <Todos os Anos>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecla <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático do código assinalado para o campo correspondente da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso

via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgao/Entidade>.

8.3.6.8 Serviço/Representação

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Servico/Representacao” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Veículos por Classificacao Servico/Representacao” solicitando que seja informada o <Órgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado a <Classificacao:> ou <Todas as Classificacoes>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecle <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgão/Entidade>.

8.3.6.9 Tipo de Bem

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Tipo de Bem” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “veículos por Tipo de Bem” solicitando que seja informado o <Orgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado o <Tipo de Bem:> ou <Todos os Tipos>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecle <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos validos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: "Relatório impresso via CIR", contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgão/Entidade>.

8.3.6.10 Classe/SubClasse

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Classe/SubClasse" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Veículos por Classe/SubClasse" solicitando informado o <Orgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informada a <Classe:> ou <Todas as Classes>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecla <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: "Relatório impresso via CIR", contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Orgao/Entidade>.

8.3.6.11 Tipo de Controle

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Tipo de Controle” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relação de veículos por Tipo de Controle” solicitando informado o <Orgão/Entidade> ou a <Unidade Operacional:> que irá gerar o relatório;

Informe o <Órgão/Entidade> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione-a;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O número do órgão/entidade será transportado para o campo <Orgao/Entidade>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela solicitando que seja informado o <Tipo de Controle:> ou <Todos os Tipos de Controle>;

Informe os dados solicitados ou em caso de dúvida tecla <PF1> nos campos para que sejam exibidos os códigos válidos cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

Tecla <Enter> para o transporte automático dos dados assinalados para os campos correspondentes da tela;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: “Relatório impresso via CIR”, contendo todos os dados referentes ao veículo.

Informe a <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e

selecione-a;

Nota: - Para uma unidade operacional específica, informar o código.

- Para todas as unidades operacionais vinculadas, não preencher o campo.

Atenção: Os procedimentos para <Unidade Operacional:> são similares aos do <Órgão/Entidade>.

Atenção: “Opcao” - 99 . Controle e Impressão Remota (CIR)

Atualmente alguns relatórios do módulo “Frota de Veículos” são impressos somente via CIR.

CIR - Controle de Impressão Remota refere-se ao programa utilizado para gerenciar a impressão de relatórios solicitados via SIAD e outros sistemas PRODEMGE. Através do CIR pode-se manipular a impressora e controlar a emissão de relatórios (cancelar, interromper, reiniciar impressão, escolher a impressora onde será feita a impressão, etc.).

Quando um relatório é solicitado via CIR, este pedido é colocado em uma fila até que o sistema possa atendê-lo. Depois de gerado, o relatório é colocado em uma segunda fila, que é a fila dos relatórios prontos para impressão.

No CIR, o processamento das solicitações de impressão de relatórios é feito de acordo com a disponibilidade do sistema, de modo a não comprometer o seu desempenho. É aconselhável solicitar impressões via CIR fora do horário de pico, para um atendimento mais rápido.

COMO IMPRIMIR PELO CIR

Ao solicitar um relatório de impressão via CIR, o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem: **“Este relatório é emitido via CIR”**. Anote o nome do relatório, situado na coluna da direita, e que pode ser visto na tela “Relatórios Gerenciais/Operacionais” (Ex.: o


relatório 12 - “Veículos Emplacados (Frota)” possui nome CIR = AAIAE 211).

Tecla <Enter>, e uma vez de volta ao “Menu Relatórios”, selecione a Opcao “99 . Controle de Impressão Remota (CIR), conforme: **Comunicado SIAD 06/2006** - www.compras.mg.gov.br.

1.6.4 Movimenta Veículos

8.4 MOVIMENTA VEÍCULOS

Ao se acessar esta “Opcao do Menu”, o sistema exibirá a tela abaixo: “Patrimonio - Movimenta Veiculo”, cujo objetivo foi criar um canal de comunicação mais ágil entre os módulos de “Frota de Veículos” e “Patrimônio”, conforme abaixo:




Porém, as opções constantes do “Menu” acima, tem seus procedimentos descritos e gerenciados pelo módulo de “Patrimônio”.

1.6.5 Cadastra Condutores

8.5 CADAстра CONDUTORES

Esta Opcao tem como objetivo, controlar o cadastro de motoristas e atualizações de condução de veículos para servidores públicos os quais não foram contratados como motoristas, conforme solicitação do Órgão.

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:



Nota: Rotina para Cadastro de Senha para Condutores (vide: **COMUNICADO SIAD 019/2007**- www.compras.mg.gov.br):

Entre no Menu Principal que contem os módulos do sistema e selecione a Opcao (x) Frota de Veículos;

As opções do módulo ficam disponíveis para operação;

Informe a "Opcao:" 05. Cadastra Condutores;

O sistema exibirá o menu "Cadastra Condutores";

Informe a "Opcao:" 1. Inclui;

O sistema exibirá uma tela "Inclui Condutores";

Informe a "Opcao:" 2. Altera;

O sistema exibirá uma tela "Altera Condutores";

Informe os dados solicitados: <CPF:> e tipo de <Condutor:> (1- SISAP 2- PMMG 3- CBMMG 4- OUTROS);

Em caso de dúvida tecle <PF1>. O sistema exibirá uma tela "Pesquisa Condutor" para que se informe a Opcao desejada;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá os dados do condutor informado;

Para se cadastrar uma nova senha, tecla <PF4>. O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que o condutor <Informe a Nova Senha:> e <Confirme a Nova Senha:>. Pode-se utilizar números ou letras num total de 6 (seis) posições;

No campo <Confirma a Alteração da Senha do Condutor? (S/N)> confirme a alteração e tecla <PF11> para retornar.

1.6.5.1 Inclui Dados

8.5.1 Inclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Inclui Condutores" para que seja informado o <CPF:> e tipo de <Condutor:> (1-SISAP (Servidor Público) 2-PMMG (Policial Militar) 3- CBMMG (Bombeiro Militar) 4- OUTROS (Contratados terceirizados)) do servidor;

Informe o <CPF:> e o <Condutor:> e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, com os dados do servidor para conferência, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT126 S I A D PRODEMGE
 UFROT133 Estado de Minas Gerais 04.09.2007
 P034146 Inclui Condutores 11:26

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Informe os dados abaixo :

CPF : 06319698616

```

+-----+
| DIRETORIA CENTRAL DE ALOCACAO ESTRATEGICA DE
| Masp/Matricula : 1127994-0 CPF : 063.196.986-16 Nr.SISAP : 2972766
| Nome : HUGO DE ABREU GONCALVES
| Cargo: FGD-7 Unidade: 17308
| Orgao: 1500 C.I.: 11683211 UF : MG Orgao Exp.: SSP
| End. : AFONSO XIII
| Compl.: APTO 404
| Bairro: GUTIERREZ Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG
| CEP : 30430-170 Telef.: ( 31 ) 33370029 Dt.Nascimento: 23 / 03 / 1984
+-----+

```

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 11:30:49 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Nota: Em caso de divergência nas informações digitadas, com as cadastradas no Sistema, (SISAP, SMAB...) o sistema exibirá a mensagem de erro no alto da tela, não permitindo à inclusão;

Exemplo:

- Órgão e Masp inexistente;
- Masp do Servidor não encontrado;
- Servidor sem Cargo;
- Servidor com Rescisão;
- Número SISAP inexistente;

Mas, entretanto se o erro exibido for “**Órgão do Parâmetro diferente do Órgão SISAP**” esta somente será uma mensagem de **alerta**, pois permitira a inclusão do servidor só que o código será o cadastrado no sistema de pessoal.

Após conferência, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, com o número da **CNH** e o código da **UF**;

Se a informação não vier preenchida, informe os dados com o código da **UF** em letra maiúscula;

Tecla <Enter>;

Os dados exibidos acima são da Base de Índice Nacional Condutores (**BINCO**);

Se o condutor não for do Estado de Minas Gerais, o campo <Pontuação:> não será informado;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Inclusão efetuada com sucesso. Aprovação automática";

Estes procedimentos se repetem para todas as inclusões.

Nota: A aprovação automática só será executada, para condutor com pontuação menor que 11 (onze) pontos.

1.6.5.2 Altera / Desativa / Reativa Dados

8.5.2 Altera

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Alterar" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Alterar Condutores" para que seja informado o <CPF:> e tipo de <Condutor:> (1-SISAP (Servidor Público) 2-PMMG (Policia Militar) 3- CBMMG (Bombeiro Militar) 4- OUTROS (Contratados terceirizados)) do servidor;

Informe o <CPF:> e o <Condutor:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo para que

seja exibida a relação dos servidores cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O <CPF:> e o <Condutor:> serão transportados para os campos correspondentes;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Altera Condutores” contendo os dados do servidor e permitindo alteração da data da primeira credencial;

Após alteração data, tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Alteração Efetuada com Sucesso”.

Estes procedimentos se repetem para todas as alterações da data da primeira credencial.

8.5.3 Desativa

Os procedimentos são similares aos da “Opcao” anterior.

8.5.4 Reativa

Os procedimentos são similares aos da “Opcao” anterior.


8.5.5 - Autorização Seplag: O Acesso a essa Opcao é somente para Unidade Gerencial de Frotas do Estado.

1.6.5.3 Consulta

8.5.6 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Condutor", conforme abaixo:



8.5.6.1 Dados Condutor

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Dados Condutor" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Dados do Condutor" para que seja informado o <CPF:> e tipo de <Condutor:> (1-SISAP (Servidor Público) 2-PMMG (Policia Militar) 3- CBMMG (Bombeiro Militar) 4- OUTROS (Contratados terceirizados)) do servidor;

Informe o <CPF:> e o <Condutor:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo para que seja exibida a relação dos servidores cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O <CPF:> e o <Condutor:> serão transportados para os campos correspondentes;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Dados do Condutor" exibindo a documentação do servidor e/ou com a mensagem correspondente, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
NISHCAA7 - Documentos do Servidor nao foram encont
NFROT130          S I A D          PRODEMGE
UFROT134          Estado de Minas Gerais      05.09.2007
P034146          Consulta Dados do Condutor      11:00

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Masp/Matricula : 1017443-1   CPF : 488.082.296-53   Nr.SISAP :
Nome : AMAURI ROCHA
Cargo:

Orgao: 2370      C.I.          UF :          Orgao Exp.:
End. :
Compl.:
Bairro:          Cidade :          UF :
CEP :          Telefone :(      )   Dt.Nascimento: / /
Indicador Servidor : 1 - Servidor Motorista

CNH:          UF : MG      Vencimento CNH : / /
Categoria :          Primeira Habilitacao : / /
Impedimento :          Pontuacao :

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          Retrtn          MenuF MenuP
NUM          11:02:24 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```

8.5.6.2 Autorização SEPLAG

Digite no campo "Opcao." o número correspondente a "Autorização SEPLAG" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Servidor Autorizado a Conduzir Veiculo Oficial" para que seja informado o <CPF:> e tipo de <Condutor:> (1-SISAP (Servidor Público)) do servidor;

Informe o <CPF:> e o <Condutor:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo para que seja exibida a relação dos servidores cadastrados para seleção. Para confirmar a seleção tecla <Enter>;

O <CPF:> e o <Condutor:> serão transportados para os campos correspondentes;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Servidor Autorizado a Conduzir Veículo Oficial" descrevendo o "Status" do servidor na data da solicitação, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT295          S I A D          PRODEMGE
UFROT29A          Estado de Minas Gerais      06.09.2007
P034146  Consulta Servidor Autorizado a Conduzir Veiculo Oficial  16:12

Servidor nao ocupante do cargo de motorista autorizado pela
Superintendencia Central de Recursos Logisticos e Patrimonio - SCRLP
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao - SEPLAG a conduzir
veiculo oficial, em cumprimento ao disposto no artigo 10. do Decreto
estadual nr. 43.744, de 12 de fevereiro de 2004.

Solicitante   : LAUANDA AVELAR
MASP/Matricula: M1065814      Data da solicitacao: 02/08/2006

Nome : DOVER TESTE RENACH
CPF  : 156.000.002-35      CNH : 000251560-02 - MG

Status do servidor na data da solicitacao:
SISAP: Regular      DETRAN-MG: Regular

Autorizado por: MARIA DE LOURDES
MASP/Matricula: M001002      Data autorizacao: 04/08/2006
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim      Retrn      MenuF  MenuP
                                NUM      16:20:57 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq
  
```

8.5.6.3 Quadro Sintético

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Quadro Sintetico" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Consulta Quadro Sintético Condutores" contendo a quantidade de: Motoristas SISAP / Servidores Autorizados SISAP / Servidores Militares e Motoristas terceirizados OUTROS, totalizados por Órgão, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT139          S I A D          PRODEMGE
UFROT139          Estado de Minas Gerais  04.09.2007
P034146          Consulta Quadro Sintetico Condutores  14:38

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Orgao: 02370 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

Motoristas SISAP ..... 64
Servidores Autorizados SISAP .... 26
Servidores Militares ..... 0
Motoristas terceirizados OUTROS . 33

Total do Orgao ..... 123

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim          Retrn          MenuF  MenuP
                                CAPS NUM          14:41:09  IBM-3278-2

```


Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.5.4 Relatórios

8.5.7 Relatórios

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorios” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorios de Condutores”, conforme abaixo:



8.5.7.1 Condutores Ativos

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Condutores Ativos” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo a relação dos condutores ativos do Órgão.

8.5.7.2 Condutores Desativados

Os procedimentos são similares aos da “Opcao” anterior.

8.5.7.3 Condutores com CNH a Vencer

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Condutores Ativos” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, com o número do processo que está executando (exemplo: AAIAE314) e informando: “RELATORIO EMITIDO VIA CIR”.

8.5.7.4 Condutores com CNH Vencidas


Os procedimentos são similares aos da “Opcao” anterior.

Atenção: Para consultar os relatórios na fila de impressão, acesse a **Opcao 99**. (CIR) Controle de Impressão Remota - do menu “Relatórios de Condutores” , conforme descrito na **Opcao 99** - Controle de Impressão Remota (CIR) do menu “Relatorios de Informações de Veículos”, página 82, deste manual.

1.6.6 Solicitação Veículos

8.6. Solicitação de Veículos

Esta opção tem como objetivo, padronizar e gerenciar as aprovações das solicitações de veículo.



As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:

1.6.6.1 Inclui Solicitação

8.6.1. Inclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Inclui Solicitacao de Veiculos" para que sejam informados os seguintes dados, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br

Connect Close Exp Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT168          S I A D          PRODEMGE
VFROT168          Estado de Minas Gerais 16.03.2007
P032275          Inclui Solicitacao de Veiculos 16:47

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Unid. Frota do Atendimento : 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Periodo de 16 / 03 / 2007 a 16 / 03 / 2007   Hora : 16 : 47

Finalidade Padrao : _____
Complemento : _____

Destino Padrao : _____
Complemento : _____

Nr. Passageiros : _____
Tipo Solicitacao : 1 (1-Veiculo com motorista, 2-Somente o veiculo)

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim                               Retrnr           MenuF MenuP
NUM 16:46:01 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O campo <Período de dia/mês/ano a dia/mês/ano> e <Hora:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Para navegar entre os campos tecle <TAB>;

Informe o código da "Finalidade Padrão" ou em caso de dúvidas no preenchimento, tecle <PF1> e selecione a Opcao desejada e tecle <Enter>;

O código e a descrição serão transportados para o campo <Finalidade Padrao:>;

Se o campo <Finalidade Padrao:> não for informado, o campo <Complemento:> terá o seu preenchimento obrigatório;

Nota: Quando as opções da Tabela “Finalidade Padrao” não atenderem ao preenchimento do campo <Finalidade Padrao:>, descrever a mesma no campo <Complemento:>.

Informe o código do “Destino Padrao” ou em caso de dúvidas no preenchimento, tecle <PF1> e selecione a Opcao desejada e tecle <Enter>;

O código e a descrição serão transportados para o campo <Destino Padrao:>;

Se o campo <Destino Padrao:> não for informado, o campo <Complemento:> terá o seu preenchimento obrigatório;

Nota: Quando as opções da Tabela “Destino Padrao” não atenderem ao preenchimento do campo <Destino Padrao:>, descrever a mesma no campo <Complemento:>.

Informe no campo <Nr. Passageiros:> a quantidade de passageiros, incluindo o motorista. Campo de preenchimento obrigatório.

Informe o <Tipo de Solicitudacao:> digite (1-Veiculo com motorista ou 2-Somente o veículo). Campo de preenchimento obrigatório.

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá as seguintes mensagens:

“Inclusão Efetuada com Sucesso. Código gerado: xxxxxx”, **ou**

“Inclusão Efetuada com Sucesso. **Aguardando aprovação**”. Código gerado: xxxxxx” (quando a Unidade Solicitante não estiver autorizada a solicitar veículos).

Nota: Se o campo <Aprova (S/N) solicitudacao/outro: (S/N) Veiculos:> estiver ativo no módulo “Órgãos e Entidades” na Opcao 3 - Cadastra Unidade Administrativa, a solicitação ficará na situação “**à ser atendida**”. Caso contrário, a solicitação ficará na situação “**aguardando aprovação**”.

1.6.6.2 Altera**8.6.2 Altera**

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Alterar" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Alterar Solicitação de Veículos" para que seja informada a data da solicitação;

O campo <Data da Solicitação:> vira preenchido com a data atual, mas permitindo alteração;

Informe a data e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Alterar Solicitação de Veículos" contendo todas as solicitações feitas a partir da data informada;

Marque com um "X" na lacuna correspondente à solicitação a ser alterada e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Alterar Solicitação de Veículos", permitindo alteração em todos os campos;

Após alteração tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Alteração Efetuada com Sucesso".

Nota: Somente será permitido alterar uma solicitação, se esta for feita antes do seu atendimento.

1.6.6.3 Aprova

8.6.3 Aprova

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Aprova” e tecle <Enter>;

The screenshot shows a Telnet window titled "Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br". The main display contains the following text:

```

NFROT199          S I A D          PRODEMGE
VFROT199          Estado de Minas Gerais  20.03.2007
P032275          Aprova Solicitacao de Veiculos    16:59

Unidade Processadora : 1501011 - DCAC/SEPLAG

          Codigo      Perodo      Hora      Unidade
( _ )    38293    03/06/2005  03/06/2005  08:00    1501130
( _ )    40446    28/06/2005  28/06/2005  09:15    1501130
( _ )    42558    22/07/2005  22/07/2005  14:15    1501130
( _ )    42560    22/07/2005  22/07/2005  17:30    1501130
( _ )    43590    04/08/2005  04/08/2005  17:30    1501130
( _ )    46654    13/09/2005  13/09/2005  08:15    1501130
( _ )    52617    17/11/2005  17/11/2005  13:15    1501130
( _ )    78833    12/05/2006  12/05/2006  10:00    1501130
( _ )    257722   07/02/2007  07/02/2007  10:45    1501130
  
```

Below the table, there is a legend for function keys:

```

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
  Help  Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
                        NUM          16:58:52 IBM-3278-2
  
```

At the bottom, there is a control panel with the following buttons:

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema exibirá a tela “Aprova Solicitacao de Veiculos” contendo todas as solicitações que estão aguardando aprovação, conforme abaixo:

Marque com um “X” na lacuna correspondente à solicitação a ser aprovada e tecle <Enter>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT199          S I A D          PRODEMGE
VFROT169          Estado de Minas Gerais  20.03.2007
P032275          Aprova Solicitacao de Veiculos  17:00

Unidade Processadora : 1501011 - DCAC/SEPLAG
Solicitante: M1000119 - LAUANDA RICARDONI LIMA NUNES AVELAR
1501130 - EQUIPE DA DCAC - SEPLAG          ( 031 ) 3290-4798
Unid. Frota do Atendimento : 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
      Período de 03 / 06 / 2005 a 03 / 06 / 2005  Hora : 08 : 00

Finalidade Padrao: 00027 LEVAR FUNCIONÁRIO
      Complemento : _LAUANDA 4798

      _LAUANDA 4798
Destino Padrao   : 00000
      Complemento : _UFMG-ICEX PAMPULHA

Nr. Passageiros : 3
Tipo Solicitudao : 1 (1-Veiculo com motorista, 2-Somen

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF Menu

NUM          16:59:26 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

O sistema exibirá a tela “Aprova Solicitacao de Veiculos”, contendo os dados da solicitação a ser aprovada e aguardando sua confirmação, conforme abaixo:

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema mudara a situação da solicitação de “a ser aprovada” para “a ser atendida” e retornara às solicitações a serem aprovadas.

1.6.6.4 Exclui

8.6.4 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Exclui Solicitações de Veículos” para que seja informada a data da solicitação;

O campo <Data da Solicitação:> vira preenchido com a data atual, mas permitindo

alteração;

Informe a data e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Solicitações de Veículos” contendo todas as solicitações feitas a partir da data informada;

Marque com um “X” na lacuna correspondente à solicitação a ser excluída e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Solicitação de veículos”, com os dados da solicitação para confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Exclusão Efetuada com Sucesso”.

1.6.6.5 Consulta

8.6.5 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Consulta Solicitacao de Veiculos”, conforme abaixo:


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Edit Print Screen Setup Help

NFROT908          S I A D          PRODEMGE
VFROT906          Estado de Minas Gerais      23.03.2007
P032275          Consulta Solicitudao de Veiculos por Solicitante      15:54

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

      Codigo      Período      Hora Situacao      Atend. Requis.
( . )    302817 23/03/2007 23/03/2007 17:00 A ser Atendida      1501105 1501105

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
                                NUM          15:53:35 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Marque com um "X" na lacuna correspondente à solicitação a ser consultada e tecle <Enter>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Edit Print Screen Setup Help

NFROT171          S I A D          PRODEMGE
VFROT171          Estado de Minas Gerais      23.03.2007
P032275          Consulta Solicitudao de Veiculos por Solicitante      15:55

Unidade Processadora: 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Solic: P032275 MARIA BEATRIZ FALUBA      Dt/Hora Solic.: 23/03/2007 15:54
Cod: 302817 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG ( 031 ) 29 -81 1
Unid. Frota do Atendimento : 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Período de 23 / 03 / 2007 a 23 / 03 / 2007 Hora : 17 : 00
Finalidade Padrao: 00003 ATENDER GABINETE
Complemento :

Destino Padrao : 00007 SEC.EST.DE EDUCAÇÃO-SEE
Complemento :

Nr.Passageiros: 02      Tipo Solicitudao: 1 (1-Com motorista 2-Somente veiculo)
Status Utilizacao: A ser Atendida      Nr. Atend/Placa:

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help Desis Fim          Retrn      MenuF MenuP
                                NUM          15:54:16 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

O sistema exibirá a tela “Consulta Solicitacao de Veiculos por Solicitante”, contendo todos os dados da solicitação do veículo, assinalada anteriormente, conforme abaixo:

8.6.5.2 Por Unidade Processadora

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Por Unidade Processadora” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Solicitacao de Veiculos por Unidade Processadora” para que seja informada a data da solicitação;

O campo <Data da Solicitacao:> é preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe a data e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Solicitações de Veículos por Unidade Processadora” contendo todas as solicitações feitas na data informada, da Unidade Processadora informada, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT941          S I A D          PRODEMGE
VFROT906          Estado de Minas Gerais      28.03.2007
P032275          Consulta Solicitacao de Veiculos por Unid.Processadora      15:20

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

      Codigo      Período      Hora Situação      Atend. Requis.
( _ )  306260  28/03/2007  28/03/2007  07:45 Em Atendimento  1501105 1501009

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          15:18:57 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq
  
```


Marque com um “X” na lacuna correspondente à solicitação a ser consultada e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Solicitação de Veículos por Unidade Processadora”, contendo todos os dados da solicitação do veículo, assinalada anteriormente, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT274          S I A D          PRODEMGE
VFROT274          Estado de Minas Gerais      29.03.2007
P032275          Consulta Solicitacao de Veiculos por Unid.Processadora      11:24
Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Solic: M358113 JOAO BATISTA FRAGOSO          Dt/Hora Solic.: 29/03/2007 08:17
Cod: 307851      1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG      ( 031 ) 0290-8101
Unid. Frota do Atendimento : 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Periodo de 29 / 03 / 2007 a 29 / 03 / 2007      Hora : 07 : 30
Finalidade Padrao: 00000
Complemento : BUSCAR M G

Destino Padrao : 00000
Complemento : IMPRENSA

Nr. Passageiros: 00      Tipo Solicitacao: 1 (1-Com Motorista 2-Somente veiculo)
Status Utilizacao: Atendida          Nr. Atend/Placa: 514.791 HMG5982

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP

NUM          11:23:22 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

8.6.5.3 Por Unidade de Frota

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Por Unidade de Frota" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Solicitacao de Veiculos por Unidade de Frota" para que seja informada a data da solicitação;

O campo <Data da Solicitação:> vira preenchido com a data atual, mas permitindo alteração;

Informe a data e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Solicitacao de Veiculos por Unidade de Frota" contendo todas as solicitações feitas na data informada, e da unidade responsável pelo atendimento (garagem) conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT908          S I A D          PRODEMGE
VFROT906          Estado de Minas Gerais      23.03.2007
P032275          Consulta Solicitacao de Veiculos por Unid. de Frota      16:02

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

      Codigo      Periodo      Hora Situacao      Atend. Requis.
( _ ) 301587 23/03/2007 23/03/2007 07:30 Em Atendimento 1501105 1501105
( _ ) 301588 23/03/2007 23/03/2007 07:30 Atendida 1501105 1501105
( _ ) 301616 23/03/2007 23/03/2007 07:32 Atendida 1501105 1501105
( _ ) 301639 23/03/2007 23/03/2007 07:38 Atendida 1501105 1501105
( _ ) 301640 23/03/2007 23/03/2007 07:39 Atendida 1501105 1501105
( _ ) 302411 23/03/2007 23/03/2007 08:00 Em Atendimento 1501105 1501105
( _ ) 301634 23/03/2007 23/03/2007 08:20 Atendida 1501105 1501105
( _ ) 301729 23/03/2007 23/03/2007 08:20 Em Atendimento 1501105 1501045
( _ ) 294755 23/03/2007 23/03/2007 08:30 Atendida 1501105 1501082
( _ ) 300766 23/03/2007 23/03/2007 08:30 Atendida 1501105 1501082
( _ ) 301365 23/03/2007 23/03/2007 08:30 Atendida 1501105 1501116
( _ ) 301481 23/03/2007 23/03/2007 08:30 Atendida 1501105 1501124
( _ ) 294394 23/03/2007 23/03/2007 08:45 Atendida 1501105 1501017
( _ ) 299967 23/03/2007 23/03/2007 08:45 Atendida 1501105 1501042
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          16:01:22 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Marque com um "X" na lacuna correspondente à solicitação a ser consultada e tecla

<Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Solicitacao de Veiculos por Unidade de Frota”, contendo todos os dados da solicitação do veículo, assinalada anteriormente, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT275                S I A D                PRODEMGE
VFROT275                Estado de Minas Gerais  23.03.2007
P032275                Consulta Solicitacao de Veiculos por Unid. de Frota  16:02
Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Cod. Solic: 301587     Solic: M358113  JOAO BATISTA FRAGOSO
Data/Hora Solicitacao: 23/03/2007 07:16
1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG                ( 031 ) 0290-8101
Periodo de 23 / 03 / 2007 a 23 / 03 / 2007  Hora : 07 : 30
Finalidade Padrao: 00000
Complemento : ATENDER SUB SECRETARIO

Destino Padrao : 00000
Complemento : DIVERSOS

Nr.Passageiros: 00     Tipo Solicitacao: 1 (1-Com motorista 2-Somente veiculo)
Status Utilizacao: Em Atendimento     Nr. Atend/Placa: 505.582 HMG6480


Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim                Retrn                MenuF MenuP
                                NUM                16:02:12 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1          PA2          PA3
ATTN      Dup              Erase Input   Field Mark   Reset        SysReq

```

1.6.6.6 Relatórios

8.6.6 Relatórios

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;



O sistema exibirá a tela “Relatorio Solicitudao de Veiculos”, conforme abaixo:

8.6.6.1 Por Solicitante

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Por Solicitante” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Solicitudao por Solicitante”, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT173          S I A D          PRODEMGE
VFROT173          Estado de Minas Gerais  23.03.2007
P032275          Relatorio Solicitacao por Solicitante  16:09

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Informe

Data da Solicitacao : 23 / 03 / 2007

Tipo de Solicitacao : _  1. Todas
                          2. Atendidas
                          3. Em Atendimento
                          4. Nao Atendidas

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help      Fim      Retrn      MenuF MenuP
NUM      16:08:08 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Informe a <Data da Solicitacao:> e o <Tipo de Solicitacao:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;


Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as solicitações conforme data informada e tipo de utilização.

8.6.6.2 Por Unidade Processadora

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Por Unidade Processadora” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Solicitacao por Unidade Processadora”, para que seja informado a <Data da Solicitacao:> e o <Tipo de Solicitação:> e tecle <Enter>, conforme abaixo:



O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as solicitações conforme data informada e tipo de utilização.

8.6.6.3 Por Unidade de Frota

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Por Unidade de Frota” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Solicitacao por Unidade de Frota”, para que seja informado a <Data da Solicitacao:> e o <Tipo de Solicitação:> e tecle <Enter>, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT173          S I A D          PRODEMGE
VFROT173          Estado de Minas Gerais 23.03.2007
P032275          Relatorio Solicitacao por Unidade de Frota 16:56

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Informe

Data da Solicitacao : 23 / 03 / 2007

Tipo de Solicitacao : _      1. Todas
                               2. Atendidas
                               3. Em Atendimento
                               4. Nao Atendidas

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help          Fim          Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          16:55:21 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;


Caso positivo será impresso um relatório, contendo as solicitações conforme data informada e tipo de solicitação

1.6.6.7 Tabelas

8.6.7 Tabelas

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Tabelas” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Tabelas de Solicitacao de Veiculos”, conforme abaixo:



Nota: A manutenção da tabela é de acesso exclusivo da **DCLSG**.

8.6.7.1 - Destino Padrão

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Destino Padrao" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Destino Padrao", conforme abaixo:



8.6.7.1.1 - Inclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Inclui Destino Padrao" para que seja informada a descrição do destino e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Inclusão Efetuada com Sucesso". Código Gerado: xx.

8.6.7.1.2 - Altera

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Altera" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Altera Destino Padrao" para que seja informado o código do item;

Informe o código ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo para que seja selecionado;

Após a seleção, o código do item será transportado para o campo "Informe o código";

Tecele <Enter>;

O cursor estará posicionado no campo <Descricao:> permitindo a alteração;

Após a alteração, tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Alteração Anterior Efetuada com Sucesso".

8.6.7.1.3 - Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Exclui Destino Padrao" para que seja informado o código do item;

Informe o código ou em caso de dúvida tecele <PF1> no campo para que seja selecionado;

Após a seleção, o código do item será transportado para o campo "Informe o código";

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Exclusão Anterior Efetuada com Sucesso”.

Nota: Não será possível excluir os códigos padrão que já estejam em uso nas solicitações. Para serem excluídos, as solicitações deverão ter seus destinos alterados.

8.6.7.1.4 - Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Consulta Destino Padrao” para que seja informado o código do item;

Informe o código ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo para que seja selecionado;

Após a seleção, o código do item será transportado para o campo “Informe o código”;

Tecla <Enter>;

Será exibida a descrição do item selecionado.

8.6.7.1.5 - Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo a relação com o código e descrição dos itens da tabela cadastrados.

8.6.7.2 - Finalidade Padrão

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Finalidade Padrao” e tecle <Enter>.

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT152                S I A D                PRODEMGE
VFROT152                Estado de Minas Gerais 16.03.2007
P032275                 Finalidade Padrao     16:42

1. Incluir
2. Altera
3. Exclui
4. Consulta
5. Relatorio

Opcao: █

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
  Help          Fim                      Retrn      MenuF MenuP
                                NUM          16:41:06 IBM-3278-2
Clear  Erase EOF  New Line  PA1      PA2      PA3
ATTN  Dup        Erase Input  Field Mark  Reset    SysReq

```

O sistema exibirá a tela “Finalidade Padrão”, conforme abaixo:

8.6.7.2.1 - Incluir

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Incluir” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Incluir Finalidade Padrão” para que seja informada a descrição da finalidade e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Inclusão Efetuada com Sucesso”. Código

Gerado: xx.

8.6.7.2.2 - Altera

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Alterar" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Alterar Finalidade Padrão" para que seja informado o código do item;

Informe o código ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo para que seja selecionado;

Após a seleção, o código do item será transportado para o campo "Informe o código" e tecla <Enter>;

O cursor estará posicionado no campo <Descricao:> permitindo a alteração;

Após a alteração, tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Alteração Anterior Efetuada com Sucesso".

8.6.7.2.3 - Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Excluir" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela, "Excluir finalidade Padrão" para que seja informado o código do item;

Informe o código ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo para que seja selecionado;

Após a seleção, o código do item será transportado para o campo “Informe o código” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem “Exclusão Anterior Efetuada com Sucesso”.

Nota: Não será possível excluir os códigos padrão que já estejam em uso nas solicitações. Para serem excluídos, as solicitações deverão ter seus destinos alterados.

8.6.7.2.4 - Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela, “Consulta Finalidade Padrao” para que seja informado o código do item;

Informe o código ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo para que seja selecionado;

Após a seleção, o código do item será transportado para o campo “Informe o Codigo” e tecle <Enter>;

Será exibida a descrição do item selecionado.

8.6.7.2.5 - Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo a relação com o código e descrição dos itens da tabela cadastrados.

1.6.7 Atendimento Veículos

8.7 Atendimento de Veículos

Esta Opcao tem como objetivo, registrar os deslocamentos de cada veículo. Estes deslocamentos podem ou não estar vinculados às solicitações previamente aprovadas.

Nota: - Neste caso, os veículos locados com manutenção, combustível e motorista (tipo 4), isto é, veículo e motorista são da locadora, que também é responsável pela manutenção e abastecimento do veículo. Abastecimentos e manutenções são feitos fora do horário de atendimento;

Para esse tipo de veículo serão controlados somente as solicitações e atendimentos. Logo, as rotinas de abastecimento, manutenção e ocorrências não serão liberadas (vide: **COMUNICADO SIAD 04/2007** - www.compras.mg.gov.br).

- Para registrar a saída de um veículo, é necessário que a solicitação do atendimento (somente nos casos de atendimento com solicitação) seja previamente cadastrada na Opcao anterior do menu "Solicitação de Veículos", e se necessário, a aprovação da Gerência responsável pelo atendimento;

Poderão ser selecionadas até 12 (doze) solicitações para o mesmo atendimento.

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:


1.6.7.1 Atendimento com Solicitação

8.7.1 Atendimento com Solicitação

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Atendimento com Solicitação” e tecle <Enter>;

Nota: Esse veículo também pode ser cadastrado como “Sem Solicitação de Saída”.

O sistema exibirá a tela “Atendimento com Solicitação”, conforme abaixo:



8.7.1.1.Saída

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Saída" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Saída de Atendimento com Solicitacao", para que seja informada a <Data da Solicitacao:>;

Informe a data e tecle <Enter>;

Será exibida a relação das solicitações, ordenadas por registro de entrada, contendo o "Código" da solicitação, "Período", "Hora", "Data/Hora", "Solicitante", "Atendimento" (unidade de atendimento) e "Requisitante" (unidade requisitante);

Para selecioná-la, marque com um "x" a Opcao desejada, utilize a tecla <TAB> para posicionar o cursor e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Saída de Atendimento com Solicitação" para que seja informada a <Placa do Veiculo:>;

Se necessário, tecle <PF1> para selecionar a placa desejada, e tecle <Enter>;

Digite a <Data/Atendimento:> e altere o horário (se necessário);

O campo <Hodometro:> de saída já vem preenchido, automaticamente, pelo sistema após a seleção da placa e será sempre menor que o de retorno, exceto em caso de virada do hodômetro;

O sistema preencherá o campo <Tipo Atendimento:>, mas permitindo alteração. Informe o tipo de atendimento: (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina);

No campo <Condutor:> informe o "Nome" ou o "CPF" ou tecle <PF1> para incluir 1 (um), obrigatório, e no máximo 4 (quatro) motoristas;

Nota: O sistema permitirá no máximo a seleção de 4 (quatro) motoristas por atendimento. Quando este limite for superado, o sistema exibira a seguinte mensagem "**Selecione no máximo 4 condutores**". Desmarque o motorista excedente utilizando a tecla "**Delete**" ou barra de espaço.

No campo <Solicitacoes:> o sistema exibirá o código da solicitação que está sendo atendida;

Após o preenchimento de todos os campos, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela com uma janela do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT180          S I A D          PRODEMGE
UFROT180          Estado de Minas Gerais      22.11.2007
P034146          Inclui Saida de Atendimento com Solicitacao 17:25

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Unidade Atendimento : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa : GMG0808 UW/7.90          Hodometro : 131277,0

Data Atendimento : 22 / 11 / 2007          Hora Atendimento: 17 : 21
Tipo Atendimento : 1
Condutor:
      Nome          CPF
      ANTONIO LUIZ GARCES          18245358649

Solicitacoes: 589054

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP

CAPS NUM          17:22:50 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma nova janela, com a seguinte mensagem:

<Deseja Informar dados de Retorno? (S/N) :-> (vide Opcao 2 - Retorno do item "Atendimento com Solicitação").

Nota: Como esse tipo de veiculo no final do dia voltará para o locador, retornando ao Órgão só no dia seguinte, no primeiro atendimento de cada dia, o campo do "Hodômetro" estará aberto para preenchimento manual (para a inclusão da diferença da quilometragem rodada pelo veiculo após o retorno para o locador).

Só será permitido retorno com data de retorno igual à de saída.

A única exceção a esta regra, são os atendimentos do tipo **viagem** (vide: **COMUNICADO SIAD 04/2007** - www.compras.mg.gov.br).

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo será exibido os campos para atualização dos "Dados do Retorno do

Atendimento”, conforme tela “Inclui Retorno de Atendimento de Veiculos”, item **8.7.1.2**, seguinte;

O campo <Ocorrencias:> não tem o seu preenchimento obrigatório, serve de apoio para registro de eventuais problemas durante o atendimento;

Nos “Dados do Retorno do Atendimento” o campo <Hora:> a hora de retorno não poderá ser inferior à hora saída;

Após o preenchimento tecle <Enter> (se necessário);

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação para a emissão da “Autorização de Saída de Veiculos” (o formulário específico para impressão da mesma, é o pequeno de 80 colunas).

8.7.1.2 Retorno

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Retorno” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Retorno de Atendimento com Solicitacao”, para que se <Informe a Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela “Inclui Retorno Atendimento de Veiculos”, permitindo o registro dos dados de retorno do veículo;

Informe os “Dados de Retorno do Atendimento”: <Data:>, <Hora:>, <Hodometro:> e <Ocorrências:> (não obrigatório);

O <Hodometro:> de saída será sempre menor que o de retorno exceto em caso de virada do hodômetro;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, com uma janela do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação do retorno, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T912          S I A D          PRODEMGE
UFRO0T912        Estado de Minas Gerais 18.06.2007
P032275          Inclui Retorno Atendimento de Veiculos 15:39

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Data/Hora Atendimento : 18/06/2007 07:54
Placa : GMG-0537 FIAT/UNO S 1.5          Hodometro: 132748,0
Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)
Tipo/CPF/Nome: 1 54519268672 LOURIVALDO RODRIGUES DE SOUZA

Utilizacoes : 397675

Data : 18 / 06 / 2007 Hora : 15 : 39
Hodometro : 132900,0 Km Rodados: 152,0
Ocorrencias : _____

Dados do Retorno do Atendimento          Confirma
|                                         | Retorno ? s |
|                                         | S - Confirma |
|                                         | N - Nao Confirma |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim                               Retrnr MenuF MenuP
NUM 15:47:06 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma nova janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão do formulário “Autorizacao Saida de Veiculos”;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar.

8.7.1.3 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Atendimento com Solicitacao”, para que seja informada a placa do veículo;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Ao se teclar <PF1> na relação de veículos exibida pelo sistema, o usuário deverá marcar com um "x" o veículo desejado e teclar <Enter> ou se optar em informar placa do veículo, diretamente, tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Atendimento com Solicitacao", contendo os "Dados do Retorno do Atendimento" para simples conferência;

Após conferência, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;


Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusao de Atendimento efetuada com sucesso".

8.7.1.4 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Atendimento com Solicitacao", conforme abaixo:



8.7.1.4.1 Último Atendimento do Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Ultimo Atendimento do Veiculo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Ultimo Atendimento do Veiculo", para que se <Informe a Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela "Ultimo Atendimento do Veiculo", contendo os "Dados do Retorno do Atendimento", conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT183          S I A D          PRODEMGE
UFROT183          Estado de Minas Gerais      08.05.2007
P034146          Ultimo Atendimento do Veiculo  11:56

Unidade Processora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa : GRA-3897

Data/Hora Atendimento : 05/05/2007 09:00  Hodometro: 28017,0
Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)
CPF/Nome : 9881930600  EUGENIO GONCALVES DA SILVA

Dados do Retorno do Atendimento
Data : 05/05/2007  Hora: 10:30  Hodometro: 28053,0 Km Rodados: 36,0
Ocorrencias :

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          Guia          Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          12:01:10 IBM-3278-2
Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Para consultar os dados da solicitação que deram origem ao atendimento tecele <PF4>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Solicitacao de Veiculos”, com os dados da solicitação, conforme abaixo:


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T913          S I A D          PRODEMGE
UFRO T913        Estado de Minas Gerais      30.03.2007
P042882          Consulta Solicitacao de Veiculos      16:36

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Codigo da Solicitacao : 305970
Solicitante : M358113 - JOAO BATISTA FRAGOSO
1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG      ( 031 ) 0290-8101
Unid. Frota do atendimento : 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Periodo de 29 / 03 / 2007 a 29 / 03 / 2007 Hora : 08 : 00

Finalidade Padrao: 00008 BUSCAR/LEVAR DOCUMENTOS E/OU MATERIAIS
Complemento : CAMINHAO

Destino Padrao : 00000
Complemento : MALETA - AV AUGUSTO DE LIMA

Nr. Passageiros : 00
Tipo Utilizacao : 1 (1-Veiculo com motorista, 2-Somente o veiculo)
Status Utilizacao: Em Atendimento      Nr.Atendimento : 514.875
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Fim      MenuF MenuP
NUM 16:40:22 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

8.7.1.4.2 Atendimento por Período

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Atendimento por Período” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Atendimento por Período”, para que seja informada a <Placa:> do veículo e o <Período do Atendimento:>;

O campo <Período do Atendimento:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela “Atendimento por Período”, contendo os atendimentos feitos pelo veículo no período, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br							
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help							
NFROT191	S I A D			PRODEMGE			
UFROT192	Estado de Minas Gerais			30.03.2007			
P042882	Atendimento por Período			16:37			
Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG							
Período do Atendimento : 15 / 02 / 2007 a 30 / 03 / 2007							
Placa : GMG-0808 - VW/7.90							
Saída				Retorno			
Data	Hora	Hodometro	Data	Hora	Hodometro	Km Rodados	Un.Frot
28/02/2007	7:30	122.299,0	28/02/2007	17:20	122.359,0	60,0	1501105
06/03/2007	9:00	122.359,0	12/03/2007	8:14	122.675,0	316,0	1501105
12/03/2007	8:20	122.675,0	16/03/2007	19:00	122.875,0	200,0	1501105
26/03/2007	8:00	122.875,0	26/03/2007	12:29	123.046,0	171,0	1501105
29/03/2007	7:55	123.046,0			0,0	0,0	1501105
Total Km Rodados:						747,0	
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---							
Help Desis Fim				-Pag +Pag Retrn		MenuF MenuP	
NUM						16:41:07 IBM-3278-2	
Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3		
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq		


Caso o usuário deseje consultar 1 (um) atendimento específico, marque com um “x” a Opcao desejada e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela de consulta semelhante à Opcao anterior: **8.7.1.4.1 Último Atendimento do Veículo**, deste manual.

8.7.1.5 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatório” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Atendimento com Solicitacao”, conforme abaixo:



8.7.1.5.1 Autorização de Saída do Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Autorização de Saida do Veiculo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio Autorizacao de Saida do Veiculo", para que se <Informe a Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo será impresso o relatório “AUTORIZACAO DE SAIDA DE VEICULOS”, contendo: a <Placa:> do veículo, o <Tipo Atendimento:>, o <Motorista:> responsável, a “Saida” (Data / Hora / Hodometro) e o “Retorno” (Data / Hora / Hodometro / Km Rodados) caso haja, o nome do <Solicitante:>, <Período de dia/mes/ano a dia/mes/ano> e <Hora:>, a <Finalidade Padrão:>, o <Destino Padrão:>, o <Nr. Passageiros:> e o <Tipo Utilização:>.

8.7.1.5.2 Atendimento por Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Atendimento por Veiculo” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela de relatório “Relatorio Atendimento por Veiculo”, para que se informe a <Unidade Veiculo:>, a <Placa:> do veículo, e a <Data:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano do atendimento;

Nota: Se o usuário solicitante do relatório for a Unidade Gerencial de Frota do Estado, o preenchimento do campo <Unidade Veiculo:> é obrigatório.

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após seleção tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso o relatório: “ATENDIMENTO POR VEICULO NO PERIODO dia/mês/ano a dia/mês/ano” por veículo, contendo a <Unidade Veiculo:>, a <PLACA:> do veículo, a “Saida” (Data / Hora / Hodometro) e o “Retorno”: (Data / Hora / Hodometro / Km Rodados / Tipo Atendimento) e o <TOTAL DE KM RODADOS:>.

8.7.1.5.3 Atendimento por Unidade de Frota

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Atendimento por Unidade de Frota” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Atendimento por Unidade de Frota”, para que seja informada a <Unidade Veiculo:> e o <Período:> de atendimento;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe a <Unidade Veiculo:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a unidade desejada;

Caso o veículo pertencer à própria unidade, não é necessário informar novamente a unidade;

Após seleção tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.


Caso positivo será impresso o relatório: “ATENDIMENTO POR UNIDADE DE FROTA NO PERIODO dia/mês/ano A dia/mês/ano” por veículo, contendo a <Unidade Veiculo:>, a <PLACA:> do veículo, a “Saida” (Data / Hora / Hodometro) e o “Retorno”: (Data / Hora / Hodometro / Km Rodados / Tipo Atendimento) e o <TOTAL DE KM RODADOS:>.

1.6.7.2 Atendimento sem Solicitação

8.7.2 Atendimento sem Solicitação

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Atendimento sem Solicitacao” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Atendimento sem Solicitacao”, conforme abaixo:



8.7.2.1 Saída

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Saída” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Saída de Atendimento sem Solicitacao”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado e informado no campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Saída de Atendimento sem Solicitacao” conforme abaixo:

(0733) Tecla de funcao nao implementada

NFR0T185 S I A D PRODEMGE
 UFROT186 Estado de Minas Gerais 23.11.2007
 P034146 Inclui Saida de Atendimento sem Solicitacao 15:27

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
 Unidade Atendimento : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa : GMG6067 M.BENZ/LK 1113 Hodometro : 81990,0

Data Atendimento : 23 / 11 / 2007 Hora Atendimento: 15 : 25
 Tipo Atendimento : 1

Conductor:

Nome	CPF
ADILSON LOPES	27673782634

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

NUM 15:25:26 IBM-3278-2

O sistema preencherá os campos <Data/Hora Atendimento:> com a data atual, mas permitindo alteração;

Digite a <Data/Hora Atendimento:> e altere o horário (se necessário);

O sistema preencherá o campo <Tipo Atendimento:>, mas permitindo alteração. Informe o tipo de atendimento: (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina);

No campo <Conductor:> informe o “Nome” ou o “CPF” ou tecla <PF1> para incluir 1 (um), obrigatório, e no máximo 4 (quatro) motoristas;

Nota: O sistema permitirá no máximo a seleção de 4 (quatro) motoristas por atendimento. Quando este limite for superado, o sistema exibirá a seguinte mensagem “**Selecione no máximo 4 condutores**”. Desmarque o motorista excedente utilizando a tecla “Delete” ou barra de espaço.

Após o preenchimento de todos os campos, tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma nova janela, com a seguinte mensagem:

<Deseja informar dados de Retorno? (S/N):> (Vide Opcao 2 - Retorno do item “Atendimento sem Solicitação”).

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo será exibido os campos para atualização dos “Dados do Retorno do Atendimento”, conforme tela “Inclui Retorno de Atendimento de Veiculos”, item **8.7.2.2**, seguinte;

O campo <Ocorrencias:> não tem o seu preenchimento obrigatório, serve de apoio para registro de eventuais problemas durante o atendimento;

Nos “Dados do Retorno do Atendimento” o campo <Hora:> a hora de retorno não poderá ser inferior à hora saída;

Após o preenchimento tecle <Enter> (se necessário);

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação para a emissão da “Autorização de Saída de Veiculos” (o formulário específico para impressão da mesma, é o pequeno de 80 colunas).

8.7.2.2 Retorno

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Retorno” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Retorno Atendimento de Veiculos”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle **<PF1>** no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Informe a Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Retorno de Atendimento de Veículos”, permitindo o registro dos dados do retorno do veículo, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T912          S I A D          PRODEMGE
UFR0T912          Estado de Minas Gerais      08.05.2007
P034146          Inclui Retorno Atendimento de Veiculos      11:54

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Data/Hora Atendimento : 05/05/2007 09:00
Placa : GRA-3897          Hodometro: 28017,0
Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)
Tipo/CPF/Nome: 1 9881930600  EUGENIO GONCALVES DA SILVA

          Dados do Retorno do Atendimento
Data : 05 / 05 / 2007 Hora : 11 : 54
Hodometro : _____ Km Rodados: 0,0
Ocorrências : _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          11:59:48 IBM-3278-2
Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Informe os “Dados do Retorno do Atendimento”: <Data:>, <Hora:>, <Hodometro:> e <Ocorrências:> (não obrigatório);

O <Hodometro:> de saída será sempre menor que o de retorno exceto em caso de virada do hodômetro;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação do retorno;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

O sistema exibirá a mensagem: “Retorno efetuado com sucesso”.

8.7.2.3 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Atendimento sem Solicitacao", para que seja informada a placa do veículo;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Ao se teclar <PF1> na relação de veículos exibida pelo sistema, o usuário deverá marcar com um "x" o veículo desejado e teclar <Enter> ou se optar em informar placa do veículo, diretamente, tecle <Enter>.

O sistema exibirá a tela "Exclui Atendimento com Solicitacao", contendo os dados do atendimento para simples conferência;

Após conferência, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;


Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá a mensagem "Exclusao de Atendimento efetuada com sucesso".

8.7.2.4 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela abaixo: "Consulta Atendimento sem Solicitacao", conforme abaixo:




8.7.2.4.1 Último Atendimento do Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Ultimo Atendimento do Veiculo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Ultimo Atendimento do Veiculo", para que se informe a <Placa do Veiculo>;

Informe a <Placa do Veiculo:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela "Consulta Atendimento do Veículo", contendo os dados de atendimento e retorno, conforme abaixo:



8.7.2.4.2 Atendimento por Período

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Atendimento por Período" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Atendimento por Período", para que seja informe a <Placa:> do veículo e o <Período: dia/mês/ano a dia/mês/ano> de atendimento;

O campo <Período do Atendimento:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecla <Enter>, o número da placa será transportado para o campo "Informe a Placa";

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Atendimento por Período”, contendo os atendimentos feitos pelo veículo no período informado, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT191          S I A D          PRODENGE
UFROT192          Estado de Minas Gerais 03.05.2007
P042882          Atendimento por Período 11:14

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Período do Atendimento : 03 / 04 / 2007 a 03 / 05 / 2007
Placa : GMG-0797 - UW/KOMBI

      Saida          Retorno
      Data  Hora  Hodometro  Data  Hora  Hodometro  Km Rodados Un.Frot
- 03/04/2007 11:17 107.814,0 03/04/2007 12:30 107.826,0 12,0 1501105
- 03/04/2007 16:38 107.826,0 03/04/2007 17:38 107.847,0 21,0 1501105
- 04/04/2007 8:00 107.847,0 04/04/2007 9:40 107.858,0 11,0 1501105
- 04/04/2007 13:27 107.858,0 04/04/2007 14:28 107.866,0 8,0 1501105
- 04/04/2007 17:00 107.866,0 04/04/2007 17:50 107.878,0 12,0 1501105
- 12/04/2007 9:00 107.878,0 12/04/2007 10:28 107.907,0 29,0 1501105
- 12/04/2007 16:41 107.907,0 12/04/2007 18:10 107.927,0 20,0 1501105
- 16/04/2007 13:41 107.927,0 16/04/2007 14:21 107.932,0 5,0 1501105
- 16/04/2007 15:40 107.932,0 16/04/2007 16:43 107.937,0 5,0 1501105
Total Km Rodados: 385,0
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim -Pag +Pag Retrn MenuF MenuP
NUM 11:18:55 IBM-3278-2


```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.7.2.5 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Atendimento sem Solicitacao”, conforme abaixo:



8.7.2.5.1 Atendimento por Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Atendimento por Veiculo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatório Atendimento por Veiculo", para que se informe <Unidade Veiculo:>, a <Placa:> do veículo e o <Período: dia/mês/ano a dia/mês/ano> de atendimento;

Nota: Se o usuário solicitante do relatório for a Unidade Gerencial de Frota do Estado, o preenchimento do campo <Unidade Veiculo:> é obrigatório.

O período virá preenchido com a data atual, mas permitindo alteração;

Após seleção tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso o relatório: “ATENDIMENTO POR VEICULO NO PERIODO dia/mês/ano a dia/mês/ano” por veículo, contendo a <Unidade Veiculo:>, a <PLACA:> do veículo, a “Saída” (Data / Hora / Hodometro) e o “Retorno”: (Data / Hora / Hodometro / Km Rodados / Tipo Atendimento) e o <TOTAL DE KM RODADOS:>.

8.7.2.5.2 Atendimento por Unidade de Frota

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Atendimento por Unidade de Frota” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Atendimento por Unidade de Frota”, para que se informe a <Unidade Veiculo:>, e o <Período: dia/mês/ano a dia/mês/ano> de atendimento;

O período virá preenchido com a data atual podendo ser alterado;

Informe a unidade de frota ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a unidade;

Caso o veículo pertencer à própria unidade, não é necessário informar novamente a unidade;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório por unidade, contendo a placa do veículo, registro de saída e retorno exibindo data, hora, hodômetro, km rodados e o tipo de atendimento.

Caso positivo será impresso o relatório: “ATENDIMENTO POR UNIDADE DE FROTA NO PERIODO dia/mês/ano A dia/mês/ano” por veículo, contendo a <Unidade Veiculo:>, a <PLACA:> do veículo, a “Saída” (Data / Hora / Hodometro) e o “Retorno”: (Data / Hora / Hodometro / Km Rodados / Tipo Atendimento) e o <TOTAL DE KM RODADOS:>.

1.6.8 Abastecimento Veículos

8.8 Abastecimento de Veículos

Esta Opcao tem como objetivo, registrar e controlar os abastecimentos e consumo da frota de veículos oficiais.

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:

The screenshot shows a Telnet window titled "Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br". The main display contains the following text:

```

NFROT200          S I A D          PRODEMGE
UFROT200          Estado de Minas Gerais  08.05.2007
P034146          Abastecimento de Veiculos    16:18
  
```

Below this, a menu is displayed:

```

1. Abastecimento na Unid. Operacional Veiculo
2. Abastecimento de Outra Unid. Operacional Veiculo
3. Abastecimento em Posto Organico Coletivo (POC)
  
```

The prompt "Opcao:" is shown below the menu.

At the bottom, there is a row of function key labels:

```

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help      Fim      Solic      Retrn      MenuF MenuP
  
```

Below the labels, there are two rows of function key descriptions:

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq


Additional text at the bottom of the window includes "CAPS NUM" and "16:24:31 IBM-3278-2".

1.6.8.1 Abastecimento Unidade Operacional

8.8.1 Abastecimento na Unidade Operacional Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Abastecimento na Unidade Operacional Veiculo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional", conforme abaixo:



8.8.1.1 Incluir

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Incluir” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma janela, para que seja informada a <Origem do Combustível>;

Informe a origem ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo para selecioná-lo;

Assinale com um “x” a Opcao e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Incluir Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional”, para que seja informada a <Placa do Veículo>;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Veiculos Classificados da Unidade Frota”, para que seja informada a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional”, para que sejam informados os dados do abastecimento, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T203          S I A D          PRODEMGE
UFROT203          Estado de Minas Gerais      08.05.2007
P034146          Inclui Abastecimento de Veiculos na Unid. Operacional  16:25

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

          Placa: GRA-3897

Origem do Combustivel: 2 Convenio

          Ultimo Abastecimento
Data:          Hodometro:

Data: __ / __ / ____ Num. Documento: _____ Hodometro(999999,9): _____
Item Material(combustivel): _____
Unidade de Fornecimento : _____
Quantidade (999999,9999) : _____
Valor Unitario (9999999999,9999) : _____
Valor Total (99999999999999,99): _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP

          NUM          16:30:49 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Informe a <Data:> efetiva do abastecimento (esta deverá corresponder ao período de atendimento do veículo);

Informe o <Numero Documento:> que autoriza o abastecimento e o <Hodometro:> atual;

O hodômetro do veículo terá que ser maior que o hodômetro anterior e menor ou igual ao atual;

Informe o <Item Material (combustível):> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que se especifique o nome do combustível;

Após informar tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma nova janela para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente deste, assinale com um "X" e tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Item Material:>;

Informe o item da <Unidade de Fornecimento:> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB>, posicionando o cursor à frente do item;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Unidade de Fornecimento:>;

O campo <Quantidade:> é numérico, composto de até quatro decimais após a vírgula;

O campo <Valor Unitário:> é numérico, composto de até quatro decimais após a vírgula;

O campo <Valor Total:> é numérico e será preenchido automaticamente, após a informação da quantidade e valor unitário;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem "Inclusão anterior efetuada com sucesso".

8.8.1.2 Altera


Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Alterar" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma janela, para que seja informada a <Origem do Combustível:>;

Informe a origem ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo para selecioná-lo;

Assinale com um "x" a Opcao e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Altera Abastecimento de Veículos na Unidade Operacional”, para que sejam informados os dados do abastecimento, conforme abaixo:



```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT923          S I A D          PRODEMGE
UFROT923          Estado de Minas Gerais  08.05.2007
P034146          Altera Abastecimento de Veiculos na Unid. Operacional  17:10

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe a

Placa              : █
Data do Abastecimento : _ / _ / _
Numero do Documento : _____
Valor do Hodometro  : _____ (999999,9)

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim          Retrn          MenuF  MenuP
NUM          17:15:14 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela “Pesquisa Veiculos Classificados da Unidade Frota”, para que seja informada a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Informe a <Data do Abastecimento:>;

Informe o <Numero do Documento:> que autorizou o abastecimento;

Informe o <Valor do Hodometro:> do abastecimento;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Altera Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional” para que seja selecionado o combustível, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T923          S I A D          PRODEMGE
UFR0T924          Estado de Minas Gerais      08.05.2007
P034146          Altera Abastecimento de Veiculos na Unid. Operacional 17:48

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

( _ )          Codigo  Item  Descricao          Unid Fornec
                91    14486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUN          L

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                                NUM          17:54:22 IBM-3278-2
  Clear   Erase EOF   New Line   PA1     PA2     PA3
  ATTN   Dup        Erase Input  Field Mark  Reset   SysReq
  
```

Selecione o combustível a ser alterado e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Altera Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional” permitindo alteração da <Quantidade:> e do <Valor Unitario:>, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T204          S  I  A  D          PRODEMGE
UFROT204          Estado de Minas Gerais      08.05.2007
P034146          Altera Abastecimento de Veiculos na Unid. Operacional  17:52

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

          Placa: GUH-0092

Origem do Combustivel: 2 Convenio

Data: 23 / 01 / 2003  Num. Documento: 50          Hodometro : 7170,0
Item Material(combustivel): 000014486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM
Unidade de Fornecimento : 00037 100 L
Quantidade          (999999,9999) : 20,8400
Valor Unitario      (999999999,9999) : 2,0900
Valor Total (9999999999999,99): 43,55

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          NUM          Retrn          MenuF MenuP
                                17:58:16 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup   Erase Input   Field Mark   Reset   SysReq

```

Após alteração tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da alteração;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Alteração anterior efetuada com sucesso”.

Nota: Os dados informados têm que ser exatos, pois um erro em um dos campos gerará a seguinte mensagem: “Não existe abastecimento cadastrado nestes parametros”.

Para um mesmo atendimento/hodômetro, poderá haver mais de um tipo abastecimento de combustível.

8.8.1.3 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma janela, para que seja informada a <Origem do Combustível:>;

Informe a origem ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo para selecioná-lo;

Assinale com um “x” a Opcao e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Abastecimento de Veículos na Unidade Operacional”, para que sejam informados os dados do abastecimento, conforme abaixo:

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O sistema exibirá a tela “Pesquisa Veiculos Classificados da Unidade Frota”, para que seja informada a placa desejada;


Informe a <Data do Abastecimento:>;

Informe o <Numero do Documento:> que autorizou o abastecimento;

Informe o <Valor do hodometro:> do abastecimento;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional” para que seja selecionado o combustível, conforme abaixo:



Selecione o combustível a ser excluído e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional” com os dados do abastecimento para simples conferência antes da exclusão, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T205          S I A D          PRODEMGE
UFROT205          Estado de Minas Gerais      08.05.2007
P034146          Exclui Abastecimento de Veiculos na Unid. Operacional 18:01

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GUH-0092

Origem do Combustivel: 1 Estoque Proprio (Combustivel Estocado)

Data: 23 / 01 / 2003 Num. Documento: 50          Hodometro : 7170,0
Item Material(combustivel): 14486          GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM
Unidade de Fornecimento : 37 100 L
Quantidade : 20,8400
Valor Unitario : 2,0900
Valor Total : 43,55

+-----+
| Confirma |
| Exclusao ? |
| S - Confirma |
| N - Nao Confirma |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP

NUM          18:07:18 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Exclusão abastecimento anterior efetuada com sucesso”.

8.8.1.4 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional”, para que seja informada a <Placa:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, de abastecimento;

O campo período virá preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Abastecimento de Veiculos na Unidade Operacional”


relacionando os abastecimentos realizados no período, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br					
Connect	Close	Exit	Edit	Print Screen	Setup Help
■ NFR0T206			S I A D		PRODEMGE
UFROT206			Estado de Minas Gerais		08.05.2007
P034146			Consulta Abastecimento de Veiculos na Und. Operacional		18:06
Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO					
Unidade Operacional : 0047950 DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO					
Placa: GUH-0092 -					
Combustivel: 14486 - GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM U.Fornec: L					
Data	Hodometro	Nr. Doc.	Qtde	Origem	Ur Total
22/01/2003	7.148,0	30	40,0000	1 Estoque Proprio	80,00
23/01/2003	7.170,0	50	20,8400	1 Estoque Proprio	43,55
Total Combustivel:			60,8400		123,55
Total Placa:			60,8400		123,55
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---					
Help Desis Fim			-Pag +Pag Retrn	MenuF MenuP	
			NUM	18:11:49	IBM-3278-2
Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.8.1.5 Relatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatório" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio Abastecimento na Unidade Operacional", conforme abaixo:



8.8.1.5.1 Abastecimento por Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Abastecimento por Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Abastecimento por Veiculo no Periodo”, para que seja informada a <Placa:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, de atendimento;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Veículos Disponibilizados” para que seja informada a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O campo <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, virá preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo o sistema exibirá uma tela “Relatorio Abastecimento por Veiculo no Periodo” informando que será impresso um relatório “VIA CIR” por veículo, contendo os abastecimentos realizados no período.

8.8.1.5.2 Abastecimento por Unidade Operacional Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Abastecimento por Unidade de Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Abastecimento por Unidade de Veiculo”, para que seja informada a <Unidade Veiculo:>, a <Placa Veiculo:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, de abastecimento;

Informe a <Unidade Veiculo:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> e selecione a unidade e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Unidade de Frota” para que se informe o código desejado;

O código da unidade será transportado para o campo <Unidade de Veiculo:>;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa Veiculo:>;

O campo <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, virá preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.


Caso positivo o sistema exibirá uma tela “Relatório Abastecimento por Unidade de Veiculo” informando que será impresso um relatório por unidade, contendo os dados de abastecimento dos veículos no período, ou com a mensagem “Não foram encontrados abastecimentos”.

1.6.8.2 Abastecimento Outra Unid.Operacional

8.8.2 Abastecimento de outra Unidade Operacional Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Abastecimento de outra Unidade Operacional Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Abastecimento de Veículos de outra Unidade Operacional”, conforme abaixo:



8.8.2.1 Incluir


Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Incluir" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma janela, para que seja informada a <Origem do Combustível:>;

Informe a origem ou tecle <PF1> no campo para selecioná-la;

Assinale com um "x" a Opcao e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Incluir Abastecimento Veiculos de outra Unidade Operacional", para que seja informado o código da <Unidade Operacional de Veiculo:> e a <Placa do Veiculo:>, conforme abaixo:



Informe o código ou em caso de dúvida tecle <PF1> e selecione a unidade e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Unidade” para que se informe o código desejado;

O código da unidade será transportado para o campo <Unidade Operacional de Veiculo>;

Informe a <Placa do Veiculo:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa do Veiculo:>;

Tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Abastecimento Veiculos de outra Unidade Operacional”, para que sejam informados os dados do abastecimento, conforme abaixo:


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T203          S I A D          PRODEMGE
UFROT203          Estado de Minas Gerais      09.05.2007
P034146          Inclui Abastecimento Veiculos de outra Und.Operacional      11:09

Unidade Processadora : 0047953 - DR BAMBUI(SET./SEC. SECUNDARIA VEICULO)
Unidade Operacional : 0047950  DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Placa: GUH-0091

Origem do Combustivel: 1 Estoque Proprio (Combustivel Estocado)

          Ultimo Abastecimento
          Data: 18/09/2006      Hodometro: 459,0

Data:  /  /  Num. Documento:      Hodometro(999999,9):
Item Material(combustivel):
Unidade de Fornecimento :
Quantidade (999999,9999) :
Valor Unitario (9999999999,9999) :
Valor Total (99999999999999,99):

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          Retrn      MenuF  MenuP
                                NUM          11:16:31 IBM-3278-2
  Clear  Erase EOF  New Line  PA1      PA2      PA3
  ATTN   Dup       Erase Input  Field Mark  Reset    SysReq

```

Informe a <Data:> efetiva do abastecimento (esta deverá corresponder ao período de atendimento do veículo);

Informe o <Numero Documento:> que autoriza o abastecimento e o <Hodometro:> atual;

O hodômetro do veículo terá que ser maior que o hodômetro anterior e menor ou igual atual;

Informe o <Item Material (combustível):> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma janela, para que se especifique o nome do combustível;

Após informar tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma nova janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente deste, assinala com um "X" e tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Item Material:>;

Informe o item da <Unidade de Fornecimento:> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> posicionando o cursor à frente do item;

Para confirmar a seleção tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Unidade de Fornecimento:>;

O campo <Quantidade:> é numérico, composto de até quatro decimais após a vírgula;

O campo <Valor Unitário:> é numérico, composto de até quatro decimais após a vírgula;

O Campo <Valor Total:> é numérico e será preenchido pelo sistema, com o resultado da Quantidade x Valor Unitário;

Teclle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Inclusão anterior efetuada com sucesso”.

Para inclusão de outro item, da mesma “Nota Fiscal” para o mesmo abastecimento teclle <Enter> e repita os procedimentos anteriores.

Nota: Na tela “Consulta de MATERIAL por palavra chave”, quanto mais se especificar o nome do combustível, mais próximo do item desejado será a resposta do Sistema.

8.8.2.2 Altera

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Altera” e teclle <Enter>;

O sistema exibirá uma janela, para que seja informada a <Origem do Combustivel:>;

Informe a origem ou teclle <PF1> no campo para selecioná-la;

Assinale com um “x” a Opcao e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Altera Abastecimento Veiculos de outra Unidade Operacional”, para que sejam informados os dados do abastecimento, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T923          S I A D          PRODEMGE
UFROT923          Estado de Minas Gerais      09.05.2007
P034146          Altera Abastecimento Veiculos de outra Und.Operacional  11:15

Unidade Processadora : 0047953 - DR BAMBUI(SET./SEC. SECUNDARIA VEICULO)

                                Informe a

Unidade Operacional   : _____
Placa                 : _____
Data do Abastecimento : __ / __ / ____
Numero do Documento  : _____
Valor do Hodometro    : _____ (999999,9)

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                                NUM      11:20:44 IBM-3278-2
  Clear  Erase EOF  New Line  PA1    PA2    PA3
  ATTN   Dup       Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq
  
```

Informe o código da <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> e selecione a unidade e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Unidade” para que se informe o código da Unidade;

O código da unidade será transportado para o campo <Unidade Operacional:>;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo “Informe a Placa”;

Informe a <Data do Abastecimento:>;

Informe o <Número do documento:> que autorizou o abastecimento;

Informe o <Valor do Hodometro:> do abastecimento e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Altera Abastecimento Veiculos de outra Unidade Operacional” para que seja selecionado o combustível, conforme abaixo:

Selecione o combustível a ser alterado e tecle <Enter>;

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT923          S I A D          PRODEMGE
VFROT924          Estado de Minas Gerais  14.05.2007
P032275          Altera Abastecimento Veiculos de outra Und.Operacional  15:13

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

      Codigo  Item  Descricao          Unid Fornece
( x )      192   14486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM          L

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis  Fim          Retrn          MenuF  MenuP
                                NUM          15:22:04 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN   Dup        Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq
  
```

Winsock 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT204          S I A D          PRODEMGE
VFROT204          Estado de Minas Gerais 14.05.2007
P032275          Altera Abastecimento Veiculos de outra Und.Operacional 15:34

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Unidade Operacional : 47953 DR BAMBUI(SET./SEC. SECUNDARIA VEICULO)
Placa: GUH-0100

Origem do Combustivel: 4 Postos Particulares (Lancamentos Avulsos)

Data: 11 / 05 / 2007 Num. Documento: 123456 Hodometro : 570,0
Item Material(combustivel): 000014486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM
Unidade de Fornecimento : 00037 100 L
Quantidade (999999,9999) : 10,0000
Valor Unitario (9999999999,9999) : 2,0000
Valor Total (99999999999999,99) : 20,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP
NUM 15:33:59 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema exibirá a tela “Altera Abastecimento Veículos de outra Unidade Operacional” permitindo alteração dos campos <Quantidade:> e <Valor Unitário:>. O campo <Valor Total:> será calculado, automaticamente, pelo sistema, conforme abaixo:

Após alteração tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da alteração;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Alteração anterior efetuada com sucesso”;

Nota: Os dados informados têm que ser exatos, pois um erro em um dos campos gerará a seguinte mensagem: “Não existe abastecimento cadastrado nestes parametros”.

Para um mesmo hodômetro, poderá haver mais de um tipo abastecimento de combustível.

8.8.2.3 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

Informe a origem ou tecle <PF1> no campo para selecioná-la;

Assinale com um “x” a Opcao e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Abastecimento Veiculos de outra Unidade Operacional”, para que sejam informados os dados do abastecimento, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T923 S I A D PRODEMGE
 UFROT923 Estado de Minas Gerais 09.05.2007
 P034146 Exclui Abastecimento Veiculos de outra Und.Operacional 17:17

Unidade Processadora : 0047953 - DR BAMBUI(SET./SEC. SECUNDARIA VEICULO)

Informe a

Unidade Operacional : _____
 Placa : _____
 Data do Abastecimento : __ / __ / ____
 Numero do Documento : _____
 Valor do Hodometro : _____ (999999,9)

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 17:22:40 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe o código da <Unidade Operacional:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> selecione a unidade e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Unidade” para que se informe o código da Unidade;

O código da unidade será transportado para o campo <Unidade Operacional:>;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Informe a <Data do Abastecimento:>;

Informe o <Numero do Documento:> que autorizou o abastecimento;

Informe o <Valor do Hodometro:> do abastecimento e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Abastecimento Veículos de outra Unidade Operacional” para que seja selecionado o combustível, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT923          S I A D          PRODEMGE
VFROT924          Estado de Minas Gerais      14.05.2007
P032275          Exclui Abastecimento Veiculos de outra Und.Operacional  15:41

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

      Codigo  Item  Descricao          Unid Fornec
( x )    192   14486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM      L

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
  Help  Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          15:39:27 IBM-3278-2
  Clear  Erase EOF  New Line  PA1      PA2      PA3
  ATTN   Dup        Erase Input  Field Mark  Reset    SysReq
  
```

Selecione o combustível a ser excluído e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Abastecimento Veículos de outra Unidade Operacional” com os dados do abastecimento para simples conferência antes da exclusão, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT205          S I A D          PRODEMGE
VFROT205          Estado de Minas Gerais 14.05.2007
P032275          Exclui Abastecimento Veiculos de outra Und.Operacional 15:42

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Unidade Operacional  : 47953   DR BAMBUI(SET./SEC. SECUNDARIA VEICULO)
Placa: GUH-0100

Origem do Combustivel: 4 Postos Particulares (Lancamentos Avulsos)

Data: 11 / 05 / 2007 Num. Documento: 123456 Hodometro : 570,0
Item Material(combustivel): 14486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM
Unidade de Fornecimento : 37 100 L
Quantidade : 10,0000
Valor Unitario : 3,0000
Valor Total : 30,00

```

Confirmar	Exclusao ?
S - Confirma	N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 15:40:11 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem "Exclusão abastecimento anterior efetuada com sucesso".

8.8.2.4 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Abastecimento de outra Unidade Operacional", conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT206                S I A D                PRODEMGE
VFROT008                Estado de Minas Gerais  14.05.2007
P032275                Consulta Abastecimento de outra Unidade Operacional  15:44

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

                                Informe

Unidade Veiculo : 47953
Placa : guh0100
Periodo : 10 / 05 / 2007 a 15 / 05 / 2007

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP

                                NUM      15:43:35 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Informe o código da <Unidade Veiculo:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> selecione a unidade e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Unidade de Frota por Órgão” para que seja informado o código desejado;

O código da unidade será transportado para o campo <Unidade Veiculo:>;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O campo <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Abastecimento de outra Unidade Operacional” relacionando os abastecimentos realizados no período, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT206                S I A D                PRODEMGE
VFROT206                Estado de Minas Gerais  14.05.2007
P032275                Consulta Abastecimento de outra Unidade Operacional  15:49

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Unidade Operacional  : 0047953  DR BAMBUI(SET./SEC. SECUNDARIA VEICULO)
Placa: GUH-0100 -
Combustivel:          14486 - GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM  U.Fornec: L
Data  Hodometro Nr. Doc.  Qtde  Origem  Vr Total
11/05/2007  570,0  123456  10,0000  4 Postos Particul  30,00

Total Combustivel:          10,0000  30,00
Total Placa:                10,0000  30,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
  Help  Desis Fim                -Pag +Pag Retrn  MenuF MenuP
                                NUM  15:47:06 IBM-3278-2


```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.8.2.5 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatório” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Abastecimento de outra Unidade Operacional”, conforme abaixo:



8.8.2.5.1 Abastecimento por Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Abastecimento por Veículo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatório Abastecimento no periodo de outra Unidade", para que seja informada a <Placa:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, de abastecimento;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá uma tela "Pesquisa Veículos Disponibilizados", para que se informe a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O campo <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os dados do veículo com os abastecimentos realizados no período.

8.8.2.5.2 Abastecimento por Unidade Operacional Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Abastecimento por Unidade Operacional Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Abastecimento no periodo por Unidade”, para que seja informado a <Unidade de Veiculo:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, de abastecimento;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá uma tela “Pesquisa Unidade de Frota por Órgão” para que seja informado o código desejado;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo “Informe a Placa”.

O campo <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da

impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os dados de abastecimento dos veículos da Unidade, realizados no período.

1.6.8.3 Abastecimento Posto Orgânico Coletivo

8.8.3 Abastecimento em Posto Orgânico Coletivo (POC)

Introdução

O combustível armazenado em tais postos será obtido via registro de preços, e cada órgão participante do processo terá um estoque igual à quantidade adquirida (que será entregue parceladamente). Cada posto terá um terminal com ponto de rede para que os abastecimentos dos veículos sejam registrados no momento em que ocorrerem. Assim, será garantida a obtenção da informação sem atrasos e com menor possibilidade de erros, tornando mais efetivo o controle do consumo dos veículos oficiais.

Cada órgão participante do Registro de Preço de Combustível terá uma unidade de estoque única para registro da quantidade de combustível adquirido. Fisicamente o combustível será armazenado nos postos orgânicos da PMMG.

Todas as unidades de frota de um órgão participante poderão abastecer nos diversos postos orgânicos coletivos definidos pela SEPLAG.

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Abastecimento em Posto Organico Coletivo (POC)” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Posto Orgânico Coletivo (POC)”, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT600 S I A D PRODEMGE
UFROT600 Estado de Minas Gerais 29.05.2007
P034146 Posto Organico Coletivo (POC) 17:40

1. Requisicao de Abastecimento
2. Aprova Requisicao
3. Abastecimento em POC
4. Complementa Informaçõ~es do Posto
5. Consultas
6. Relatorios

Opcao : _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
█ Help Fim Retrn MenuF MenuP

CAPS NUM 17:45:56 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Pré-requisitos:

- Habilitação do Órgão para utilização do POC (vide: **COMUNICADO SIAD 019/2007**-www.compras.mg.gov.br):

Entre no Menu Principal que contem os módulos do sistema e selecione a Opcao (x) Frota de Veículos;

As opções do módulo ficam disponíveis para operação;

Informe a "Opcao:" 12. Parametros;

O sistema exibirá uma tela "Parametros da Frota de Veículos";

Informe a "Opcao:" 2. Parâmetros por Órgão;

O sistema exibirá uma tela "Parâmetros por Orgao";

Informe a "Opcao:" 1. Altera;

O sistema exibirá uma tela "Altera Parâmetros no Órgão";


Informe no campo <Órgão participa do POC-Posto Orgânico Coletivo (S/N) ?> se o órgão participa do POC;

Caso positivo <Se POC = 'S', informe Unidade Estoque:> (de combustível), a unidade do Frota estará vinculada a unidade de estoque listada no primeiro dos cinco campos da tabela de vinculação do módulo "Órgãos e Entidades".

8.8.3.1 Requisição de Abastecimento

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Requisicao de Abastecimento" e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Requisicao de Abastecimento", conforme abaixo:



8.8.3.1.1 Inclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Requisição de Abastecimento no POC" para que se informe a <Placa:> e o tipo de <Combustível:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Pesquisa Veículos Classificados da Unidade Frota em Uso" para que se informe a Opcao desejada e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Requisicao de Abastecimento no POC" com a <Quantidade Disponível no Estoque:>, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T611          S I A D          PRODEMGE
UFROT611          Estado de Minas Gerais        17.05.2007
P034146          Inclui Requisicao de Abastecimento no POC        15:28

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Unidade Estoque      : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

Placa:  GK08061 - GM/MONZA CLASSIC 2.0          Cor: AZUL
Combustivel:  FLEX          - Capacidade do Tanque: 60 Litros
Item Material(combustivel): 14486          - GASOLINA AUTOMOTIVA -
Controle de Cota:  S

Quantidade Disponível no Estoque: 76,500
Unidade de Distribuicao : Litros

Quantidade :                               Mes de Abastecimento : < 05 >
( x ) Fixa :< 50 _____ >
( _ ) Completar Tanque

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Retrnr Fim  Cota                               Retrnr  MenuF MenuP
                                NUM          15:34:53 IBM-3278-2
  Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
  ATTN   Dup       Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Informe o <Mes de Abastecimento:> podendo se fazer a programação de abastecimento para o mês atual e o subseqüente, ou seja, pode-se incluir várias requisições de uma única vez para o mês corrente e o próximo;

Caso o usuário, faça a Opcao de marcar o campo <Quantidade:> (--> <Fixa:>, informe o quantitativo desejado até o limite da capacidade do tanque;

Marcando o campo (--> <Completar Tanque> o sistema reservará, automaticamente, a quantidade limite do tanque de combustível do veículo;

Será possível visualizar a “Cota” determinada para o veículo teclando <PF4>. Esta cota é determinada pela **Unidade Gerencial de Frotas** para ser consumida, **mensalmente**, pelo veículo, porém, **esta função ainda se encontra indisponível**, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT611          S I A D          PRODEMGE
UFROT611          Estado de Minas Gerais 17.05.2007
P034146          Inclui Requisicao de Abastecimento no POC 16:05

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Unidade Estoque      : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

-----+-----
Placa:  GK0      Placa: GK08061 - Combustivel: Alcool
Combustivel:
Item Materia      Cota      : 100,0      OTIUV -
Controle de      Reservado: 100,0
                  Consumido:  0,0
Quantidade D
Unidade de D      Saldo      0,0
-----+-----

Quantidade :
( x ) Fixa :< 50 _____ >
( _ ) Completar Tanque

Mes de Abastecimento : < 05 >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Retrnr Fim  Cota      Retrnr      MenuF  MenuP

CAPS NUM          16:12:15 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar a inclusão, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T611          S I A D          PRODEMGE
UFROT611          Estado de Minas Gerais 17.05.2007
P034146          Inclui Requisicao de Abastecimento no POC 16:15

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Unidade Estoque      : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

Placa:  GK08063 - VW/FUSCA 1500          Cor: AZUL
Combustivel:  ALC00L - Capacidade do Tanque: 60 Litros
Item Material(combustivel): 14516 - ALC00L COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO -
Controle de Cota: S

Quantidade Disponivel no Estoque: 10804,000
Unidade de Distribuicao : Litros

Quantidade :          Mes de Abastecimento
( X ) Fixa :< 1 >
( _ ) Completar Tanque

+-----+
| Confirma
| Inclusao ? S
| S - Confirma
| N - Nao Confirma
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Retrn Fim  Cota          Retrn          MenuF MenuP

CAPS NUM          16:21:22 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O sistema exibirá uma tela informando o número da requisição de material que foi gerada, com a seguinte mensagem: "Inclusão efetuada com Sucesso. Numero da Requisição (ano/numero)", conforme exemplo abaixo:

WinsocK 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

Inclusao efetuada com Sucesso. Numero da Requisicao 2007000037
 NFROT611 S I A D PRODEMGE
 UFROT611 Estado de Minas Gerais 17.05.2007
 P034146 Inclui Requisicao de Abastecimento no POC 16:16

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
 Unidade Estoque : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

Placa: GK08063 - VW/FUSCA 1500 Cor: AZUL
 Combustivel: - Capacidade do Tanque: 60 Litros
 Item Material(combustivel): 14516 - ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO -
 Controle de Cota: S

Quantidade Disponivel no Estoque: 10804,000
 Unidade de Distribuicao : Litros

Quantidade : Mes de Abastecimento : < 5_ >
 (X) Fixa :< 1,00 ____ >
 (_) Completar Tanque

Deseja incluir nova Requisicao para este Veiculo (S/N)? N

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Retrn Fim Cota Retrn MenuF MenuP

CAPS NUM 16:22:32 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Na inclusão de várias requisições para o mês corrente e o subsequente o frentista visualizará sempre a primeira requisição mês incluída. Registrada uma requisição mês o sistema exibirá o saldo de estoque já considerando a dedução do quantitativo das requisições mês anteriores no campo <Quantidade Disponível no Estoque:>, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T611          S I A D          PRODEMGE
UFROT611          Estado de Minas Gerais 17.05.2007
P034146          Inclui Requisicao de Abastecimento no POC 16:38

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Unidade Estoque      : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

Placa:  GK08063 - VW/FUSCA 1500          Cor: AZUL
Combustivel:  ALC00L - Capacidade do Tanque: 60 Litros
Item Material(combustivel): 14516 - ALC00L COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO -
Controle de Cota: S

Quantidade Disponivel no Estoque: 10793,000
Unidade de Distribuicao : Litros

Quantidade :                               Mes de Abastecimento : < 1 >
( _ ) Fixa :< _____ >
( _ ) Completar Tanque

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Retrn Fim Cota                               Retrn MenuF MenuP
                                CAPS NUM                16:45:16 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Ao se incluir outra requisição e se esta exceder a cota determinada pela **Unidade Gerencial de Frotas** o sistema exibirá uma tela com uma janela e uma mensagem solicitando autorização superior, conforme abaixo. Caso confirme a inclusão, a **unidade gerencial** deverá autorizar a requisição mês.

```

Winssock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T611          S I A D          PRODEMGE
UFROT611          Estado de Minas Gerais 17.05.2007
P034146          Inclui Requisicao de Abastecimento no POC 16:46

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Unidade Estoque      : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

Placa:  GK08063 - VW/FUSCA 1500          Cor: AZUL
Combustivel:  ALC00L - Capacidade do Tanque: 60 Litros
Item Material(combustivel): 14516 - ALC00L COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO -
Controle de Cota: S

Quantidade +-----+
Unidade d | A quantidade solicitada ultrapassou o saldo da cota |
           | disponível para este veiculo. |
Quantidade | Se continuar, será necessário autorização superior. |
( X ) Fix  | Continua (S/N)? S |
( _ ) Com  | |
           +-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Retrn Fim Cota                                Retrn MenuF MenuP
                                CAPS NUM                16:51:59 IBM-3278-2
  Clear   Erase EOF   New Line   PA1     PA2     PA3
  ATTN   Dup         Erase Input  Field Mark  Reset   SysReq

```

A cada inclusão de requisição mês, o sistema exibirá uma tela informando o número gerado, com a seguinte mensagem: "Inclusão efetuada com Sucesso. Numero da Requisição (ano/numero)", conforme exemplo abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

Inclusao efetuada com Sucesso. Numero da Requisicao 2007000040
 NFR0T611 S I A D PRODEMGE
 UFROT611 Estado de Minas Gerais 17.05.2007
 P034146 Inclui Requisicao de Abastecimento no POC 16:47

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
 Unidade Estoque : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

Placa: GK08063 - VW/FUSCA 1500 Cor: AZUL
 Combustivel: - Capacidade do Tanque: 60 Litros
 Item Material(combustivel): 14516 - ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO -
 Controle de Cota: S

Quantidade Disponivel no Estoque: 10733,000
 Unidade de Distribuicao : Litros

Quantidade : Mes de Abastecimento : < 5_ >
 (X) Fixa :< 60,00 >
 (_) Completar Tanque

Deseja incluir nova Requisicao para este Veiculo (S/N)?

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Retrtn Fim Cota Retrtn MenuF MenuP

CAPS NUM 16:53:45 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.8.3.1.2 Exclui

Nota: A Requisição pode ser “excluída” **antes** mesmo de ser atendida pelo frentista no posto orgânico.

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Requisição de Abastecimento no POC”, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT612 S I A D PRODEMGE
 UFROT61B ESTADO DE MINAS GERAIS 21.05.2007
 P034146 Exclui Requisicao de Abastecimento no POC 10:48

Mes da Requisicao : █
 Placa : _____
 Numero da Requisicao: _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Retrn Fim CAPS NUM Retrn MenuF MenuP
 10:54:09 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe o <Mes da Requisicao:> e tecle <Enter>;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela "Pesquisa Veículos Classificados da Unidade Frota em Uso" para que se informe a Opcao desejada e tecle <Enter>;

Informe o <Numero da Requisicao:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela "Exclui Requisição de Abastecimento no POC" com uma janela para confirmação da exclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem "Requisição (ano/número) excluída com sucesso".

8.8.3.1.3 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Requisição de Abastecimento no POC", conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT613 S I A D PRODENGE
 UFROT61F ESTADO DE MINAS GERAIS 21.05.2007
 P034146 Consulta Requisicao de Abastecimento no POC 11:29

Informe:
 Placa █ (Obrigatorio)
 Período: __ / __ a __ / __ (Maximo 2 meses)
 OU
 Numero da Requisicao: _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Retrn Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 11:35:36 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a <Placa:> (Obrigatório) ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela "Pesquisa Veículos Classificados da Unidade Frota em Uso" para que se informe a Opcao desejada e tecle <Enter>;

Informe o <Período:> mês / ano a mês / ano (Maximo 2 meses) **OU** o <Numero da Requisicao:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Requisição de Abastecimento no POC" para que se informe a Opcao desejada e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Requisição de Abastecimento no POC" com todos os dados referentes à consulta solicitada, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect: Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT613          S I A D          PRODEMGE
VFROT613          Estado de Minas Gerais      21.05.2007
P032275          Consulta Requisicao de Abastecimento no POC      15:34

Unidade Processadora : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Unidade Estoque      : 1171703 - SETOR ALMOXARIFADO

Placa : GKO8061  GM/MONZA CLASSIC 2.0          Cor : AZUL
Combustivel : FLEX          - Capacidade do Tanque : 60 Litros
Controle de Cota? Sim

Quantidade Requisitada: 19,00  Quantidade Fixa
Unidade de Distribuicao: Litros

Numero da Requisição : 2007000031
Data da Requisicao    : 16/04/2007
CPF / Solicitante    : 001.628.906.48
                    BRUNO SOUSA MACEDO

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Retrn Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                    NUM                          15:32:13 IBM-3278-2
Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup      Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

8.8.3.2 Aprova Requisição

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Aprova Requisicao" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Aprova Requisicao", conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T620          S I A D          PRODEMGE
UFROT620          Estado de Minas Gerais 21.05.2007
P034146          Aprova Requisicao      16:34

Unidade Processadora : 1171006 - UNIDADE GERENCIAL DE FROTA DO ORGAO

      Placa   Mes  Requis  Cota  Reserva  Consumo  Saldo  Unidade Comb
( x ) GK08061 05   1,00  100,00  101,00   0,00   1,00  1171026 Alc

+-----+
|          Confirma          |
|          Aprovacao ?      |
|          S - Confirma      |
|          N - Nao Confirma  |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Retrnr Fim          NUM          16:45:00 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup        Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Para aprovação da requisição que excedeu a cota selecione a requisição mês a ser aprovada e tecle <Enter>;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar a aprovação;

O sistema mostrará a <Cota> determinada para o veículo e o quantitativo <Reserva> que, no exemplo acima, é a **soma** das duas requisições incluídas no mês.

8.8.3.3 Abastecimento em POC

Introdução


O procedimento de abastecimento nos POC será distinto. O responsável pela unidade de frota deverá consultar o estoque do órgão e solicitar, através de requisição, o abastecimento de seus veículos. A quantidade solicitada será então reservada virtualmente até o abastecimento. Somente o frentista lançará nos Postos Orgânicos os abastecimentos dos veículos. Este através da requisição fará o abastecimento e registrará os dados no SIAD. O condutor irá confirmar o que foi registrado, através de senha, concluindo assim o procedimento.

Pré-requisitos para abastecer em Posto Orgânico Coletivo (POC):

1. Deve haver Requisição de combustível para o veículo;
2. O veículo deve estar em atendimento quando for abastecer. Caso contrário, o sistema exibirá a mensagem: “Abastecimento não autorizado. Não foi registrado no SIAD atendimento para este veículo”.

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Abastecimento em POC” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Abastecimento em Posto Organico Coletivo (POC)”, conforme abaixo:



8.8.3.3.1 Incluir

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Incluir” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Incluir Requisição de Abastecimento no POC”, para que se informe a <Placa:> do veículo e selecione o <Combustível:>;

Em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O sistema exibirá uma tela “Inclui Abastecimento em Posto Organico Coletivo” com as informações sobre o veículo, a <Qtde Requisitada:>, o campo para se informar o <Valor do Hodometro:> e a <Quantidade Abastecida:>, conforme abaixo:

Nota: Ao se informar a quantidade abastecida, informe a “quantidade real” e tecle <Enter>.

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar a inclusão;

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT631          S I A D          PRODEMGE
UFROT631          Estado de Minas Gerais      22.05.2007
P034146          Inclui Abastecimento em Posto Organico Coletivo      09:56

Unidade Processadora : 1171200 - FROTA/SERHA
Unidade Requisitante : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO

Numero Requisição   : 2007000023
Placa:  GK08061 - GM/MONZA CLASSIC 2.0          Cor: AZUL
Combustivel:  FLEX          Capacidade do Tanque : 60 Litros
Qtde Requisitada :  50,00          Solicitacao : Quantidade Fixa

Data do Abastecimento : 22/05/2007
Valor do Hodômetro   : 11220,0_
Quantidade Abastecida : 38,00___
Unidade Fornecimento : Litros

Valor Unitário : R$ 2,25
Valor Total   : R$ 85,50

+-----+
| Confirma |
| Abastecimento ? S |
| S - Confirma |
| N - Nao Confirma |
+-----+


Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Retrnr Fim                                Retrnr      MenuF MenuP

CAPS NUM          10:02:33 IBM-3278-2


Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

O sistema exibirá uma tela para que se selecione o motorista responsável, conforme abaixo e tecle <Enter>;



O sistema exibirá uma tela solicitando que se <Informe a Senha:> do condutor e tecl <Enter>, conforme abaixo:



Atenção: Para o caso dos órgãos que exercem a segurança pública e que controlam o atendimento de seus veículos no **SIDS** (Sistema Integrado da Defesa Social), o sistema exibirá uma tela, com uma janela “Confirmacao do Condutor”, para que o mesmo, responsável pelo veículo em uso no ato do abastecimento, confirme seu <CPF:> e <Informe a Senha:>, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT631                S I A D                PRODEMGE
VFROT631                Estado de Minas Gerais  09.07.2007
P032275                Inclui Abastecimento em Posto Organico Coletivo  13:50

Unidade Processadora : 1171200 - FROTA/SERHA
Unidade Requisitante : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO

Numero Requisição      : 2007000055
Placa:   GKO8061 - GM/MONZA CLASSIC 2.0                Cor: AZUL
Combustivel:   FLEX                Capacidade do Tanque : 60 Litros
Qtde Requisitada : 50,00                Solicitudacao : Quantidade Fixa

Data do Abastecimento : 09/07/2007
Valor do Hodômetro    : 12000,0_ +-----+
Quantidade Abastecida : 5,00_____ | Confirmacao do Condutor | +
Unidade Fornecimento  : Litros      | CPF: 15600002017       | |
                        | CLOVIS TESTE RENACH   | |
Valor Unitário       : R$ 1,67      | Informe a Senha:     | |
Valor Total          : R$ 8,35      | PF-9 - Retorna       | |
                        +-----+
                        +-----+
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Retrn Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                                NUM                    13:51:00 IBM-3278-2
+-----+
| Clear | Erase EOF | New Line | PA1 | PA2 | PA3 |
+-----+
| ATTN  | Dup       | Erase Input | Field Mark | Reset | SysReq |
+-----+

```


Caso a senha venha a ser digitada, por 3 (três) vezes, incorretamente, o sistema exibirá uma tela com a mensagem: “Senha do Condutor Responsavel invalida”. Esta deverá ser reinicializada pelo responsável da unidade processadora no “Menu Condutores”, “Opcao” 1. Cadastra Condutores, conforme descrito nos “Pré-requisitos: - Cadastro de Senha para Condutores”;

Caso contrário, o sistema exibirá uma tela com a mensagem: “Inclusao realizada com Sucesso, Tecla PF6 para imprimir Guia POC”, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
Inclusao realizada com Sucesso, Tecla PF6 p/ imprimir Guia POC
NFROT631          S I A D          PRODEMGE
UFROT631          Estado de Minas Gerais      22.05.2007
P034146          Inclui Abastecimento em Posto Organico Coletivo 15:57

Unidade Processadora : 1171200 - FROTA/SERHA
Unidade Requisitante : 1171026 - DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO

Numero Requisição   : 2007000043
Placa:   GK08061 - GM/MONZA CLASSIC 2.0          Cor: AZUL
Combustivel: FLEX                               Capacidade do Tanque : 60 Litros
Qtde Requisitada   : 1,00                       Solicitudacao : Quantidade Fixa

Data do Abastecimento : 22/05/2007
Valor do Hodômetro   : 1127,0__
Quantidade Abastecida : 1,00__
Unidade Fornecimento : Litros

Valor Unitário : R$ 2,25
Valor Total   : R$ 2,25

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Retrnr Fim          Guia          Retrnr          MenuF MenuP
                                NUM          16:03:58 IBM-3278-2
Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq
  
```

8.8.3.3.2 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Exclui Abastecimento em Posto Orgânico Coletivo”, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT632 S I A D PRODEMGE
 UFROT63C ESTADO DE MINAS GERAIS 23.05.2007
 P034146 Exclui Abastecimento em Posto Organico Coletivo 17:30

Informe

Placa : _____
 Data Abastecimento: 23 / 05 / 2007
 Hodometro : _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Retrn Fim Retrn MenuF MenuP

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a <Placa:> do veículo e tecle <Enter>;

O campo, <Data Abastecimento:> virá preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o <Hodometro> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Exclui Abastecimento em Posto Organico Coletivo”, com os dados do abastecimento para simples conferência antes da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar a exclusão;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem “Exclusão de Abastecimento POC realizada com Sucesso”.

Nota: Após o retorno do veículo, no atendimento, a unidade POC - **não poderá fazer a Exclusão do abastecimento.**

8.8.3.3 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O campo, <Periodo:> virá preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT633          S I A D          PRODEMGE
VFROT63D          Estado de Minas Gerais 10.07.2007
P032275          Consulta Abastecimento em Posto Organico Coletivo 11:05

Unidade Processadora : 1259900 - POC / 5 BPM / PMMG
Informe: Placa: HMM0423 - GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE Cor: PRETA
Periodo 01 / 06 / 2007 ate 10 / 07 / 2007

Quantidade      Data      Data      Tipo      Posto
Combustivel  Abastec.  Abastec.  Requisicao Solicitacao POC
( x ) ALC/GASOL 21,00 06/06/2007 06/06/2007 Completar Tanque 1259900
( _ ) ALC/GASOL 30,00 13/06/2007 13/06/2007 Completar Tanque 1259900
( _ ) ALC/GASOL 37,00 18/06/2007 13/06/2007 Completar Tanque 1259900
( _ ) ALC/GASOL 22,00 22/06/2007 13/06/2007 Completar Tanque 1259900
( _ ) ALC/GASOL 37,00 02/07/2007 02/07/2007 Completar Tanque 1259900
( _ ) ALC/GASOL 16,00 09/07/2007 09/07/2007 Completar Tanque 1259900

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Retrn Fim                                Retrn MenuF MenuP
NUM 11:02:31 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

O sistema exibirá uma tela “Consulta Abastecimento em Posto Organico Coletivo”, para que se selecione a Opcao desejada e tecle <Enter>, conforme abaixo:

O sistema exibirá a tela “Consulta Abastecimento em Posto Organico Coletivo” com todos os dados referentes à consulta solicitada, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT633          S I A D          PRODEMGE
VFROT633          Estado de Minas Gerais 10.07.2007
P032275          Consulta Abastecimento em Posto Organico Coletivo 11:17

Unidade Processadora : 1259900 - POC / 5 BPM / PMMG
Unidade Requisitante : 1521008 - GARAGEM

Numero Requisição   : 2007000046
Placa:   HMH0423 - GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE          Cor: PRETA
Combustivel:   ALC/GASOL          Capacidade do Tanque : 52 Litros
Qtde Requisitada :      52,00          Solicitacao : Completar Tanque

Data do Abastecimento : 06/06/2007
Valor do Hodometro    :      1.973,0
Quantidade Abastecida :      21,00          Unidade de Fornecimento : Litros

Valor Unitário      : R$ 1,71
Valor Total         : R$ 35,91

Motorista Responsavel : 789.268.076/49
                    HELIO GONCALVES SILVA
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Retrn Fim          Guia          Retrn          MenuF MenuP
                    NUM          11:14:57 IBM-3278-2


```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.8.3.3.4 Guia de Abastecimento POC

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Guia de Abastecimento POC" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela "Abastecimento em Posto Orgânico Coletivo (POC)", conforme abaixo:




Informe a <Placa:> do veículo e tecla <Enter>;

Informe a <Requisicao:> (ano/número) do veículo e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Abastecimento em Posto Orgânico Coletivo (POC)” com uma janela do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;


Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar, conforme abaixo:



8.8.3.4 Complementa Informações do Posto

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Complementa Informações do Posto” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Informacoes do Posto Organico Coletivo (POC)”, conforme abaixo:



Nota: As opções: 1. Dados Complementares (define quem vai ser unidade POC) e 3. Desativa Posto Organico Coletivo (POC) (desativa as unidades POC), são exclusivas para a Unidade Gerencial do Estado, Gerencial de Frotas ou POC: mensagem “Acesso somente para Unidade Gerencial de Frotas do Estado”.

8.8.3.4.1 Dados Complementares

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Dados Complementares” e teclé <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Inclui/Altera Dados Complementares de Posto Organico”, para que sejam feitas as inclusões ou alterações dos dados complementares, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT641          S I A D          PRODEMGE
VFROT641          Estado de Minas Gerais      10.07.2007
P032275          Inclui/Altera Dados Complementares de Posto Organico      11:23

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

Informe Unidade POC : 1259900 - POC / 5 BPM / PMMG
Endereco: AV AMAZONAS, 6745 - GAMELEIRA

Indice de Evaporacao: 6 %

          Tanque      Combustivel      Capacidade
          01          91300029          15000
          02          91300029          15000
          03          91300029          15000
          04          91350018          15000
          05          91300096          15000
          06          _____          _____
          07          _____          _____
          08          _____          _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Retrn Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                                NUM      11:22:00 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

8.8.3.4.2 Leitura Volume Armazenado

As unidades do POC dispõem de ferramentas para o controle do volume de combustível armazenado. As medições deverão ser feitas ao final do expediente, permitindo um gerenciamento mais preciso do controle do estoque disponível.

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Leitura Volume Armazenado” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Inclui Leitura de Volume Armazenado”;

<Informe Unidade POC:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Leitura de Volume Armazenado”, com uma janela, para que o usuário informe o <Combustível> e o <Volume Armazenado (Litros)> do quantitativo para o respectivo tanque;

Nota: O código dos materiais constantes no campo <Descrição> são: 91300029 para Gasolina, 91350018 para Álcool e 91300096 para Diesel.


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT642          S I A D          PRODEMGE
VFROT642          Estado de Minas Gerais 10.07.2007
P032275          Inclui Leitura de Volume Armazenado 11:31

Unidade Processadora : 1259900 - POC / 5 BPM / PMMG

Informe Unidade POC : 1259900 - POC / 5 BPM / PMMG
Endereco: AV AMAZONAS, 6745 - GAMELEIRA

Indice de Evaporacao: 6 %

      Tanque      Combustivel  Descricao      Vol Armazenado (Litros)
      01          91300029      Gasolina        10000
      02          91300029      Gasolina        10000
      03          91300029      Gasolina        +-----+
      04          91350018      Alcool          | Confirma      |
      05          91300096      Diesel          | Volume ?      N |
      06          |
      07          | S - Confirma  |
      08          | N - Nao Confirma |
              +-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Retrn Fim                                Retrn      MenuF MenuP

                                NUM      11:28:28 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar, conforme abaixo:

Caso positivo, o sistema exibirá a tela com uma mensagem: "Inclusão de Leitura de Volume Armazenado incluída com Sucesso".

8.8.3.4.3 Desativa Posto Orgânico Coletivo (POC)

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Desativa Posto Orgânico Coletivo (POC)" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela "Desativa Dados Complementares de Posto Organico";

<Informe Unidade POC:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Desativa Dados Complementares de Posto Organico", com uma janela, para que o usuário informe a desativação de Posto Orgânico;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT643          S I A D          PRODEMGE
VFROT643          Estado de Minas Gerais      10.07.2007
P032275          Desativa Dados Complementares de Posto Orgânico  18:09

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

Informe Unidade POC : 1259900 - POC / 5 BPM / PMMG
Endereco: AV AMAZONAS, 6745 - GAMELEIRA

Indice de Evaporacao (%): 6

      Tanque      Combustivel      Capacidade      Vol Armazenado
      01          91300029          15000
      02          91300029          15000
      03          91300029          15000      +-----+
      04          91350018          15000      | Confirma |
      05          91300096          15000      | Desativacao ? S |
      06
      07
      08
      +-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Retrn Fim                                Retrn      MenuF MenuP

                                NUM      18:06:32 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```


O sistema exibirá a tela com uma mensagem: “Desativacao de Posto POC incluída com Sucesso”.

8.8.3.5 Consultas

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consultas” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Consultas Posto Orgânico Coletivo (POC)”, conforme abaixo:

Nota: As opções: 1. Previsão de Fim de Estoque e 3. Estoque por Unidade Estoque, são exclusivas para a Unidade Gerencial do Estado, Gerencial de Frotas ou POC: mensagem “Acesso somente para Unidade Gerencial de Frotas do Estado”.



8.8.3.5.1 Previsão de Fim de Estoque

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Previsao de Fim de Estoque” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Previsao de Fim de Estoque”;

Informe: <Unidade Almojarifado:>, <Combustível:> (G=Gasolina, A=Álcool, D=Diesel) e <Mes / Ano:>;

O sistema exibirá a tela “Previsao de Fim de Estoque”, com os dados do: Consumo Médio Diário, do Estoque Disponível + (mais) Reservado e o Tempo Estimado para fim do Estoque, conforme abaixo:

```

Winsok 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT646          S I A D          PRODEMGE
VFROT646          Estado de Minas Gerais      10.07.2007
P032275          Previsao de Fim de Estoque      10:49

Unidade Processadora: 1521008 - GARAGEM

Informe :
==> Un.Almoxar.: 1521007 - ALMOXARIFADO
==> Combustivel: G (G=Gasolina, A=Alcool, D=Diesel) Gasolina
==> Mes / Ano   : 7_ / 2007

Consumo Medio Diario .....          164,00 Litros/Dia

Estoque Disponivel + Reservado ..... 4.177,00 Litros

Tempo Estimado para fim do Estoque .....          25 Dias

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Retrn Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                                         NUM          10:45:59 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1          PA2          PA3
ATTN      Dup            Erase Input   Field Mark   Reset        SysReq

```

8.8.3.5.2 Volume Armazenado no POC

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Volume Armazenado no POC" e tecle <Enter>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT647          S I A D          PRODEMGE
VFROT647          Estado de Minas Gerais 10.07.2007
P032275          Volume Armazenado no POC 10:53

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

Informe Unidade POC : 1259900 - POC / 5 BPM / PMMG
Endereco: AV AMAZONAS, 6745 - GAMELEIRA

Indice de Evaporacao (%): 6

      Tanque      Combustivel      Capacidade      Vol Armazenado
      01          91300029          15000            0
      02          91300029          15000            0
      03          91300029          15000            0
      04          91350018          15000            0
      05          91300096          15000            0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  RETRN Fim                                RETRN      MenuF MenuP
NUM 10:50:57 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

O sistema exibirá uma tela “Volume Armazenado no POC”, conforme abaixo:

<Informe Unidade POC:> e tecle <Enter>;

O <Indice de Evaporacao (%):> bem como a <Capacidade> do tanque serão cadastrados pela Unidade Gerencial de Frotas do Estado, conforme acima.

8.8.3.5.3 Estoque por Unidade Estoque

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Estoque por Unidade Estoque” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Estoque por Unidade Estoque”, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT651          S I A D          PROGRAMA
VFROT65A          Estado de Minas Gerais 10.07.2007
P032275          Estoque por Unidade Estoque 10:37

Un.Processadora: 1521008 GARAGEM
Un.Almoxarifado: 1521007 ALMOXARIFADO
Material: 000014486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM

Unidade : 00037 - 1 LITRO
Elem. Item Desp.: 3026 Convenio:
Endereco      :
Estoque Atual Disponível : 4125,0000 Saldo Atual: 7344,71
Estoque Reservado p/Análise: 52,0000 (-) Reserv.: 92,58
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio: 1,78
Estoque Mínimo : 0,0000
Estoque de Segurança : 0,0000
Consumo Médio : 300,0000 (12 meses anteriores,inclusive)
Ponto de Ressuprimento : 0,0000
Estoque Máximo : 0,0000

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          DESIS Fim          RETRN          MenuP
          NUM          10:35:43 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe: <Unidade Almoxarifado:> e o <Material:> e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Estoque por Unidade Estoque”, com informações da Unidade de Estoque, provenientes do módulo “Material Consumo - Estoque”, conforme acima.

8.8.3.6 Relatórios

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorios” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Relatorios Posto Organico Coletivo (POC)”, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
NFROT906 - Acesso negado para Unidade Processadora
NFROT650          S I A D          PRODEMGE
VFROT650          Estado de Minas Gerais 29.05.2007
P032275          Relatorios Posto Organico Coletivo (POC) 14:51

1. Volume Armazenado no POC (AAIAE652)
2. Requisições a Atender (AAIAE654)
3. Abastecimentos no Período (AAIAE655)
4. Controle de Impressão Remota (CIR)


Opcao : 2

Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim      Retrn      MenuF MenuP
                                14:49:26 IBM-3278-2
Clear   Erase EOF   New Line   PA1       PA2       PA3
ATTN   Dup         Erase Input Field Mark Reset     SysReq
  
```

Nota: Atenção às mensagens exibidas pelo sistema (no canto superior direito) das telas quanto aos relatórios que são exclusivos para unidade Gerencial do Estado, Gerencial de Frotas ou POC: “Acesso negado para Unidade Processadora”.

A **unidade de POC** tem acesso ao relatório da **Opcao 1** . Volume Armazenado no POC.

A **unidade Gerencial e Operacional do Frota** tem acesso aos relatórios da **Opcao 2** . Requisições a Atender; e **Opcao 3** . Abastecimentos no Período.




8.8.3.6.1 Volume Armazenado no POC

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Volume Armazenado no POC (AAIA652)” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Relatorios Posto Organico Coletivo (POC)”, conforme abaixo:

Informe: <Unidade POC> e o tipo de <Combustível> e tecla <Enter>;



```
Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T650          S I A D          PRODEMGE
UFROT650          Estado de Minas Gerais  29.05.2007
P034146          Relatorios Posto Organico Coletivo (POC) 15:43


1. Volume Armazenado no POC (AAIAE652)
2. Requisições a Atender (AAIAE654)
3. Abastecimentos no Período (AAIAE655)
4. Controle de Impressão Remota (CIR)

Opcao : 1

-----+
+ Informe :                               +
+ Unidade POC < 171200 >(9999999 p/ todas) +
+ Combustivel < G > (G=Gas,A=Alc,D=Die,T=Todos)+
-----+

CAPS NUM          15:52:20 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq
```

O sistema exibirá a tela com uma janela confirmando que: “RELATORIO EMITIDO VIA CIR”, conforme abaixo:




Nota: Para consultar os relatórios na fila de impressão, acesse a **Opcao 4** . Controle de Impressão Remota (CIR), conforme descrito na **Opcao 99** - Controle de Impressao Remota (CIR) do menu “Relatorios de Informacoes de Veiculos”, página 78, deste manual.

1.6.9 Manutenção Veículos

8.9 Manutenção de Veículos

Esta Opcao tem como objetivo, registrar as manutenções ocorridas com os veículos, permitindo assim, o controle destas, e se esta ocorreu dentro ou fora da unidade operacional.

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:



Nota: Quando o veículo estiver com a situação “em manutenção”, este ficará indisponível para as outras opções do menu principal de Frota de Veículos.

8.9.7 Complementação de Óleo sem Baixa

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Complementação de Oleo sem Baixa" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Complementação de Oleo sem Baixa", solicitando que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela "Pesquisa Veículos Classificados da Unidade Frota";

Assinale com um "x" a placa desejada e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Complementação de Oleo sem Baixa", solicitando que sejam informados os "Dados do Orçamento";

Informe a <Data:>, o <Numero Documento:>, e o <Valor:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, solicitando a confirmação da inclusão da manutenção;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar; conforme abaixo;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T298          S I A D          PRODEMGE
UFROT211          Estado de Minas Gerais      01.08.2007
P034146          Complementacao de Oleo Sem Baixa      16:31

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: AAK-0003          Hodometro: 1.000,0

Data: 01 / 08 / 2007 Classificacao: 2 Preventiva

----- Dados do Orcamento -----
Data: 01 / 08 / 2007 Numero Documento: 1 Valor: 3,00

+-----+
| Confirma          |
| Inclusao Manut? s |
| S - Confirma      |
| N - Nao Confirma  |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
                                16:33:58 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Caso positivo, o sistema exibirá a tela “Complementação de Oleo sem Baixa” com a seguinte mensagem: “Inclusão anterior efetuada com sucesso”.

8.9.8 Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orçamento

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela, solicitando que seja informado o “Órgão”, a “Unidade” ou a “Placa” do veículo, conforme abaixo:




Assinale com um “x” a Opcao desejada e tecle <Enter>;

8.9.8.1 Unidade

Assinale na tela “Manutencao de Veiculos” a Opcao “Unidade” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>:”, conforme abaixo:



O sistema exibirá a tela “Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento” (manutenções cujo valor foi superior ao valor orçado), com a “Justificativa”, listada por unidade, tela a tela, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T276          S I A D          PRODEMGE
UFROT276          Estado de Minas Gerais      01.08.2007
P034146          Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento  16:44

Orgao:   02370          INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade: 47950          DU.TRANSPORTES(UNID. OPERACIONAL PRINCIPAL DE
Placa:   GUH-0097
Data Manutencao: 27 / 04 / 2007          CPF Autoriz: 540.227.546-72
Valor Orcamento: 11.000,00          Valor N.F. : 12.300,00
Numero da Manutencao: 4578          Numero Sequencial de Baixa: 846

----- Justificativa -----
< PECAS QUEBRADAS NO MOMENTO DA DESMONTAGEM POR ESTAREM MUITO VELHAS >
< >
< >
< >
< >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim                      Retrn      Menuf Menuup
                                     16:45:49 IBM-3278-2


Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup       Erase Input   Field Mark   Reset   SysReq

```

8.9.8.2 Placa

Assinale na tela “Manutencao de Veiculos” a Opcao “Placa” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A PLACA OU TECLE <ENTER>.”, conforme abaixo:



O sistema exibirá a tela “Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento” (manutenções cujo valor foi superior ao valor orçado), com a “Justificativa”, listada por placa, tela a tela, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T276          S I A D          PRODEMGE
UFROT276          Estado de Minas Gerais      01.08.2007
P034146          Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento      16:46

Orgao:   2370          INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade: 47950        DU.TRANSPORTES(UNID. OPERACIONAL PRINCIPAL DE
Placa:   GUH-0097
Data Manutencao: 27 / 04 / 2007      CPF Autoriz: 540.227.546-72
Valor Orcamento: 11.000,00          Valor N.F. : 12.300,00
Numero da Manutencao: 4578          Numero Sequencial de Baixa: 846

----- Justificativa -----

< PECAS QUEBRADAS NO MOMENTO DA DESMONTAGEM POR ESTAREM MUITO VELHAS >
< >
< >
< >
< >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim                      Retrnr      Menuf Menuup
                                     16:47:42 IBM-3278-2


```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.9 Veículos Pendentes de Manutenção Preventiva

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva" e tecla <Enter>;


O sistema exibirá a tela "Manutencao de Veiculos", com uma janela "Pesquisa", solicitando que sejam informados a "Tela" ou o "Relatorio", conforme abaixo:



8.9.9.1 Tela

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a Opcao “Tela” e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela, solicitando que seja informado o “Orgão” ou a “Unidade”, conforme abaixo:



8.9.9.1.1 Órgão

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a Opcao “Orgao” e teclle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Veículos Pendentes de Manutenção Preventiva”, obedecendo a hierarquia de consulta da Unidade Gerencial Frota de um órgão, conforme abaixo:

Winssock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T256          S I A D          PRODEMGE
UFROT256          Estado de Minas Gerais 03.08.2007
P034146          Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva 09:54

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
ORGAO      : 1500      SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE    : 1501105  SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
  
```

PLACA	MODELO	DATA MANUT	HOD.MAN.	HOD. ATU	DIF
1 GMG0537	FIAT/UNO S 1.5	00/00/0000	0,0	133446,0	133446,0
2 GMG9214	FIAT/PALIO EL	00/00/0000	0,0	153540,0	153540,0
3 GTS6818	FIAT/ELBA WEEKEND IE	28/04/2005	345955,0	372888,0	26933,0
4 HAM1910	UV/GOLF	00/00/0000	0,0	8511,0	8511,0
5 HMG0244	GM/CORSA GL	04/05/2007	105528,0	110635,0	5107,0
6 HMG4069	FIAT/PALIO EX	19/07/2005	8801,0	17401,0	8600,0
7 HMG5973	GM/CELTA 4P LIFE	10/04/2007	36332,0	42366,0	6034,0
8 HMG5977	GM/CELTA 4P LIFE	10/04/2007	42957,0	49095,0	6138,0
9 HMG5978	GM/CELTA 4P LIFE	12/03/2007	37658,0	53530,0	15872,0
10 HMG5981	GM/CELTA 4P LIFE	02/05/2007	27380,0	32705,0	5325,0


Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn Memuf Menup
 09:56:26 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.9.1.2 Unidade

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a Opcao “Unidade” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>:”, conforme abaixo:



O sistema exibirá a tela “Veículos Pendentes de Manutenção Preventiva”, com a relação dos veículos pendentes de manutenção preventiva, obedecendo à hierarquia de consulta da Unidade Gerencial Frota de um órgão, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT256          S I A D          PRODEMGE
UFROT256          Estado de Minas Gerais 03.08.2007
P034146          Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva 09:54

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
ORGAO : 1500 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

          PLACA          MODELO          DATA MANUT HOD.MAN. HOD. ATU          DIF
1  GMG0537 FIAT/UNO S 1.5          00/00/0000          0,0 133446,0 133446,0
2  GMG9214 FIAT/PALIO EL          00/00/0000          0,0 153540,0 153540,0
3  GTS6818 FIAT/ELBA WEEKEND IE 28/04/2005 345955,0 372888,0 26933,0
4  HAM1910 VW/GOLF          00/00/0000          0,0 8511,0 8511,0
5  HMG0244 GM/CORSA GL          04/05/2007 105528,0 110635,0 5107,0
6  HMG4069 FIAT/PALIO EX          19/07/2005 8801,0 17401,0 8600,0
7  HMG5973 GM/CELTA 4P LIFE          10/04/2007 36332,0 42366,0 6034,0
8  HMG5977 GM/CELTA 4P LIFE          10/04/2007 42957,0 49095,0 6138,0
9  HMG5978 GM/CELTA 4P LIFE          12/03/2007 37658,0 53530,0 15872,0
10 HMG5981 GM/CELTA 4P LIFE          02/05/2007 27380,0 32705,0 5325,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim          Retrn          Memuf Menup
                                09:56:26 IBM-3278-2


```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.9.2 Relatório

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a Opcao “Relatorio” e tecle <Enter>;


O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela, solicitando que seja informado o “Orgao” ou a “Unidade”, conforme abaixo:



8.9.9.2.1 Órgão

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a Opcao “Orgao” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Manutencao Veiculos”, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo:



Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;


Caso positivo, o sistema exibirá uma tela, com uma janela, com a seguinte mensagem: “- Atenção - Este Relatório e Emitido Via CIR”, conforme “Opcao” - **99. Controle e Impressao Remota (CIR)**, página 82, deste manual.

8.9.9.2.2 Unidade

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a Opcao “Unidade” e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>:”.

O sistema exibirá uma tela “Manutencao Veiculos”, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo:




Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela, com uma janela, com a seguinte mensagem: "- Atenção - Este Relatório é Emitido Via CIR", conforme "Opcao" - **99. Controle e Impressao Remota (CIR)**, página 82, deste manual.

8.10 Ocorrências com Veículos

Esta Opcao registra os acidentes ocorridos com os veículos durante o atendimento, bem como permite a consulta do real infrator, multas e recursos que estão em andamento.

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:




Nota: Se a unidade operacional que estiver operando o sistema, for a Unidade Gerencial de Frota do Estado, o campo “Órgão” será exibido para algumas opções do menu.

1.6.9.1 Baixa de Veículo

8.9.1 Baixa de Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Baixa de Veículos” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Baixa de Veículos”, conforme abaixo:



Nota: Com as novas mudanças no sistema, ao se incluir a baixa de um veículo não será obrigatório à inclusão também do orçamento. **Ele poderá ser incluído depois, em uma nova função, onde aparecem todos os veículos que se encontram baixados e ainda não foram incluídos os orçamentos.** A baixa sem orçamento funciona da mesma forma que a baixa com orçamento que existe hoje no sistema. **Portanto, ao se baixar um veículo, mesmo que sem orçamento, ele estará indisponível para uso** (vide: **COMUNICADO SIAD 04/2007** - www.compras.mg.gov.br).

8.9.1.1 Incluir

Nota: Os veículos locados com manutenção (tipo 1) serão tratados do mesmo modo que os veículos próprios, ou seja, farão atendimento com motoristas cadastrados no SIAD, abastecimento por conta do órgão e manutenções. Vale salientar que as manutenções em sua maioria ocorrerão por conta da empresa contratada, sendo necessária apenas a

inclusão da baixa do veículo, e posteriormente a reativação do mesmo. Caso a manutenção seja por decorrência de mau uso do veículo, o custo dela será imputado ao órgão locatário, e SOMENTE neste caso, além da baixa, deverá ser lançado, também no sistema, o orçamento e a manutenção em si (vide: **COMUNICADO SIAD 04/2007** - www.compras.mg.gov.br).

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Baixa de Veiculo", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Baixa de Veiculo", conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT279          S I A D          PRODEMGE
UFRONT279        Estado de Minas Gerais  01.06.2007
P034146          Inclui Baixa de Veiculo  10:38

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GRA3897

Data: 30 / 05 / 2007

Tipo Manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiv
Hodometro: 28.103,0

Confirma
Inclusao ?      s
S - Confirma
N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP

NUM          10:44:13 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```


Informe a <Data:> de baixa do veículo para manutenção, sendo que esta não poderá ser menor do que a data de retorno do último atendimento;

Informe o <Tipo Manutecao:> (1-Corretiva / 2-Preventiva) existentes e disponíveis para cadastramento;

Informe o <Hodometro:> do veículo;

Os campos acima, têm o seu preenchimento obrigatório;

Após o preenchimento dos campos tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da inclusão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Nota: Lembre-se que, para os veículos locados com manutenção (tipo 1), em condições normais de uso, deve-se **somente** registrar a baixa do veículo locado, quando ele for para a manutenção, e fazer sua posterior **REATIVAÇÃO** através da: (Opcao 4. Reativa Veiculo Locado do menu "Baixa de Veiculo), quando ele voltar ao órgão.

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, solicitando se o usuário <Deseja informar os dados do Orçamento? (S/N)>, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T279          S I A D          PRODEMGE
UFROT279          Estado de Minas Gerais 01.06.2007
P034146          Inclui Baixa de Veiculo 10:38

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

+-----+
| Deseja informar dados do Orcamento? (S/N) < > +
+-----+

Data: 30 / 05 / 2007

Tipo Manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro: 28.103,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim      Solic      Retrn      MenuF MenuP

NUM 10:45:00 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Efetivacao de Baixa com dados do Orcamento”;

Para continuar o procedimento de inclusão o sistema passará, automaticamente, para a Opcao 2. Dados do Orçamento do menu “Manutenção de Veiculos”.

8.9.1.2 Altera

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Alterar” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Alterar Baixa de Veiculo”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Baixa de Veiculo”, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT279          S I A D          PRODEMGE
UFROT279          Estado de Minas Gerais      01.06.2007
P034146          Altera Baixa de Veiculo      11:04

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GRA3897

Data: 00 / 05 / 2007

Tipo Manutecao: 1 Corretiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro: 28.103,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
NUM          11:10:42 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup   Erase Input   Field Mark   Reset   SysReq

```

Informe a <Data:> de baixa do veículo para manutenção, sendo que esta não poderá ser menor do que a data de retorno do último atendimento;

Informe o <Tipo Manutecao:> (1-Corretiva / 2-Preventiva) existentes e disponíveis para cadastramento;

Informe o <Hodometro:> do veículo;

Os campos acima, têm o seu preenchimento obrigatório;

Após o preenchimento dos campos tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da alteração;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

O sistema exibirá a tela "Alteracao de Baixa efetuada com sucesso";

Para continuar o procedimento de alteração o sistema passará, automaticamente, para a Opcao 2. Dados do Orçamento do menu "Manutencao de Veiculos".

8.9.1.3 - Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;


O sistema exibirá a tela "Exclui Baixa de Veiculo", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Baixa de Veiculo", conforme abaixo:



O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Exclusão da Baixa efetuada com sucesso”.

8.9.1.4 Reativa Veículo Locado

Esta Opcao foi criada para atender os veículos locados que são baixados, e depois colocados novamente em atividade, sem a necessidade de se inserir os dados da manutenção (veículos do tipo 1, já que ela é feita por conta da empresa locadora).

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Reativa Veiculo Locado” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Reativa Veículo Locado”, conforme abaixo:

Informe a <Placa:> do veículo e tecle <Enter>;

Os campos <Data da Baixa:>, <Tipo Manutencao:>, <Hodometro Baixa:> e <Data Reativacao:>, serão exibidos, automaticamente, pelo sistema;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT279                S I A D                PRODEMGE
UFROT277                Estado de Minas Gerais 05.06.2007
P034146                Reativa Veiculo Locado 17:00

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GRA3897

Data de Baixa: 01 / 06 / 2007

Tipo Manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro Baixa: 28.112,0

Data Reativacao: 05 / 06 / 2007

Hodometro Reativado: 28.211,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Desis Fim                Retrn                MenuF MenuP
NUM                17:06:55 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Nota: Informe também o valor do <Hodometro Reativado:>, isto é, hodômetro em que o veículo voltou ao órgão, que deverá ser **maior** do que o do <Hodometro Baixa:>.

O sistema exibirá uma tela com uma janela para confirmação da reativação, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT279 S I A D PRODEMGE
 UFROT277 Estado de Minas Gerais 05.06.2007
 P034146 Reativa Veiculo Locado 17:02

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: GRA3897

Data de Baixa: 01 / 06 / 2007

Tipo Manutencao: 1 Corretiva (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro Baixa: 28.112,0

Data Reativacao: 05 / 06 / 2007

Hodometro Reativado: 28211__

-----+-----
 | Confirma |
 | Reativacao ? s |
 | S - Confirma |
 | N - Nao Confirma |
 -----+-----

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 17:08:51 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Reativacao efetuada com sucesso”, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

Reativacao efetuada com Sucesso.

NFROT279	S I A D	PRODEMGE
UFROT277	Estado de Minas Gerais	05.06.2007
P034146	Reativa Veiculo Locado	17:03

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe:

Placa: _____

Data de Baixa: 00 / 00 / 0000

Tipo Manutencao: (1-Corretiva / 2-Preventiva)

Hodometro Baixa:

Data Reativacao: / /

Hodometro Reativado: _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Desis Fim Retrn MenuF MenuP

NUM 17:09:12 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.1.5 Consultas

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Baixas de Veículos para Manutenção", conforme abaixo:



Nota: Se a unidade que estiver operando o sistema, for uma Unidade Operacional ou qualquer outra, o sistema exibirá uma tela para que se informe a <Placa:> do veículo, mas, se for uma Unidade Gerencial de Frotas do Estado, o sistema solicitará que se informe o <Órgão:> e a <Placa:>.

O valor venal do veículo será atualizado anualmente, de acordo com os dados obtidos na Secretaria da Fazenda, na base do **SICAF** (on line).

8.9.1.5.1 Última Baixa do Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Última Baixa do Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Última Baixa do Veiculo”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao” com os dados da última baixa do veículo, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T917          S I A D          PRODEMGE
UFROT917          Estado de Minas Gerais      01.06.2007
P034146          Consulta Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao      16:55

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro: 2.650,0

Data: 11 / 05 / 2007  Classificacao: 1 Corretiva  40% Ur.Uenal: 1.301,73

----- Dados do Orcamento -----
Data: 11 / 05 / 2007  Numero Documento: 123          Valor: 20,00

Manutencoes do Veiculo no periodo de 11/05/2006 a 11/05/2007
Orgao/Unidade: 02370 / 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Material/Servico          Data          Quantidade          Valor
MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LE 11/05/2007          1,0000          20,00

Total.....: 20,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim          -Pag  +Pag  Retrnrn  MenuF  MenuP
NUM          17:00:52  IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

8.9.1.5.2 Veículos Baixados no Período

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Veiculos Baixados no Periodo” e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Veiculos Baixados no Periodo”, informando a <Unidade Veiculo:> e o <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, para consulta;

Os campos são preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após o preenchimento tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Veiculos Baixados no Periodo” contendo os dados do orçamento dos veículos baixados no período, conforme abaixo:

Winssock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T244          S I A D          PRODEMGE
UFROT244          Estado de Minas Gerais 01.06.2007
P034146          Consulta - Veiculos Baixados no Periodo 16:56

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

          Orgao : 2370 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade Veiculo : 47950 DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
          Período: 01/05/2007 a 01/06/2007

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro: 1.885,0
Data Baixa: 09/05/2007          Retorno Baixa: 09/05/2007
Classificacao: 1-Corretiva          STATUS: S-Autorizada
Ur. Orcamento: 20,00          40% Ur. Uenal: 1.301,73

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro: 2.650,0
Data Baixa: 11/05/2007          Retorno Baixa: 11/05/2007
Classificacao: 1-Corretiva          STATUS: S-Autorizada
Ur. Orcamento: 20,00          40% Ur. Uenal: 1.301,73

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrtn          MenuF MenuP
                                NUM          17:03:16 IBM-3278-2

```


Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.9.2 Dados Orçamento

8.9.2 Dados do Orçamento

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Dados do Orcamento" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Dados do Orçamento da Manutencao", conforme abaixo:



8.9.2.1 Inclui

Nota: Se o Orçamento apresentado for **maior** que 40% (quarenta por cento) do valor venal, e se houve manutenção no último ano, o sistema exibirá uma mensagem, informando o período e os itens de materiais/serviços utilizados na manutenção do veículo.

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Inclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Dados do Orcamento”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Dados do Orcamento”, conforme abaixo:

The screenshot shows a terminal window titled "Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br". The main content is a menu for "Inclui Dados do Orcamento" with the following fields and options:

```

NFR0T287          S I A D          PRODEMGE
UFROT285          Estado de Minas Gerais 06.06.2007
P034146          Inclui Dados do Orcamento 16:02

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Manutencao: 1 Corretiva
Data da Baixa: 04 / 06 / 2007          Hodometro: 20,0

-----
Data Orcamento: 06 / 06 / 2007          Numero Documento: 0001_____
Valor: 250,00_____          40% Valor Uenal: | Confirma
                                     | Inclusao ?   s |
                                     | S - Confirma |
                                     | N - Nao Confirma |
                                     +-----+
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
                                     NUM          16:10:39 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq
  
```

Informe os campos <Numero Documento:> e <Valor:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Dados do Orcamento”, solicitando a confirmação da inclusão; Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

O sistema exibirá a tela “Inclui Dados do Orcamento”, com a mensagem: “Baixa para Manutenção Autorizada”, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

■ NFR0T287          S I A D          PRODEMGE
  UFR0T285          Estado de Minas Gerais      06.06.2007
  P034146          Inclui Dados do Orcamento 16:04

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Manutencao: 1 Corretiva

Data da Baixa: 0 +-----+ ro: 20,0
                  | Baixa para Manutencao Autorizada |
                  +-----+

Data Orcamento: 06 / 06 / 2007          Numero Documento: 00000001

Valor:          250,00          40% Valor Uenal:          1.301,73

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim      Solic          Retrn      MenuF MenuP
                                NUM          16:10:52 IBM-3278-2
  Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
  ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

8.9.2.2 Altera

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Alterar” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Alterar Dados do Orcamento”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecla <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O sistema exibirá a tela “Alterar Dados do Orcamento”, com os campos preenchidos pelo sistema;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Alterar Dados do Orcamento”, solicitando a confirmação da

alteração, conforme abaixo:

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

O sistema exibirá a tela “Altera Dados do Orcamento”, com a mensagem: “Baixa para Manutenção Autorizada”.

8.9.2.3 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Dados do Orcamento”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Dados do Orcamento”, com os campos preenchidos pelo sistema;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Dados do Orcamento”, solicitando a confirmação da exclusão, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT288                S I A D                PRODEMGE
UFR0T285                Estado de Minas Gerais 06.06.2007
P034146                 Exclui Dados do Orcamento 16:11

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Placa: ADE-0090 GH/MONZA CLASSIC 2.0                Manutencao: 1 Corretiva
Data da Baixa: 04 / 06 / 2007                Hodometro: 20,0

-----
Data Orcamento: 06 / 06 / 2007                Numero Documento: 1
Valor: 250,00                40% Valor Venal:
Confirmar Exclusao ? S
S - Confirma
N - Nao Confirma

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim                Retrn MenuF MenuP
CAPS NUM                16:17:45 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

O sistema exibirá a tela “Exclui Dados do Orcamento”, com a mensagem: “Deseja excluir também a baixa deste veiculo?”;

Caso positivo, o sistema exibirá a tela “Exclui Dados do Orcamento”, com a mensagem: “Exclusao de Baixa e Orcamento efetuada com sucesso”.

8.9.2.4 Autoriza

Nota: Acesso somente para Unidade Gerencial de Frota do Estado.

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Autoriza" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Autoriza Manutencao", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Autoriza Manutencao", para conferência dos "Dados do Orçamento", antes da alteração, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

■ NFR0T917          S I A D          PRODEMGE
UFR0T917          Estado de Minas Gerais 06.06.2007
P034146          Autoriza Manutencao 16:21

Unidade Processadora : 1501009 - DIR.CENTRAL PROG.MULTISS./SEPLAG

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro: 20,0

Data: 06 / 06 / 2007  Classificacao: 1 Corretiva  40% Ur.Uenal: 1.301,73

----- Dados do Orcamento -----
Data: 06 / 06 / 2007  Numero Documento: 1          Valor: 1.400,00
Valor excede a 40% do seu valor de mercado. Sujeito a previa autorizacao
Manutencoes do Veiculo no periodo de 06/06/2006 a 06/06/2007
Orgao/Unidade: 02370 / 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Material/Servico          Data          Quantidade          Valor
MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LE 11/05/2007          1,0000          20,00

Total.....: 20,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fin          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
NUM 16:27:47 IBM-3278-2


Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Após a conferência, tecla <Enter>;

qualquer outra, o sistema exibirá uma tela para que se informe a <Placa:> do veículo, mas, se for uma Unidade Gerencial de Frotas do Estado, o sistema solicitará que se informe o <Órgão:> e a <Placa:>.

O valor venal do veículo será atualizado anualmente, de acordo com os dados obtidos na Secretaria da Fazenda, na base do **SICAF** (on line).



8.9.2.5.1 Valor Venal do Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Valor Venal do Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Valor Venal do Veiculo”, para que seja informado o <Orgao:> e a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Valor Venal do Veículo”, com uma janela com todos os dados (atualizados periodicamente pelo **DETRAN**) do veículo, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T240          S I A D          PRODEMG
UFRO240          Estado de Minas Gerais      06.06.2007
P034146          Consulta - Valor Venal do Veiculo 16:48

Unidade Processadora : 1501009 - DIR.CENTRAL PROG.MULTISS./SEPLAG

Orgao : 02370 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Placa : ADE0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0

-----
|Cod.Renavam : 234567123          Chassi: CHTATU          |
|Especie/tipo: PASSAGEIRO / AUTOMOVEL      Categoria:              |
|Cor : AZUL                          Ano Fab.: 1988  Ano Mod.: 1988  |
|Combustivel : ALC/GASOL              |
|Valor Venal :          3.254,34      40% Ur. Venal:          1.301,73  |
-----

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP
                                NUM                    16:54:27 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1     PA2     PA3
ATTN   Dup        Erase Input  Field Mark  Reset   SysReq

```

8.9.2.5.2 Última Baixa de Veículo para Manutenção

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao”, para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao”, para conferência dos “Dados do Orçamento”, antes da ultima baixa do veículo, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT917          S I A D          PRODEMGE
UFROT917          Estado de Minas Gerais      06.06.2007
P034146          Consulta Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao      17:04

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro:      20,0

Data: 06 / 06 / 2007  Classificacao: 1 Corretiva  40% Ur.Venal:      1.301,73

----- Dados do Orcamento -----
Data: 06 / 06 / 2007  Numero Documento: 1          Valor:      1.400,00
Valor excede a 40% do seu valor de mercado. Sujeito a previa autorizacao
Manutencoes do Veiculo no periodo de 06/06/2006 a 06/06/2007
Orgao/Unidade: 02370 / 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Material/Servico          Data          Quantidade          Valor
MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LE 11/05/2007          1,0000          20,00

Total.....:          20,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help  Desis Fim          -Pag  +Pag  Retrn          MenuF  MenuP
                                CAPS NUM          17:10:48 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Após a conferência, tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao”, para que seja informada a “Justificativa”, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T917          S I A D          PRODEMGE
UFRO TJU2        Estado de Minas Gerais      06.06.2007
P034146          Consulta Ultima Baixa de Veiculo para Manutencao 17:05

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro:      20,0
Data: 06 / 06 / 2007  Classificacao: 1 Corretiva  40% Ur.Uenal:      1.301,73

----- Justificativa -----

< SEM PREVISÃO DE COMPRA DE VEÍCULOS NOVOS. _____ >
< _____ >
< _____ >
< _____ >

Resp.: 54038235653 - ROBERTO WILLIAMS DANIEL

Manutencao foi autorizada.

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          -Pag  +Pag  Retrnr      MenuF MenuP
                                CAPS NUM          17:11:08 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup   Erase Input   Field Mark   Reset   SysReq

```

Tecele <Enter> e o sistema retorna a tela de origem.

8.9.2.5.3 Baixas de Veículos Autorizadas por Unidade

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Baixas de Veiculos Autorizadas por Unidade” e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Baixas de Veículos Autorizadas por Unidade”, informando a <Unidade Veiculo:> e o <Período:> para consulta;

Os campos <Unidade Veiculo:> e o <Período:> são preenchidos, automaticamente, pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após o preenchimento tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Baixas de Veículos Autorizadas por Unidade”, contendo os “Dados da Baixa” autorizadas, realizados no período informado, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T242          S I A D          PRODEMGE
UFROT242          Estado de Minas Gerais      06.06.2007
P034146          Consulta - Baixas de Veiculos Autorizadas por Unidade      17:07

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

          Orgao : 2370 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade Veiculo : 47950 DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
          Periodo: 06/05/2007 a 06/06/2007

          Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro: 1.885,0
-----Dados da Baixa-----
Data: 09/05/2007  Classificacao: 1-Corretiva          40% Ur. Uenal: 1.301,73
-----Dados do Orcamento-----
Data: 09/05/2007  Numero Documento: 111          Valor: 20,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          Help  Desis Fim          -Pag +Pag  Retrtn          MenuF MenuP
                                CAPS NUM          17:13:04 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

8.9.2.5.4 Baixas de Veículos não Autorizadas por Unidade

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Baixas de Veículos não Autorizadas por Unidade” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Baixas de Veículos Autorizadas por Unidade”, informando a <Unidade Veiculo:> para consulta;

O campo <Unidade Veiculo:> é preenchido, automaticamente, pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após o preenchimento tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Baixas de Veiculos não Autorizadas por Unidade”, contendo os “Dados da Baixa” não autorizados, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T243          S I A D          PRODEMGE
UFROT243          Estado de Minas Gerais      13.06.2007
P034146  Consulta - Baixas de Veiculos nao Autorizadas por Unidade  15:59

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

      Orgao : 2370 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade Veiculo : 47950 DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

      Placa: GUH-0091                      Hodometro: 1.890,0
-----Dados da Baixa-----
Data: 13/06/2007  Classificacao: 1-Corretiva    40% Ur. Uenal: 2.400,00
-----Dados do Orcamento-----
Data: 13/06/2007  Numero Documento: 4545      Valor: 2.500,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim                      -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
                                  NUM          16:05:57 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

8.9.2.5.5 Veículos Baixados no Período

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Veículos Baixados no Período” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Veículos Baixados no Período”, informando a <Unidade Veiculo:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, para consulta;

Os campos <Unidade Veiculo:> e o <Período:> são preenchidos, automaticamente, pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após o preenchimento tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Veículos Baixados no Período”, contendo os dados da consulta no período solicitado, conforme abaixo:


```

WinsocK 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T244          S I A D          PRODEMGE
UFROT244          Estado de Minas Gerais        04.07.2007
P034146          Consulta - Veiculos Baixados no Período        15:19

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

          Orgao : 2370 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade Veiculo : 47950 DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
          Período: 04/06/2007 a 04/07/2007

Placa: ADE-0090 GM/MONZA CLASSIC 2.0          Hodometro: 20,0
Data Baixa: 06/06/2007          Retorno Baixa: 00/00/0000
Classificacao: 1-Corretiva          STATUS: S-Autorizada
Ur. Orcamento: 1.400,00          40% Ur. Uenal: 1.301,73

Placa: GUH-0091          Hodometro: 1.890,0
Data Baixa: 13/06/2007          Retorno Baixa: 00/00/0000
Classificacao: 1-Corretiva          STATUS: N-Não Autorizada
Ur. Orcamento: 2.500,00          40% Ur. Uenal: 2.400,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
          Help  Desis Fim          -Pag +Pag  Retrtn          MenuF MenuP
                                NUM          15:20:37 IBM-3278-2

Clear          Erase EOF          New Line          PA1          PA2          PA3
ATTN          Dup          Erase Input          Field Mark          Reset          SysReq

```

8.9.2.6 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Baixas de Veículos para Manutenção”, conforme abaixo:



Nota: Os campos <Unidade de Veculo:> e <Placa:> não têm o seu preenchimento obrigatório;

Se o campo <Placa:> não for informado, o sistema gera o relatório, contendo todos os veículos da unidade informada;

Se a unidade que estiver operando o sistema, for a gerencial ou superior de frota e o campo <Unidade de Veculo:> não for informado, o sistema gera o relatório, contendo todas as unidades subordinadas à unidade processadora solicitante.

8.9.2.6.1 Última Baixa de Veículos para Manutenção

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Ultima Baixa de Veiculos para Manutencao” e tecla <Enter>;


O sistema exibirá a tela “Relatório - Ultima Baixa de Veiculos para Manutencao”, informando a <Unidade Veculo:> e solicitando o número da <Placa:> para emissão do relatório;

O campo <Unidade de Veculo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo:



Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a mensagem: “Relatório emitido com sucesso” que será impresso, contendo os dados da última manutenção dada no veículo.

8.9.2.6.2 Baixas de Veículos Autorizadas pela SEPLAG

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Baixas de Veiculos Autorizadas pela SEPLAG” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório - Baixa de Veiculos Autorizadas pela SEPLAG”, informando a <Unidade Veiculo:>, o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano e solicitando o número da <Placa:> para emissão do relatório;

Os campos <Unidade de Veiculo:> e <Período:> vêm preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T246          S I A D          PRODEMGE
UFROT008          Estado de Minas Gerais      14.06.2007
P034146  Relatorio - Baixas de Veiculos Autorizadas pela SEPLAG  15:42

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

          Informe

Unidade Veiculo : 0047950 DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Placa : ADE0090 GM/MONZA CLASSIC 2 +---- Informe S ou N ----+
Período : 14 / 05 / 2007 a 14 | N33901DZ |
                                | IMPRESSORA ASSOCIADA |
                                | **** A3PL **** |
                                | RELAT. DE 80 COLUNAS |
                                | FORMULARIO PEQUENO |
                                | Confirma Impressao: s |
                                +-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim                                Retrn          MenuF MenuP

                                NUM          15:49:10 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup         Erase Input Field Mark Reset SysReq
  
```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os dados do (s) veículo (s) que apresentaram o orçamento com o valor venal **inferior** a 40% (quarenta por cento).


8.9.2.6.3 Baixas de Veículos não Autorizadas

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Baixas de Veiculos nao Autorizadas” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio - Baixa de Veiculos nao Autorizados”, informando a <Unidade Veiculo:> para emissão do relatório;

O campo <Unidade de Veiculo:>” vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo;



Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a mensagem: “Relatorio emitido com sucesso” que será impresso, contendo os dados do (s) veículo (s) do período, que apresentaram o orçamento com o valor venal **superior** a 40% (quarenta por cento).

8.9.2.6.4 Veículos Baixados no Período

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Veiculos Baixados no Periodo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio - Veiculos Baixados no Periodo”, informando a <Unidade Veiculo:>, o <Período:> dia/mês/ano a dia /mês/ano e solicitando o número da <Placa:> para emissão do relatório;

O campo <Unidade Veiculo:> e <Período:> vêm preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T248          S I A D          PRODEMGE
UFROT008          Estado de Minas Gerais      15.06.2007
P034146          Relatorio - Veiculos Baixados no Periodo      14:32

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe

Unidade Veiculo : 0047950 DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
Placa : ADE0090 GM/MONZA CLASSIC 2 +---- Informe S ou N ----+
Periodo : 15 / 05 / 2007 a 15 | N33901DZ |
|                               |           |
| IMPRESSORA ASSOCIADA        |           |
|   **** A3PL ****          |           |
|                               |           |
| RELAT. DE 80 COLUNAS       |           |
| FORMULARIO PEQUENO        |           |
|                               |           |
| Confirma Impressao: s      |           |
|-----+-----+-----+
NUM          14:39:10 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a mensagem: “Relatorio impresso via CIR”, contendo os dados do (s) veículo (s) que sofreram baixas no período.

1.6.9.3 Autoriza Manutenção

8.9.3. Autoriza Manutenção

Nota: Acesso somente para Unidade Gerencial de Frota do Estado.

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Autoriza Manutencao” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Autoriza Manutencao”, para que seja selecionada a <Placa:> do veículo, bem como, a manutenção a ser autorizada;

Para selecionar, marque com um “x” na lacuna correspondente e tecle <Enter>, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT237          S I A D          PRODENGE
UFROT237          Estado de Minas Gerais 13.07.2007
P032275          Autoriza Manutencao    11:38

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

   Placa  Orgao  Data  Documento  40% Valor Venal  Valor Orcamento
( x ) GMG8637  2260 01/06/2007    59    16.555,20    12.554,22
( _ ) GMG4017  2260 28/06/2007    58     4.233,11    13.702,42
( _ ) GMG4091  2260 06/07/2007    66     3.275,50    15.595,08
( _ ) HMG0346  2370 18/04/2007   391     3.840,00     20,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
  █ Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
                                NUM          11:39:46 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup       Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

O sistema exibirá a tela “Autoriza Manutencao”, relacionando os itens de materiais utilizados nas “Manutenções do Veiculo no período de dia/mês/ano a dia/mês/ano”, para análise e aprovação do novo orçamento, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T917          S I A D          PRODEMGE
UFROT917          Estado de Minas Gerais 13.07.2007
P032275          Autoriza Manutencao    11:38

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

Placa: GMG-8637 FORD/CARGO 814          Hodometro: 153.439,0

Data: 01 / 06 / 2007  Classificacao: 1 Corretiva  40% Ur.Uenal:    16.555,20

----- Dados do Orcamento -----
Data: 01 / 06 / 2007  Numero Documento: 59          Valor:    12.554,22
Valor excede a 40% do seu valor de mercado. Sujeito a previa autorizacao
Manutencoes do Veiculo no periodo de 01/06/2006 a 01/06/2007
Orgao/Unidade: 02260 / 2261029 - TRANSPORTE/FUNED
Material/Servico          Data          Quantidade          Valor
FILTRO DE AR MOTOR USO VEICULAR - 09/06/2006          1,0000          50,33
FILTRO DE AR MOTOR USO VEICULAR - 09/06/2006          1,0000          82,35
FILTRO COMBUSTIVEL USO VEICULAR - 09/06/2006          1,0000          29,56
FILTRO COMBUSTIVEL USO VEICULAR - 09/06/2006          1,0000          54,11
Total.....:          35.655,95

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
NUM          11:40:23 IBM-3278-2

Clear          Erase EOF          New Line          PA1          PA2          PA3
ATTN          Dup          Erase Input          Field Mark          Reset          SysReq

```

Após análise dos “Dados do Orçamento”, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma “Justificativa” e uma janela, para confirmação da autorização;

Digite “S” (Sim) - Autoriza, “N” (Não) - Não Autoriza e “J” (Jota) - Justificativa Inconsistente, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT917          S I A D          PRODEMGE
UFROTJU2          Estado de Minas Gerais 13.07.2007
P032275          Autoriza Manutencao 11:39

Unidade Processadora : 1501009 - DCLSG/SEPLAG

Placa: GMG-8637 FORD/CARGO 814          Hodometro: 153.439,0

Data: 01 / 06 / 2007  Classificacao: 1 Corretiva  40% Ur.Venal: 16.555,20

----- Justificativa -----

< ESTE VEICULO CIRCULA EM ESTRADA MISTA(ASFALTO E TERRA) E BASTANTE EMBU >
< RACADAS, DEVIDO A ESTE FATO USA-SE MAIS A EMBREAGEM FAZENDO COM QUE DE >
< SGASTE MAIS RAPIDAMENTE E QUEBRANDO -----+
< IDADE DE REPAROS PREVENTIVOS._____ | Confirma Autorizacao: _
Resp.: 86993283620 - WALLACE PEREIRA | S - Autoriza
Manutencao aguardando autorizacao. | N - Nao Autoriza
| J - Justificativa Inconsistente
-----+
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrnr          MenuF MenuP
NUM 11:42:28 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Aprovação realizada com sucesso”.


Só será necessária autorização da manutenção, quando esta exceder o limite de 40% (quarenta por cento) do valor venal do veículo.

1.6.9.4 Manutenção Unid.Operacional Veículo

8.9.4 Manutenção na Unidade Operacional de Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutenção na Unidade Operacional de Veiculo” e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao na Unidade Operacional de Veiculo”, conforme abaixo:



Nota: Quanto mais se especificar a consulta pelo nome do material/serviço, mais próximo do material/serviço desejado será a resposta do Sistema.

8.9.4.1 Includi

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Includi" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Includi Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Includi Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional" para que

sejam informados os dados solicitados, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T220          S I A D          PRODEMGE
UFR0T233          Estado de Minas Gerais      17.07.2007
P034146          Inclui Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional  11:45

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa: GMG-6067 M.BENZ/LK 1113

+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 17/07/2007          Classificacao: Corretiva          |
|Valor:          30,00      Hodometro:          81.980,0      |
+-----+

Data: _ / _ / _ Documento: _ Valor NF.: _
Indicador Manutencao: _ (1-Mat., 2-Ser.) Ur Acum.Manut:          0,00
Origem da Manutencao: _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim  Conf          Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          11:46:42 IBM-3278-2
  Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
  ATTN   Dup       Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Informe a <Data:> de emissão da Nota Fiscal. Esta terá que ser igual ou maior que data de baixa;

Informe o número do <Documento:>;

Informe o <Valor da Nota Fiscal:>;

Informe o <Indicador Manutencao:> (1-Material, 2-Serviço);

Informe a <Origem da Manutencao:> (1-Estoque próprio, 2-Convênio, 3-Contrato, 4-Postos particulares e 5-Doação);

Após o preenchimento tecle <Enter>,

O sistema exibirá a tela “Inclui Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional”, para que seja informado o(s) item(s) de material/serviço, conforme abaixo:

```

Winssock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T220          S I A D          PRODEMGE
UFROT220          Estado de Minas Gerais      17.07.2007
P034146          Inclui Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional      11:46

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Unidade Operacional Veiculo: 1501105
Placa: GMG-6067 M.BENZ/LK 1113
+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 17/07/2007          Classificacao: Corretiva          |
|Valor:          30,00      Hodometro:          81.980,0      |
+-----+

Data: 17/07/2007      Documento: 200          Valor NF.:          30,00
Indicador Manutencao: 1 (1-Mat., 2-Ser.) Ur Acum.Manut:          0,00
Origem da Manutencao: 3 Contrato

Item Material (Manutencao): _____
Unidade de Fornecimento: _____
Quantidade: _____ Valor Unitario: _____
Valor Total: _____ Acumulado Nota Fiscal:          0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim  Conf          Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          11:48:34 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Informe o <Item Material (Manutenção):> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que se especifique o nome do item manutenção;

Após o preenchimento tecla <Enter>;

O sistema exibirá outra tela, com uma nova janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item, assinale com um "X" e tecla <Enter>;

O item será transportado para o campo <Item Material:>;

Informe o item da <Unidade de fornecimento (campo numérico) ou tecla <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item;

Depois de selecionado, tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Unidade de Fornecimento:>;

Informe a <Quantidade:> do material fornecido;

O campo <Valor Total:> vem preenchido pelo sistema com o resultado dos campos <Quantidade:> x <Valor Unitário:>;

Informe o <Valor Unitário:> do item;

O campo <Acumulado Nota Fiscal:> vem preenchido pelo sistema, com o valor acumulado a cada item lançado no sistema;

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem "Item de Manutenção Incluído com sucesso";

Quando o valor do(s) item(s) for igual ao valor da manutenção (Nota Fiscal), o sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da inclusão da manutenção;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem "Manutenção concluída com sucesso";

Nota: Ao concluir a manutenção de um veículo, este voltará à situação de "em uso".

Se após a confirmação de inclusão de cada item da Nota Fiscal, a mesma for parcial, o sistema, por medida de segurança, após 9 (nove) minutos, encerra a sessão para evitar o acesso de terceiros, mas, os itens já confirmados permanecem registrados.

Atenção: o acesso ao sistema através de <Enter> ou qualquer uma das <PF>, reinicia a contagem dos 9 (nove) minutos.

8.9.4.2 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Manutenção de Veículos na Unidade Operacional", relacionando as manutenções que poderão ser excluídas;

Assinale com um "x" a manutenção a ser excluída e tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da exclusão;


Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem "Exclusao anterior efetuada com sucesso".

8.9.4.3 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consultas de Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional", conforme abaixo:



8.9.4.3.1 Manutenção por Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Manutencao por Veiculo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional" com

os dados das manutenções realizadas no período, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br					
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help					
NFROT228	S I A D			PRODEMGE	
UFROT228	Estado de Minas Gerais			17.07.2007	
P034146	Consulta Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional			15:17	
Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG					
Período da Manutencao: 12/06/2006 a 12/06/2007					
Placa: GMG-6067 M.BENZ/LK 1113					
Data	Nr. Doc.	Ur Total	Hodometro	Valor Orcamento	
12/09/2006	10807	344,54	81.980,0	439,54	
Origem Manutencao : 3 Contrato					
Material/Servico	U.Forn	Quantidade	Valor Total		
897663 INDUZIDO DO MOTOR DE PARTI UN		1,0000	89,70		
214582 EMBUCHAMENTO SISTEMA SUSPE UN		1,0000	8,28		
360694 EIXO DO INDUZIDO MOTOR DE UN		1,0000	64,86		
572560 AUTOMATICO DO ARRANQUE MOT UN		1,0000	86,94		
370010 REPARO DO SISTEMA DE FREIO UN		1,0000	20,24		
789356 BOBINA USO VEICULAR - PARA UN		1,0000	74,52		
			Total....	344,54	
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---					
Help Desis Fim			-Pag +Pag Retrn	MenuF MenuP	
			CAPS NUM	15:19:39 IBM-3278-2	
Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.4.3.2 Manutenção por Documento

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Manutencao por Documento" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Manutenção na Unidade Operacional por Documento", para que seja informado o <Numero Documento:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela com os dados da manutenção realizada, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br					
Connect	Close	Exit	Edit	Print Screen	Setup Help
NFROT229	S	I	A	D	PRODEMGE
UFROT229	Estado de Minas Gerais			23.08.2007	
P034146	Consulta Manutencao na Unidade Operacional por Documento				15:48
Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO					
Numero Documento:		111			
Placa: GRA-3897 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX					
Data	Ur Total	Hodometro	Valor Orcamento	Classificacao	
31/05/2007	14,00	28.103,0	14,00	Preventiva	
Origem Manutencao : 1 Estoque Proprio					
Material/Servico	U.Forn	Quantidade	Valor Total		
11290 OLEO LUBRIFICANTE - TIPO S	37	1,0000	14,00		
Total....				14,00	
Enter-PF1---	PF2---	PF3---	PF4---	PF5---	PF6---
PF7---	PF8---	PF9---	PF10---	PF11---	PF12---
Help	Desis	Fim	-Pag	+Pag	Retrn
				MenuF	MenuP
15:51:59 IBM-3278-2					
Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.4.3.3 Manutenção por Item de Material/Serviço

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Manutencao por Item de Material/Servico" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Manutencao na Unidade Operacional por Item", para que sejam informados os seguintes dados:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT250 S I A D PRODEMGE
 UFROT253 Estado de Minas Gerais 18.07.2007
 P034146 Consulta Manutencao na Unidade Operacional por Item 10:21

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Informe

Periodo : 18 / 06 / 2007 a 18 / 07 / 2007
 Indicador Manutencao: _ (1-Material, 2-Servico)
 Material/Servico: _____
 Unidade Fornec. : _____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim █ Retrn MenuF MenuP

NUM 10:23:43 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o <Indicador Manutencao:> (1-Material, 2-Serviço);

Informe o código do <Material/Servico:> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecla <PF1> e descreva o item para consulta e seleção;

Informe o código da <Unidade Fornecimento:> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecla <PF1> para consulta e seleção;

Após o preenchimento dos campos tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Manutenção na Unidade Operacional por Item” com os dados da manutenção prestada no período com o item, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T250          S I A D          PRODEMGE
UFROT250          Estado de Minas Gerais 23.08.2007
P034146          Consulta Manutencao na Unidade Operacional por Item 16:49

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Periodo da Manutencao: 01/05/2007 a 23/08/2007
Indicador Manutencao: 1 (1-Material, 2-Servico)
Material : 000011290 OLEO LUBRIFICANTE - TIPO SAE 20W50 API SL, SEMI-SI
Unid.Forn: 00037    100 L

Placa  Marca/Modelo          Quantidade  Valor Total
AAK-0003 GM/CELTA 4P LIFE          3,0000          9,00
GRA-3897 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX  6,0000          72,00

Total.... 27,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
  Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn  MenuF MenuP █
                                17:05:14 IBM-3278-2


Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

8.9.4.4 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorios de Manutencao de Veiculos na Unidade Operacional”, conforme abaixo:



8.9.4.4.1 Manutenção por Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Manutencao por Veiculo na Unidade Operacional”, informando o <Periodo:> e solicitando o número da <Placa:> para emissão do relatório;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as manutenções ocorridas no período, para o veículo informado.

8.9.4.4.2 Manutenção por Documento

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Documento” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Manutencao do Veiculo por Documento”, solicitando o <Numero Documento:> campo numérico formado por até 8 (oito) posições, para emissão do relatório;

Após o preenchimento tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os dados da manutenção conforme documento informado.

8.9.4.4.3 Manutenção por Item Material/Serviço

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencap por Item Material/Servico” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Manutencao por item Material/Servico”, informando o <Periodo:> e solicitando que seja informado o <Indicador de Manutenção:> (1-Material, 2-Serviço), o item de <Material/Serviço:> e o tipo da <Unidade Fornecimento:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o <Indicador Manutencao:> e tecle <Enter>;

Tecla <PF1> para selecionar o item de <Material/Servico:>;

Após seleção tecla <Enter>;

Tecla <TAB> ;

Tecla <PF1> para selecionar o tipo da <Unidade Fornecimento:>;

Após seleção tecla <Enter>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as manutenções prestadas com o item de material/serviço solicitado.

8.9.4.4 Manutenção por Unidade Operacional de Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutenção por Unidade Operacional de Veículo” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Manutencao por Unidade Veiculo na Unidade Operacional”, informando a <Unidade Veiculo:> e o <Período:> e solicitando que seja informada a <Placa:> do veículo;

Os campos <Unidade Veiculo:> e <Periodo:> vêm preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecla <PF1> e selecione a placa desejada;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as manutenções ocorridas no período, na unidade, para o veículo informado.


Nota: O campo <Placa:> **não** é de preenchimento obrigatório. Entretanto, se este não for informado, o relatório será impresso com todos os veículos da unidade que sofreram manutenção.

1.6.9.5 Manutenção Outra Unid.Operacional Veículo

8.9.5 Manutenção de Outra Unidade Operacional de Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao de Outra Unidade Operacional de Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Outra Unidade Operacional”, conforme abaixo:



8.9.5.1 Incluir

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Incluir" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Incluir Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional", informando a unidade processadora e solicitando que seja informada a placa do veículo;

O campo <Unidade Processadora:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe a <Placa:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecla <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional” para que sejam informados os seguintes dados, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T220          S I A D          PRODEMGE
UFROT233          Estado de Minas Gerais 27.07.2007
P034146 Inclui Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional 15:10

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa: HMG-0989 FIAT/UNO MILLE

+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 27/07/2007          Classificacao: Corretiva      |
|Valor:          2,00      Hodometro:      59.913,0      |
+-----+

Data:  /  /  Documento:  Valor NF.:
Indicador Manutencao:  (1-Mat., 2-Ser.) Ur Acum.Manut:      0,00
Origem da Manutencao:  _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim Conf          Retrn          MenuF MenuP

CAPS          15:13:29 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup        Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Informe a <Data:> de emissão da Nota Fiscal. Esta terá que ser igual ou maior que data do orçamento;

Informe o número do <Documento:> (Nota Fiscal);

Informe o <Valor da Nota Fiscal:>;

Informe o <Indicador Manutencao:> (1-Material, 2-Serviço);

Informe a <Origem da Manutencao:> (1-Estoque próprio, 2-Convênio, 3-Contrato, 4-Postos particulares e 5-Doação);

Após o preenchimento tecler <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional”, para que seja informado o(s) item(s) de material/serviço, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT220          S I A D          PRODEMGE
UFROT220          Estado de Minas Gerais 27.07.2007
P034146 Incluir Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional 16:08

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Unidade Operacional Veiculo: 1501079 CR/UBERLANDIA/SEPLAG
Placa: HMG-0989 FIAT/UNO MILLE
+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 27/07/2007          Classificacao: Corretiva      |
|Valor:          2,00      Hodometro:      59.913,0      |
+-----+

Data: 27/07/2007      Documento: 1          Valor NF.:          2,00
Indicador Manutencao: 1 (1-Mat., 2-Ser.) Ur Acum.Manut: +-----+
Origem da Manutencao: 3 Contrato          | Confirma          |
                                           | Inclusao Manut? _ |
                                           | S - Confirma      |
                                           | N - Nao Confirma  |
Item Material (Manutencao): 000075752 LONA DE FREIO VEIC
Unidade de Fornecimento: 1
Quantidade: 1          Valor Unitario: 2,00
Valor Total: 2          Acumulado Nota Fiscal:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim Conf          Retrn          MenuF MenuP
                                           16:10:29 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Informe o <Item Material (Manutenção):> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que se especifique o nome do item manutenção;

Após o preenchimento tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma nova janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item, assinala com um "X" e tecla <Enter>;

O item será transportado para o campo <Item Material:>;

Informe o item da <Unidade de Fornecimento:> (campo numérico) ou tecla <PF1> no

campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item;

Depois de selecionado, tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Unidade de Fornecimento:>;

Informe a <Quantidade:> do material fornecido;

O campo <Valor Total:> vem preenchido pelo sistema com o resultado da <Quantidade:> x <Valor Unitario:>;

Informe o <Valor Unitario:> do item;

O campo <Acumulado Nota Fiscal:> vem preenchido pelo sistema, com o valor acumulado a cada item lançado no sistema;

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem "Item de Manutencao Incluído com sucesso".

Quando o valor do(s) item(s) for igual ao valor da manutenção (Nota Fiscal), o sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da inclusão da manutenção;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá uma tela com a seguinte mensagem "Inclusão anterior efetuada com sucesso".

8.9.5.2 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional", informando a unidade de veículo e solicitando que seja informada a placa do veículo;

O campo <Unidade Veiculo:>, vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Manutencao de Veiculos de outra Unidade Operacional”, para seleção da manutenção a ser excluída, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T221          S I A D          PRODEMGE
UFROT221          Estado de Minas Gerais 23.08.2007
P034146  Exclui Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional 17:14

Unidade Processadora : 1171003 - SUP. CENTRAL ADM. MAT. / SERHA

Unidade Operacional Veiculo: GK08063 DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Placa: GK0-8063 UW/FUSCA 1500

+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 15/08/2007          Classificacao: Corretiva      |
|Valor:          50,00    Hodometro:          1.546,0    |
+-----+

Relacao das Manutencoes
*****
      Data   Documento  Tipo N.F      Valor   Valor Acumulado
( _ ) 23/08/2007    4520  Material    15,00    15,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP █

          NUM          17:16:15 IBM-3278-2
Clear      Erase EOF      New Line      PA1          PA2          PA3
ATTN      Dup            Erase Input   Field Mark   Reset        SysReq

```

Assinale com um “x” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, solicitando a confirmação da exclusão;


Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Exclusao anterior efetuada com sucesso”.

8.9.5.3 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consultas de Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional”, conforme abaixo:



8.9.5.3.1 Manutenção por Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Veiculo” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional”, para que seja informada a <Unidade Veiculo:> e a <Placa:> do veículo;

Informe o código da unidade veículo ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a unidade;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecla <Enter>, o número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional” com os dados das manutenções realizadas no período, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT228          S I A D          PRODEMGE
UFROT228          Estado de Minas Gerais      27.07.2007
P034146 Consulta Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional  16:10

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

      Período da Manutencao: 27/06/2007 a 27/07/2007
      Placa: HMG-0989 FIAT/UNO MILLE
      Data   Nr. Doc.   Ur Total  Hodometro   Valor Orcamento
27/07/2007     1       2,00    59.913,0     2,00
Origem Manutencao : 3 Contrato

Material/Servico      U.Forn  Quantidade   Valor Total
75752 LONA DE FREIO VEICULAR - D UN          1,0000         2,00

Total....                      2,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
  Help  Desis Fim                -Pag  +Pag  Retrn      MenuF MenuP
                                     16:13:45 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.5.3.2 Manutenção por Documento

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Documento” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Manutencao em Outra Unidade Operacional por Documento”, para que seja informado o <Numero Documento:>;

Informe o número do documento e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Manutencao em Outra Unidade Operacional por Documento” com os dados da manutenção realizada, conforme abaixo:


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT229          S I A D          PRODEMGE
UFROT229          Estado de Minas Gerais 27.08.2007
P034146 Consulta Manutencao em Outra Unid. Operacional por Documento 11:05

Unidade Processadora : 0047952 - DR ALMENARA(SET./SEC. SECUNDARIA VEICULO

      Numero Documento:      1.100
      Placa: AAK-0003 GM/CELTA 4P LIFE
      Data      Ur Total  Hodometro      Valor Orcamento Classificacao
      25/08/2007      500,00  97.134,0      500,00 Corretiva
      Origem Manutencao : 2 Convenio

Material/Servico      U.Forn  Quantidade      Valor Total
215791 LONA DE FREIO VEICULAR - P  227      2,0000      200,00
72885 CABO DO FREIO DE ESTACIONA  1      1,0000      50,00
59897 VALVULA REGULADORA PRESSAO  1      1,0000      250,00

Total....      500,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim      -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
CAPS NUM      11:07:54 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.5.3.3 Manutenção por Item de Material/Serviço

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Item de Material/Servico” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Manutencao em Outra Unidade Operacional por Item”, para que sejam informados os seguintes dados:

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o <Indicador Manutenção:> (1-Material, 2- Serviço);

Informe o código do <Material/Serviço:> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecle <Enter>, <PF1> e descreva o item para consulta e seleção;

Informe o código da <Unidade Fornecimento:> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecle <PF1> para consulta e seleção;

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Manutencao em Outra Unidade Operacional por Item” com os dados da manutenção prestada no período com o item, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT250          S I A D          PRODEMGE
UFROT250          Estado de Minas Gerais      24.08.2007
P034146  Consulta Manutencao em Outra Unidade Operacional por Item  14:47

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Período da Manutencao: 22/06/2003 a 22/07/2003
Indicador Manutencao: 1 (1-Material, 2-Serviço)
Material : 000092339 PASTILHAS DE FREIO VEICULAR - PARA BENDIX; GM/PICK
Unid.Forn: 00227      JOGO 100 JG

Placa  Marca/Modelo          Quantidade      Valor Total
GUH-0074 GM/KADETT IPANEMA GL          1,0000          150,00

Total....          150,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
                                CAPS NUM          14:51:59 IBM-3278-2


Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

8.9.5.4 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorios de Manutencao de Veiculos de Outra Unidade”, conforme abaixo:



8.9.5.4.1 Manutenção por Unidade Operacional de Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Unidade Operacional de Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Manutencao por Unidade Veiculo de Outra Unidade” informando o <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano e solicitando que seja informada a <Unidade Veiculo:> e <Placa:> do veículo;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o código da unidade veículo e o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as manutenções ocorridas no período, na unidade, para o veículo informado.

Nota: O campo <Placa:> não é de preenchimento obrigatório. Entretanto, se este não for informado, o relatório será impresso com todos os veículos da unidade que sofreram manutenção.

8.9.5.4.2 Manutenção por Documento

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Documento” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Manutencao do Veiculo de Outra Unidade por Documento”, solicitando o <Numero Documento:> (campo numérico formado por até 08 (oito) posições), para emissão do relatório;

Após o preenchimento tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo os dados da manutenção conforme documento informado.

8.9.5.4.3 Manutenção por Item Material/Serviço

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Manutencao por Item de Material/Servico” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Manutencao por item Material/Serviço de Outra Unidade”, informando o <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano e solicitando que seja informado o <Indicador Manutenção:> (1-Material, 2-Serviço), o item <Material/Serviço:> e o tipo da <Unidade Fornecimento:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o <Indicador Manutencao:> e tecle <Enter>;

Tecla <PF1> para selecionar o item de <Material/Servico:>;

Após seleção tecla <Enter>;

Tecla <TAB> ;

Tecla <PF1> para selecionar o tipo da <Unidade Fornecimento:>;

Após seleção tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;


Caso positivo será impresso um relatório, contendo as manutenções prestadas com o item de material/serviço informado.

1.6.9.6 Troca de Hodometro

8.9.6 Troca de Hodômetro

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Troca de Hodometro” e tecla <Enter>;


O sistema exibirá a tela “Troca de Hodometro”, conforme abaixo:



8.9.6.1 Troca de Hodômetro de Unidade Operacional

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Troca de Hodometro de Unidade Operacional” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Troca de Hodometro na Unidade Operacional”, conforme abaixo:



8.9.6.1.1 Incluir

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Incluir" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Incluir Troca de Hodometro na Unidade Operacional", solicitando que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Incluir Troca de Hodometro na Unidade Operacional" com os dados da baixa do veículo para manutenção e solicitando as informações da Nota Fiscal, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T220          S I A D          PRODEMGE
UFROT233          Estado de Minas Gerais          31.07.2007
P034146          Inclui Troca de Hodometro na Unid. Operacional          14:38

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GRA-3897 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX

+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 12/07/2007          Classificacao: Corretiva          |
|Valor:          150,00          Hodometro:          28.211,0          |
+-----+

Data:  /  /  Documento:  Valor NF.: 
Indicador Manutencao:  (1-Mat., 2-Ser.) Ur Acum.Manut:          0,00
Origem da Manutencao:  _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim  Conf          Retrn          MenuF MenuP
                                           14:41:26 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Informe a <Data:> de emissão da Nota Fiscal. Esta terá que ser igual ou maior que data do orçamento;

Informe o número do <Documento:> (Nota Fiscal);

Informe o <Valor Nota Fiscal:>;

Informe o <Indicador Manutencao:> (1-Material, 2- Serviço);

Informe a <Origem da Manutencao:> (1-Estoque próprio, 2-Convênio, 3-Contrato, 4-Postos particulares e 5-Doação);

Após o preenchimento teclé <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Troca de Hodometro na Unidade Operacional”, para que seja informado o(s) item(s) de material/serviço, conforme abaixo:


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T220          S I A D          PRODEMGE
UFROT220          Estado de Minas Gerais      31.07.2007
P034146          Inclui Troca de Hodometro na Unid. Operacional      14:45

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Unidade Operacional Veiculo: 0047950
Placa: GRA-3897 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX
+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 12/07/2007          Classificacao: Corretiva          |
|Valor:          150,00      Hodometro:          28.211,0      |
+-----+

Data: 12/07/2007      Documento: 1          Valor NF.:          150,00
Indicador Manutencao: 1 (1-Mat., 2-Ser.) Or Acum.Manut: +-----+
Origem da Manutencao: 3 Contrato          |          Confirma          |
|          Inclusao Manut? s          |
|          S - Confirma          |
|          N - Nao Confirma          |
+-----+
Item Material (Manutencao): 000168068 PASTILHAS DE FREIO
Unidade de Fornecimento: 1
Quantidade: 1          Valor Unitario: 150,00
Valor Total: 150,00          Acumulado Nota Fiscal:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim  Conf          Retrn          MenuF MenuP
14:48:06 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Informe o <Item Material (Manutencao):> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que se especifique o nome do item manutenção;

Após o preenchimento tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma nova tela, com uma nova janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item, assinale com um "X" e tecla <Enter>;

O item será transportado para o campo <Item Material:>;

Informe o item da <Unidade de Fornecimento:> (campo numérico) ou tecla <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item;

Depois de selecionado, tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Unidade de Fornecimento:>;

Informe a <Quantidade:> do material fornecido;

O campo <Valor Total:> vem preenchido pelo sistema com o resultado da <Quantidade:> x <Valor Unitário:>;

Informe o <Valor Unitário:> do item;

O campo <Acumulado Nota Fiscal:> vem preenchido pelo sistema, com o valor acumulado a cada item lançado no sistema;

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá a seguinte mensagem "Item de Manutencao Incluído com sucesso".

Quando o valor do(s) item(s) for igual ao valor da manutenção (Nota Fiscal), o sistema exibirá uma tela, com uma janela para confirmação da inclusão da manutenção;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem "Inclusão anterior efetuada com sucesso".

Nota: Ao incluir a Nota Fiscal referente à troca de hodômetro, este retornará, automaticamente, a quilometragem para **0 km** (zero quilometro), no sistema.

8.9.6.1.2 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Troca de Hodometro na Unidade Operacional", solicitando

que seja informada a <Unidade Veiculo:> e <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>.

O sistema exibirá a tela “Exclui Troca de Hodometro na Unidade Operacional” para seleção da manutenção a ser excluída, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T221          S I A D          PRODEMGE
UFROT221          Estado de Minas Gerais      31.07.2007
P034146          Exclui Troca de Hodometro na Unidade Operacional 14:53

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Unidade Operacional Veiculo: GRA3897
Placa: GRA-3897 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX

+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 12/07/2007          Classificacao: Corretiva          |
|Valor:          150,00    Hodometro:          28.211,0      |
+-----+

Relacao das Manutencoes
*****
      Data   Documento  Tipo N.F          Valor   Valor Acumulado
( x ) 12/07/2007         1 Material        150,00        150,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
  Help Desis Fim                               Retrn   MenuF MenuP
                                           14:55:32 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup       Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Assinale com um “x” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Exclusao anterior efetuada com sucesso”.

8.9.6.1.3 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Troca de Hodometro na Unidade Operacional", informando o <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano e solicitando que seja informada a <Unidade Veiculo:> e a <Placa:> do veículo;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Troca de Hodômetro na Unidade Operacional" com os dados da manutenção prestada no período para troca do hodômetro, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

■ NFR0T228          S I A D          PRODEMGE
UFROT228          Estado de Minas Gerais      10.08.2007
P034146          Consulta Troca de Hodometro na Unidade Operacional      15:18

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

          Período da Manutencao: 01/01/2007 a 10/08/2007
          Placa: GRA-3897 FIAT/STRADA FIRE CE FLEX
          Data      Nr. Doc.      Ur Total  Hodometro      Valor Orcamento
10/08/2007      4567      700,00   28.211,0      700,00
Origem Manutencao : 3 Contrato

Material/Servico      U.Forn  Quantidade      Valor Total
2895 MANUTENCAO E REPAROS EM VE UN      1,0000      700,00

Total....      700,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help  Desis Fin      -Pag  +Pag  Retrn      MenuF  MenuP
15:21:03 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

8.9.6.1.4 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatório” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Troca de Hodometro por Unidade Veículo na Unidade” informando o <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano e solicitando que seja informada a <Unidade Veiculo:> e a <Placa:> do veículo;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o código da unidade e o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;


Caso positivo será impresso um relatório, contendo as manutenções ocorridas no período, na unidade, para o veículo informado.

Nota: O campo <Placa:> não é de preenchimento obrigatório. Entretanto, se este não for informado, o relatório será impresso com todos os veículos da unidade que sofreram manutenção.

8.9.6.2 Troca de Hodômetro de Outra Unidade Operacional

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional”, conforme abaixo:



8.9.6.2.1 Incluir

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Incluir" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Incluir Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional", solicitando que seja informada a <Unidade Veiculo:> e a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Incluir Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional" com os dados da baixa do veículo para manutenção e solicitando as informações da Nota Fiscal, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help
(6008) Dia Invalido
NFR0T220 S I A D PRODEMGE
UFR0T233 Estado de Minas Gerais 10.08.2007
P034146 Inclui Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional 15:55

Unidade Processadora : 1171003 - SUP. CENTRAL ADM. MAT. / SERHA

Placa: GK0-8063 UW/FUSCA 1500

+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 10/08/2007 Classificacao: Corretiva |
|Valor: 500,00 Hodometro: 1.570,0 |
+-----+

Data: __ / __ / __ Documento: _____ Valor NF.: _____
Indicador Manutencao: _ (1-Mat., 2-Ser.) Or Acum.Manut: 0,00
Origem da Manutencao: _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Conf Retrn MenuF MenuP
CAPS 15:57:16 IBM-3278-2
Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Informe a <Data:> de emissão da Nota Fiscal. Esta terá que ser igual ou maior que data do orçamento;

Informe o número do <Documento:> (Nota Fiscal);

Informe o <Valor Nota Fiscal:>;

Informe o <Indicador Manutencao:> (1-Material, 2-Serviço);

Informe a <Origem da Manutencao:> (1-Estoque próprio, 2-Convênio, 3-Contrato, 4-Postos particulares e 5-Doação);

Após o preenchimento tecler <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclui Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional”, para que seja informado o(s) item(s) de material/serviço, conforme abaixo:

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T220          S I A D          PRODEMGE
UFROT220          Estado de Minas Gerais      10.08.2007
P034146  Inclui Manutencao de Veiculos de Outra Unidade Operacional  15:56

Unidade Processadora : 1171003 - SUP. CENTRAL ADM. MAT. / SERHA

Unidade Operacional Veiculo: 1171026 DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Placa: GKO-8063 UW/FUSCA 1500
+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 10/08/2007          Classificacao: Corretiva          |
|Valor:          500,00      Hodometro:          1.570,0      |
+-----+

Data: 10/08/2007      Documento: 1          Valor NF.:          500,00
Indicador Manutencao: 2 (1-Mat., 2-Ser.) Ur Acum.Manut: +-----+
Origem da Manutencao: 3 Contrato          Confirma
|          Inclusao Manut? █          |
|          S - Confirma          |
|          N - Nao Confirma          |
+-----+
Item Servico (Manutencao): 2895
Unidade de Fornecimento: 1
Quantidade: 1          Valor Unitario: 500
Valor Total: 500          Acumulado Nota Fiscal:
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Conf          Retrn          MenuF MenuP

CAPS          15:59:02 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Informe o <Item Servico (Manutenção):> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que se especifique o nome do item manutenção;

Após o preenchimento tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma nova janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item, assinale com um "X" e tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Item Servico:>;

Informe o item da <Unidade de Fornecimento:> (campo numérico) ou tecle <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma janela, para que seja selecionado o item desejado;

Selecione o item, utilizando a tecla <TAB> e posicionando o cursor à frente do item;

Depois de selecionado, tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Unidade de Fornecimento:>;
Informe a <Quantidade:> do material fornecido;

O campo <Valor Total:> vem preenchido pelo sistema com o resultado da <Quantidade:> x
<Valor Unitário:>;

Informe o <Valor Unitario:> do item;

O campo <Acumulado Nota Fiscal:> vem preenchido pelo sistema, com o valor acumulado
a cada item lançado no sistema.

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá a seguinte mensagem "Item de Manutenção Incluído com sucesso".

Quando o valor do(s) item(s) for igual ao valor da manutenção (Nota Fiscal), o sistema
exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da inclusão da manutenção;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem "Manutenção concluída com
sucesso".

Nota: Ao incluir a Nota Fiscal referente à troca de hodômetro, este retornará,
automaticamente, a quilometragem para **0 km** (zero quilometro), no sistema.

8.9.6.2.2 Exclui

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Exclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Exclui Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional",

solicitando que seja informada a <Unidade Veiculo:> e a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>.

O sistema exibirá a tela “Exclui Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional” para seleção da manutenção a ser excluída, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT221          S I A D          PRODEMGE
UFROT221          Estado de Minas Gerais      10.08.2007
P034146          Exclui Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional      16:04

Unidade Processadora : 1171003 - SUP. CENTRAL ADM. MAT. / SERHA

Unidade Operacional Veiculo: GK08063 DEPOSITO CENTRAL DE VEICULO
Placa: GK0-8063 VW/FUSCA 1500

+----- DADOS DA BAIXA DO VEICULO PARA MANUTENCAO -----+
|Data : 10/08/2007          Classificacao: Corretiva          |
|Valor:          500,00      Hodometro:          1.570,0      |
+-----+

Relacao das Manutencoes
*****
      Data      Documento  Tipo N.F          Valor      Valor Acumulado
( X ) 10/08/2007          1 Servico          500,00          500,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim                                Retrn      MenuF MenuP

                                CAPS          16:06:10 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN   Dup       Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Assinale com um “x” e tecle <Enter>.

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Exclusão anterior efetuada com sucesso”.

8.9.6.2.3 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Troca de Hodometro de Outra Unidade Operacional”, informando o período e solicitando que seja informada a <Unidade Veiculo:> e a <Placa:> do veículo;

Informe o código da unidade ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a unidade;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

Após a seleção, tecle <Enter>,

O campo <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

O sistema exibirá a tela “Consulta Troca de Hodômetro de Outra Unidade Operacional” com os dados da manutenção prestada no período para troca do hodômetro.

8.9.6.2.4 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatório” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Troca de Hodômetro por Unidade Veículo de Outra Unidade” informando o período e solicitando que seja informada a <Unidade Veiculo:> e a <Placa:> do veículo;

O campo <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano, vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o código da unidade e o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione;

Após o preenchimento, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório, contendo as manutenções ocorridas no período, na unidade, para o veículo informado.

Nota: O campo <Placa:> não é de preenchimento obrigatório. Entretanto, se este não for informado, o relatório será impresso com todos os veículos da unidade que sofreram manutenção.

1.6.9.7 Complementação Óleo sem Baixa

8.9.7 Complementação de Óleo sem Baixa

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Complementação de Oleo sem Baixa” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Complementação de Oleo sem Baixa”, solicitando que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe a placa ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a placa desejada;

O sistema exibirá a tela “Pesquisa Veículos Classificados da Unidade Frota”;

Assinale com um “x” a placa desejada e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Complementação de Oleo sem Baixa”, solicitando que sejam informados os “Dados do Orçamento”;

Informe a <Data:>, o <Numero Documento:>, e o <Valor:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, solicitando a confirmação da inclusão da manutenção;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar; conforme abaixo;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T298          S I A D          PRODEMGE
UFR0T211          Estado de Minas Gerais  01.08.2007
P034146          Complementacao de Oleo Sem Baixa  16:31

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: AAK-0003          Hodometro: 1.000,0

Data: 01 / 08 / 2007  Classificacao: 2 Preventiva

----- Dados do Orcamento -----
Data: 01 / 08 / 2007  Numero Documento: 1          Valor: 3,00

+-----+
| Confirma          |
| Inclusao Manut? s |
| S - Confirma     |
| N - Nao Confirma |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP
                                16:33:58 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq

```

Caso positivo, o sistema exibirá a tela “Complementação de Oleo sem Baixa” com a seguinte mensagem: “Inclusão anterior efetuada com sucesso”

1.6.9.8 Valores NF's Superiores Orçamento

8.9.8 Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orçamento

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela, solicitando que seja informado o “Órgão”, a “Unidade” ou a “Placa” do veículo, conforme abaixo:




Assinale com um “x” a opção desejada e tecle <Enter>;

8.9.8.1 Unidade

Assinale na tela “Manutencao de Veiculos” a opção “Unidade” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>:”, conforme abaixo:



O sistema exibirá a tela “Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento” (manutenções cujo valor foi superior ao valor orçado), com a “Justificativa”, listada por unidade, tela a tela, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

■ NFR0T276          S I A D          PRODEMGE
UFROT276          Estado de Minas Gerais      01.08.2007
P034146          Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento      16:44

Orgao: 02370      INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade: 47950    DU.TRANSPORTES(UNID. OPERACIONAL PRINCIPAL DE
Placa: GUH-0097
Data Manutencao: 27 / 04 / 2007      CPF Autoriz: 540.227.546-72
Valor Orcamento: 11.000,00          Valor N.F. : 12.300,00
Numero da Manutencao: 4578          Numero Sequencial de Baixa: 846

----- Justificativa -----

< PECAS QUEBRADAS NO MOMENTO DA DESMONTAGEM POR ESTAREM MUITO VELHAS >
< >
< >
< >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim                      Retrn      Menuf Menuup
                                     16:45:49 IBM-3278-2


Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup   Erase Input   Field Mark   Reset   SysReq

```

8.9.8.2 Placa

Assinale na tela “Manutencao de Veiculos” a opção “Placa” e tecele <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A PLACA OU TECLE <ENTER>.”, conforme abaixo:



O sistema exibirá a tela “Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento” (manutenções cujo valor foi superior ao valor orçado), com a “Justificativa”, listada por placa, tela a tela, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFR0T276          S I A D          PRODEMGE
UFROT276          Estado de Minas Gerais      01.08.2007
P034146          Valores de Notas Fiscais Superiores ao Orcamento      16:46

Orgao:   2370          INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
Unidade: 47950        DU.TRANSPORTES(UNID. OPERACIONAL PRINCIPAL DE
Placa:   GUH-0097
Data Manutencao: 27 / 04 / 2007      CPF Autoriz: 540.227.546-72
Valor Orcamento:      11.000,00      Valor N.F. :      12.300,00
Numero da Manutencao: 4578          Numero Sequencial de Baixa: 846

----- Justificativa -----

< PECAS QUEBRADAS NO MOMENTO DA DESMONTAGEM POR ESTAREM MUITO VELHAS >
< >
< >
< >
< >

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim                      Retrn      Menuf Menup
                                     16:47:42 IBM-3278-2

```


Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.9.9 Veículos Pendentes Manut.Preventiva

8.9.9 - Veículos Pendentes de Manutenção Preventiva

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva" e tecla <Enter>;


O sistema exibirá a tela "Manutencao de Veiculos", com uma janela "Pesquisa", solicitando que sejam informados a "Tela" ou o "Relatorio", conforme abaixo:



8.9.9.1 - Tela

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a opção “Tela” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela, solicitando que seja informado o “Orgão” ou a “Unidade”, conforme abaixo:



8.9.9.1.1 - Órgão

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a opção “Orgao” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Veículos Pendentes de Manutenção Preventiva”, obedecendo a hierarquia de consulta da Unidade Gerencial Frota de um órgão, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT256          S I A D          PRODEMGE
UFROT256          Estado de Minas Gerais 03.08.2007
P034146          Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva 09:54

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
ORGAO      : 1500      SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE    : 1501105  SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

          PLACA          MODELO          DATA MANUT HOD.MAN. HOD. ATU          DIF
1  GMG0537  FIAT/UNO S 1.5          00/00/0000          0,0 133446,0 133446,0
2  GMG9214  FIAT/PALIO EL          00/00/0000          0,0 153540,0 153540,0
3  GTS6818  FIAT/ELBA WEEKEND IE 28/04/2005 345955,0 372888,0 26933,0
4  HAM1910  UW/GOLF          00/00/0000          0,0 8511,0 8511,0
5  HMG0244  GM/CORSA GL          04/05/2007 105528,0 110635,0 5107,0
6  HMG4069  FIAT/PALIO EX          19/07/2005 8801,0 17401,0 8600,0
7  HMG5973  GM/CELTA 4P LIFE          10/04/2007 36332,0 42366,0 6034,0
8  HMG5977  GM/CELTA 4P LIFE          10/04/2007 42957,0 49095,0 6138,0
9  HMG5978  GM/CELTA 4P LIFE          12/03/2007 37658,0 53530,0 15872,0
10 HMG5981  GM/CELTA 4P LIFE          02/05/2007 27380,0 32705,0 5325,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim          Retrn          Memuf Menup
                                09:56:26 IBM-3278-2


```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.9.1.2 Unidade

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a opção “Unidade” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>:”, conforme abaixo:



O sistema exibirá a tela “Veículos Pendentes de Manutenção Preventiva”, com a relação dos veículos pendentes de manutenção preventiva, obedecendo à hierarquia de consulta da Unidade Gerencial Frota de um órgão, conforme abaixo:

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT256          S I A D          PRODEMGE
UFROT256          Estado de Minas Gerais 03.08.2007
P034146          Veiculos Pendentes de Manutencao Preventiva 09:54

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
ORGAO : 1500 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

          PLACA          MODELO          DATA MANUT HOD.MAN. HOD. ATU          DIF
1  GMG0537 FIAT/UNO S 1.5          00/00/0000          0,0 133446,0 133446,0
2  GMG9214 FIAT/PALIO EL          00/00/0000          0,0 153540,0 153540,0
3  GTS6818 FIAT/ELBA WEEKEND IE 28/04/2005 345955,0 372888,0 26933,0
4  HAM1910 UW/GOLF          00/00/0000          0,0 8511,0 8511,0
5  HMG0244 GM/CORSA GL          04/05/2007 105528,0 110635,0 5107,0
6  HMG4069 FIAT/PALIO EX          19/07/2005 8801,0 17401,0 8600,0
7  HMG5973 GM/CELTA 4P LIFE          10/04/2007 36332,0 42366,0 6034,0
8  HMG5977 GM/CELTA 4P LIFE          10/04/2007 42957,0 49095,0 6138,0
9  HMG5978 GM/CELTA 4P LIFE          12/03/2007 37658,0 53530,0 15872,0
10 HMG5981 GM/CELTA 4P LIFE          02/05/2007 27380,0 32705,0 5325,0

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help Desis Fim          Retrn          Memuf Menup
                                09:56:26 IBM-3278-2


```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.9.9.2 Relatório

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a opção “Relatorio” e tecla <Enter>;


O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela, solicitando que seja informado o “Orgao” ou a “Unidade”, conforme abaixo:



8.9.9.2.1 Órgão

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a opção “Orgao” e teclé <Enter>;

O sistema exibirá uma tela “Manutencao Veiculos”, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo:



Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;


Caso positivo, o sistema exibirá uma tela, com uma janela, com a seguinte mensagem: “- Atenção - Este Relatório e Emitido Via CIR”, conforme “Opcao” - **99. Controle e Impressao Remota (CIR)**, página 82, deste manual.

8.9.9.2.2 Unidade

Assinale na tela “Manutenção de Veiculos” a opção “Unidade” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Manutencao de Veiculos”, com uma janela solicitando: “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>:”.

O sistema exibirá uma tela “Manutencao Veiculos”, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão, conforme abaixo:



Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo, o sistema exibirá uma tela, com uma janela, com a seguinte mensagem: “- Atenção - Este Relatório e Emitido Via CIR”, conforme “Opcao” - **99. Controle e Impressao Remota (CIR)**, página 82, deste manual.


.

1.6.10 Ocorrências Veículos

8.10 Ocorrências com Veículos

Esta opção registra os acidentes ocorridos com os veículos durante o atendimento, bem como permite a consulta do real infrator, multas e recursos que estão em andamento.

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:




Nota: Se a unidade operacional que estiver operando o sistema, for a Unidade Gerencial de Frota do Estado, o campo "Órgão" será exibido para algumas opções do menu.

1.6.10.1 Acidentes

8.10.1 Acidentes

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Acidentes” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Acidentes com Veiculos”, conforme abaixo:



Nota: Para incluir um acidente é necessário que os dados de retorno do atendimento estejam cadastrados.

8.10.1.1 Incluir

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Inclui" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Acidentes com Veiculos", para que seja informada a <Placa:> do veículo, a <Data:> e a <Hora:> do atendimento;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Informe a data e hora do atendimento e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui Acidentes com Veiculos" para que sejam informados os dados da ocorrência, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT435          S I A D          PRODEMGE
VFROT434          Estado de Minas Gerais      07.08.2007
P032275          Altera Acidentes com Veiculos      11:34

Unidade Processadora: 2301705 - DER/5 CRG/UBA

Placa: HMG-0759 FIAT/PALIO ELX          Data: 23/04/2007 Hora: 17:11
Chassi: 9BD178263Y2249655          Ano Fabricacao: 2000 Ano Modelo: 2000
Cpf/Nome: 16661885653 ANTONIO LUIZ DE LACERDA

Local: RODOVIA MGT-356 KM 212_____
Num. Ocorrencia: 1157 Data Ocorrencia: 23 / 04 / 2007 Laudo : 1157__
Conclusao: ATROPELAMENTO DE PESSOAS_____

Veiculos Envolvidos: FIAT PALIO ELX PLACA HMG-0759 (DER) E ONIBUS_
                    ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA._____

Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
NUM 11:36:40 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Informe o <Local:> da ocorrência (endereço completo);

Informe o <Numero Ocorrência:>;

Informe a <Data Ocorrencia:>. Está não poderá ser maior do que a data de retorno do atendimento;

Informe o número do <Laudo:>;

Informe a <Conclusao:> (campo descritivo para informações sobre o acidente);

Informe os <Veiculos Envolvidos:> no acidente (número das Placas). Este campo não é de preenchimento obrigatório;

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma nova tela “Inclui Acidentes com Veiculos” para que sejam informados os dados do orçamento, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Edit Print Screen Setup Help

NFROT434          S I A D          PRODEMGE
VFROT435          Estado de Minas Gerais      07.08.2007
P032275          Inclui Acidentes com Veiculos  11:17

Unidade Processadora: 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Placa: GKO-8068 RENAULT/CLIO AUT 10 16VH      Data: 13/02/2007 Hora: 15:00
Chassi: 8A1357TLZVS009241      Ano Fabricacao: 2006 Ano Modelo: 2007
Cpf/Nome: 15600001983 CLEMIR TESTE RENACH

          D A D O S   D E   O R C A M E N T O

Firma: _____
Endereco: _____
Data:  __ / __ / ____      Valor: _____

Firma: _____
Endereco: _____
Data:  __ / __ / ____      Valor: _____

Firma: _____
Endereco: _____
Data:  __ / __ / ____      Valor: _____

Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help  Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
          NUM          11:21:17 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup   Erase Input   Field Mark   Reset   SysReq
  
```

No campo “DADOS DO ORCAMENTO” terão que ser lançados, no mínimo, 3 (três) orçamentos;

Após o preenchimento tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Inclusão efetuada com sucesso”.

8.10.1.2 Altera

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Alterar” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Alterar Acidentes com Veículos”, para que seja informada a <Placa:> do veículo, a <Data:> e a <Hora:> do acidente;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecla <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Informe a <Data:> e a <Hora:> do acidente e tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma mensagem “Altere a data/hora do acidente se necessário” habilitando os campos para alteração;

Para confirmar, tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Alterar Acidentes com Veículos” permitindo alteração dos dados da ocorrência, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT435 S I A D PRODEMGE
 VFROT434 Estado de Minas Gerais 07.08.2007
 P032275 Altera Acidentes com Veiculos 11:34

Unidade Processadora: 2301705 - DER/5 CRG/UBA

Placa: HMG-0759 FIAT/PALIO ELX Data: 23/04/2007 Hora: 17:11
 Chassi: 9BD178263Y2249655 Ano Fabricacao: 2000 Ano Modelo: 2000
 Cpf/Nome: 16661885653 ANTONIO LUIZ DE LACERDA

Local: RODOVIA MGT-356 KM 212_____

Num. Ocorrencia: 1157 Data Ocorrencia: 23 / 04 / 2007 Laudo : 1157__
 Conclusao: ATROPELAMENTO DE PESSOAS_____

Veiculos Envolvidos: FIAT PALIO ELX PLACA HMG-0759 (DER) E ONIBUS_
 ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA._____

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
 Help Desis Fim -Pag +Pag Retrn MenuF MenuP
 NUM 11:36:40 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Após alteração tecler <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Altera Acidentes com Veículos” com os dados dos orçamentos para alteração;


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT435          S I A D          PRODEMGE
VFROT435          Estado de Minas Gerais 07.08.2007
P032275          Altera Acidentes com Veiculos 11:36

Unidade Processadora: 2301705 - DER/5 CRG/UBA

Placa: HMG-0759 FIAT/PALIO ELX          Data: 23/04/2007 Hora: 17:11
Chassi: 9BD178263Y2249655          Ano Fabricacao: 2000 Ano Modelo: 2000
Cpf/Nome: 16661885653 ANTONIO LUIZ DE LACERDA

          D A D O S D E O R C A M E N T O
Firma: CASTROCAR CENTER ACESSORIOS PARA AUTOS
Endereco: RUA DOMICIO DE O. ARRUDA, 803 STA. LUZIA - UBA/MG
Data: 27 / 04 / 2007          Valor:          351,40

Firma: NOVAUTO BORRACHAS LTDA
Endereco: AV. COM. JACINTO S. SOUZA LIMA,1759 - CENTRO, UBA/MG
Data: 27 / 04 / 2007          Valor:          276,70

Firma: AUTO ELETRICA REVISA
Endereco: RUA AUGUSTO LUIZ BARBOSA, 280 - BAIRRO INDUSTRIAL, UBA/MG
Data: 26 / 04 / 2007          Valor:          314,80
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP

          NUM          11:39:43 IBM-3278-2
Clear          Erase EOF          New Line          PA1          PA2          PA3
ATTN          Dup          Erase Input          Field Mark          Reset          SysReq

```

Após alteração tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Alteração Efetuada com Sucesso”.

8.10.1.3 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Acidentes com Veículos”, para que seja informada a <Placa:> do veículo, a <Data:> e a <Hora:> do atendimento;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>:

Informe a <Data:> e a <Hora:> do atendimento e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclui Acidentes com Veiculos” com os dados da ocorrência e dos orçamentos para simples conferência antes da confirmação da exclusão;

Para confirmar, tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Exclusao Efetuada com Sucesso”.

8.10.1.4 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Acidentes com Veiculo”, para que seja informada a <Placa:> do veículo e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <TAB>;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecla <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Acidentes com Veículo” com os dados da ocorrência e dos orçamentos para simples conferência, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT437          S I A D          PRODEMGE
VFROT437          Estado de Minas Gerais 07.08.2007
P032275          Consulta Acidentes com Veiculo 10:37
Placa : HMG-0759 FIAT/PALIO ELX
Data : 23/04/2007 Hora : 17:11 Ocorrencia : 1157 23/04/2007 Laudo : 1157
Masp/Matricula : 16661885653 ANTONIO LUIZ DE LACERDA
Local : RODOVIA MGT-356 KM 212
Conclusao : ATROPELAMENTO DE PESSOAS
Veiculos Envolvidos : FIAT PALIO ELX PLACA HMG-0759 (DER) E ONIBUS
                     ESCOLAR PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVALIA.
                     D A D O S   D E   O R C A M E N T O
Firma: CASTROCAR CENTER ACESSORIOS PARA AUTOS
Endereco: RUA DOMICIO DE O. ARRUDA, 803 STA. LUZIA - UBA/MG
Data: 27/04/2007          Valor:          351,40
Firma: NOVAUTO BORRACHAS LTDA
Endereco: AV. COM. JACINTO S. SOUZA LIMA,1759 - CENTRO, UBA/MG
Data: 27/04/2007          Valor:          276,70
Firma: AUTO ELETRICA REVISIA
Endereco: RUA AUGUSTO LUIZ BARBOSA, 280 - BAIRRO INDUSTRIAL, UBA/MG
Data: 26/04/2007          Valor:          314,80
Total de Acidentes com o Veiculo : 1
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
                          NUM          10:38:55 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

8.10.1.5 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatório” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatório Acidentes com Veiculo”, para que seja informada a <Placa:> do veículo, o <Masp/Matricula:> ou <CPF:> do condutor e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.


Caso positivo será impresso um relatório contendo os dados das ocorrências de acidentes com o veículo

1.6.10.2 Consultas

8.10.2 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Ocorrencias com Veiculos”, conforme abaixo:



8.10.2.1 Real Infrator

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Real Infrator" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta ao Real Infrator", para que seja informada a <Placa Veiculo:>, a <Data da Multa:> e a <Hora da Multa:> (infração);

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT439          S I A D          PRODEMGE
VFROT439          Estado de Minas Gerais      09.08.2007
P032275          Consulta ao Real Infrator    12:04

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Placa : GMG-3306 GM/CHEVROLET C 20 CUSTOM S
Data da Multa : 03 / 04 / 2007   Hora da Multa : 15 : 00
Infrator                CPF          C.N.H.      UF
JOAO BATISTA FRAGOSO    277.314.566-68 002359416-38 MG

Tipo Atendimento : 1 (1-Administrativo, 2-Viagem, 3-Oficina)
          S a i d a                R e t o r n o
Data      Hora  Hodometro          Data      Hora  Hodometro  Km Rodados
03/04/2007 10:13  224991,0    04/04/2007 11:20  225121,0    130,0

Tecla F4 para verificar as Utilizacoes de Veiculos

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help  Desis Fim  Util.                Retrn      MenuF MenuP
                                NUM          12:05:30 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq


```

O sistema exibirá a tela com os dados do atendimento, indicando o condutor (infrator) responsável pelo veículo na data e hora informada, conforme abaixo:

8.10.2.2 Multas

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Multas" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Multas", conforme abaixo:



8.10.2.2.1 Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Veículo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Multas por Veículo", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT442          S I A D          PRODEMGE
VFROT442          Estado de Minas Gerais 07.08.2007
P032275          Consulta Multas por Veiculo 11:42

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Orgao : 1500 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Placa : GMG-3306 GM/CHEVROLET C 20 CUSTOM S

          Numero          Orgao
Codigo   Data   Hora Processamento   Valor Autuador Num.Recurso/Decisao
5185    03/04/2007 15:00 2827542          127,69 100

Valor das Multas :          127,69
Quantidade de Multas:          1
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
          NUM          11:47:02 IBM-3278-2

Clear          Erase EOF          New Line          PA1          PA2          PA3
ATTN          Dup          Erase Input          Field Mark          Reset          SysReq

```

O sistema exibirá a tela “Consulta Multas por Veculo”, contendo os dados da(s) multa(s) do veículo, com o somatório <Valor das Multas:> das mesmas, conforme abaixo:

Nota: Os dados demonstrados nesta opção, pertencem ao **DETRAN**, o qual poderá atualizar os dados diariamente.

8.10.2.2.2 Código da Multa

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Codigo da Multa” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Multas por Codigo”, para que seja informado o <Codigo Multa:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o código da multa e tecle <Enter>;


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT443          S I A D          PRODEMGE
VFROT443          Estado de Minas Gerais      07.08.2007
P032275          Consulta Multas por Codigo      11:47

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Orgao : 1500 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Multa : 5185 - DEIXAR O CONDUTOR OU PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANCA

Placa      Data      Hora      Numero      Orgao
GMG3306    03/04/2007  15:00    2827542     100

Valor das Multas : 127,69
Quantidade de Multas: 1
Enter-FF1---FF2---FF3---FF4---FF5---FF6---FF7---FF8---FF9---FF10---FF11---FF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
                        NUM          11:49:07 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup          Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

O sistema exibirá a tela, "Consulta Multas por Código", relacionando todos os veículos da unidade, que possuam registro de infração com o código pesquisado, no período, conforme abaixo:

8.10.2.2.3 Incidência de Multa

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Incidencia de Multa" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Incidencia de Multas", para que seja informado o <Periodo:> dia/mês/ano a dia/mês/ano para consulta;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT444          S I A D          PRODEMGE
VFROT444          Estado de Minas Gerais 07.08.2007
P032275          Incidencia de Multas      11:49

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Orgao : 1500 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Placa                Valor Quantidade
GMG-3306  GM/CHEVROLET C 20 CUSTOM S 127,69      1

Total de Multas :                127,69      1

Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
  Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
                          NUM          11:50:55 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

O sistema exibirá a tela, "Incidencia de Multas", relacionando todos os veículos da unidade, que possuam registro de infração para o período pesquisado, conforme abaixo:

8.10.2.3 Acidentes

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Acidentes" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Acidentes com Veiculos", para que sejam informados a <Placa:> do veículo e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Acidentes com Veículos" com os dados da ocorrência e dos orçamentos para simples conferência.

8.10.2.4 Recursos

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Recursos" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Recursos por Veiculo", para que seja informada a <Placa:> do veículo;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

```

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect: Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT441          S I A D          PRODEMGE
VFROT441          Estado de Minas Gerais 09.08.2007
P032275          Consulta Recursos por Veiculo 12:13

Unidade Processadora : 1510026 - SPGF/DIR.TRANSPORTES
Orgao : 1510 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Placa : GMG-5096 VW/GOL CL 1.8

      D A D O S  D O  R E C U R S O          D A D O S  D A  M U L T A
Numero          Data Decisao Multa          Data          Hora Processamento Orgao
4371002200305234 21/11/2002 I 6211 10/09/2002 09:40 2089091 243710

Total de Recursos do Veiculo: 1
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn          MenuF MenuP
                                NUM          12:15:14 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```


O sistema exibirá a tela “Consulta Recursos por Veiculo” com os dados do recurso que estão tramitando para o veículo, conforme abaixo:

1.6.10.3 Relatórios

8.10.3 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecla <Enter>;o


O sistema exibirá a tela “Relatorio Ocorrencias com Veiculos” conforme abaixo:



8.10.3.1 Multas

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Multas" e teclé <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio Ocorrencias com Veiculos", conforme abaixo:



8.10.3.1.1 Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Veiculo" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio de Multas de Veiculos", para que sejam informados a <Placa:> do veículo;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório contendo os dados do veículo, com as infrações registradas no período.

8.10.3.1.2 Código de Multa

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Codigo de Multa" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio de Multas por Codigo", para que seja informado o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório contendo os dados dos veículos, separando por código de multa.

8.10.3.1.3 Incidência de Multa

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Incidencia de Multa" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio de Incidencia de Multas", para que seja informado o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório contendo os dados dos veículos, e a quantidade de multas da unidade/Órgão.

8.10.3.2 Acidentes

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Acidentes" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio Acidentes com Veiculo", para que seja informada a <Placa:> do veículo, o <Masp/Matrícula:> ou <CPF:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Tecla <TAB>;

Informe o Masp/Matrícula ou em caso de dúvida, tecla <PF1> e selecione o Masp/Matrícula;

O número do Masp/Matrícula será transportado para o campo <Masp/Matricula:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório contendo os dados do condutor, da(s) ocorrência(s) e dos orçamentos do(s) veículo(s) no período.

Nota: Os campos <Placa:> e <Masp/Matricula:>, não são de preenchimento obrigatório. Caso não sejam informados, o relatório será emitido para todos os veículos/condutores da Unidade Processadora requisitante.

8.10.3.3 Recursos

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Recursos" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio Recursos por Veiculo", para que seja informado o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecele <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar.


Caso positivo será impresso um relatório contendo os dados do(s) recurso(s), da(s) ocorrência(s) de multa(s) por veículo.

1.6.11 Ocorrências Condutores

8.11 Ocorrências com Condutores

Esta opção tem como objetivo, registrar as ocorrências com os condutores durante o atendimento, bem como permitir a consulta de multas e recursos em andamento.

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:




Nota: Se a unidade operacional que estiver operando o sistema, for a Unidade Gerencial de Frota do Estado, o campo “Órgão” será exibido, para que seja informado o órgão desejado.

1.6.11.1 Consulta

8.11.1 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Ocorrências com Condutores”, conforme abaixo:



8.11.1.1 Acidentes

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Acidentes” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Acidentes por Condutor”, para que seja informado o <Masp/Matrícula:> ou <CPF:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

Informe o Masp/Matrícula ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a matrícula e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O número do Masp/Matrícula será transportado para o campo <Masp/Matrícula>;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Acidentes por Condutor”, contendo os dados das ocorrências do condutor, ordenadas pela placa do veículo.

8.11.1.2 Multas

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Multas" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Multas por Condutor", para que seja informado o <Masp/Matricula:> ou <CPF:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

Informe o Masp/Matrícula ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a matrícula e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O número do Masp/Matrícula será transportado para o campo <Masp/Matricula:>;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Multas por Condutor", contendo a relação das multas do condutor, ordenadas pela placa do veículo.

8.11.1.3 Recursos

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Recursos" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Recursos por Condutor", para que seja informado o <Masp/Matricula:> ou <CPF:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

Informe o Masp/Matrícula ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione a matrícula e tecle <Enter> para confirmar a seleção;

O número do Masp/Matrícula será transportado para o campo <Masp/Matricula:>;

O campo <Período:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Tecla <Enter>;


O sistema exibirá a tela “Consulta Recursos por Condutor”, contendo a relação dos recursos do condutor, ordenadas pela placa do veículo.

1.6.11.2 Relatórios

8.11.2 Relatório

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Relatorio” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela ”Relatorio Ocorrencias com Condutores”, conforme abaixo:



Nota: Se o campo <Masp/Matricula:> não for informado, o relatório será impresso com todos os dados da unidade processadora.

8.11.2.1 Acidentes

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Acidentes” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatório Acidentes com Condutores", para que seja informado o <Masp/Matrícula:> ou <CPF:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

Informe o Masp/Matrícula ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a matrícula e tecla <Enter> para confirmar a seleção;

O número do Masp/Matrícula será transportado para o campo <Masp/Matricula:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas per permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) não confirmar;

Caso positivo será impresso um relatório contendo os dados da(s) ocorrência(s) e dos orçamentos.

8.11.2.2 Multas

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Multas" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Relatorio Multas por Condutor", para que seja informado o <Masp/Matrícula:> ou <CPF:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

Informe o Masp/Matrícula ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a matrícula e tecla <Enter> para confirmar a seleção;

O número do Masp/Matrícula será transportado para o campo <Masp/Matricula:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas per permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório contendo a relação das multas do condutor, ordenadas pela placa do veículo.

8.11.2.3 Recursos

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Recursos” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Relatorio Recursos por Condutor”, para que seja informado o <Masp/Matricula:> ou <CPF:> e o <Período:> dia/mês/ano a dia/mês/ano desejado;

Informe o Masp/Matrícula ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione a matrícula e tecla <Enter> para confirmar a seleção;

O número do Masp/Matrícula será transportado para o campo <Masp/Matricula:>;

O campo <Periodo:> vem preenchido pelo sistema, mas per permitindo alteração;

Tecla <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da “Impressora Associada” e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo será impresso um relatório contendo a relação das multas do condutor, ordenadas pela placa do veículo.

1.6.12 Parâmetros

8.12 Parâmetros

Esta opção tem como objetivo, permitir a definição dos parâmetros pelo administrador do sistema, e dos órgãos, de acordo com as suas necessidades e características.

Para o perfeito funcionamento do sistema, é de fundamental importância, o cadastramento da hierarquia das unidades operacionais de veículos (Principal e Secundária) e das unidades seccionais /setoriais de veículos (Principal e Secundária) no subsistema "Órgãos e Entidades".

As opções constantes do menu Secundário dessa rotina são:

The screenshot shows a Telnet session window titled "Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br". The terminal displays the following text:

```

NFROT260          S I A D          PRODEMGE
UFROT260          Estado de Minas Gerais 14.08.2007
P034146          Parametros da Frota de Veiculos 16:49

1. Parametros Gerais
2. Parametros por Orgao
3. Material Bloqueado pelo Modulo Frota
4. Mensagens para Usuários do Modulo Frota

Opcao: _

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim      Solic      Retrn      MenuF MenuP
                                CAPS                                16:52:24 IBM-3278-2

```


Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.12.1 Parâmetros Gerais

8.12.1 Parâmetros Gerais

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Parametros Gerais” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela ”Parametros Gerais da Frota de Veiculos”, conforme abaixo:




8.12.1.1 Órgão de Segurança Pública

Nota: Acesso somente para Unidade Gerencial de Frota do Estado.

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Orgao de Segurança Pública” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Parametros Gerais da Frota de Veiculos", com uma janela, solicitando que seja informado o <Órgão:> e a <Ação> (1-Inclui/2-Desativa) a ser tomada, conforme abaixo:



O sistema exibirá a tela, "Inclui Classe - Órgao Segurança Publica", para que o usuário <Selecione as classes:> desejada(s);

Tecler <PF5> para confirmar a inclusão;

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem "Inclusão efetuada com sucesso".

Nota: Os procedimentos para a <Ação> 2-Desativa (Desativa Classe), são similares aos da <Ação> 1-Inclui (Inclui Classe).

Atenção: Esta opção só está disponível para a Unidade Gerencial de Frotas do Estado. Ela irá possibilitar a abertura de atendimento(s) sem a associação de condutor para os veículos dos órgãos selecionados nesta opção.

8.12.1.2 Autorização SEPLAG

Nota: Acesso somente para Unidade Gerencial de Frota do Estado.

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Autorização SEPLAG" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Inclui/Altera Autorização SEPLAG", permitindo a alteração do <Período de Validade da Autorização SEPLAG para Servidor com Recrutamento amplo:>;

Informe a data <Inicio:> e <Fim:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T263          S I A D          PRODEMGE
UFR0T263          Estado de Minas Gerais      14.08.2007
P034146          Inclui/Altera Autorizacao SEPLAG  17:04

Unidade Processadora : 1501009 - DIR.CENTRAL PROG.MULTISS./SEPLAG

Período de Validade da Autorizacao SEPLAG
para Servidor com Recrutamento amplo:

Inicio : 05 / 11 / 2002
Fim    : 31 / 12 / 2006

+-----+
| Confirma |
| Incluir/Altera ? s |
| S - Confirma |
| N - Nao Confirma |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help  Desis Fim                                Retrnr      MenuF MenuP

NUM 17:07:58 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem "Alteracao efetuada com sucesso".

8.12.1.3 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Parametros Gerais da Frota de Veculos”, com uma janela, para que o usuário “Selecione uma opção: 1. Orgao Seguranca Publica ou 2. Autorizacao SEPLAG”;

Informe a opção desejada e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Orgao Seguranca Publica” para que o usuário <Selecione um Orgao:> e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta Orgao Seguranca Publica” com a relação de <Classes de Veculos:>, por órgão, conforme abaixo:

The screenshot shows a Telnet window titled "Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br". The main content is a text-based menu for "Consulta Orgao Seguranca Publica". At the bottom, there is a detailed legend for function keys (PF1-PF12) and a table of terminal control keys.

```

NFR0T322          S I A D          PRODEMGE
UFROT323          Estado de Minas Gerais    14.08.2007
P034146          Consulta Orgao Seguranca Publica 17:11

Unidade Processadora : 1501009 - DIR.CENTRAL PROG.MULTISS./SEPLAG

Orgao : 2370 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

Classes de Veculos:

      1  VEICULO DE REPRESENTACAO
      2  VEICULO DE SERVICIO
      4  VEICULO DE CARGA II
      6  VEICULO DE CARGA III

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim                -Pag +Pag  Retrnr      MenuF MenuP █
                                NUM          17:13:10 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1     PA2     PA3
ATTN   Dup         Erase Input Field Mark Reset   SysReq
  
```

Caso o usuário selecione a opção 2. Autorização SEPLAG, o sistema exibirá a tela “Consulta Autorizacao SEPLAG” contendo o <Período de Validade da Autorização SEPLAG para Servidor com Recrutamento amplo:>.

8.12.1.4 Relatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatorio" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Parametros Gerais da Frota de Veículos", com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar.


Caso positivo será impresso um relatório contendo o <Período de Validade da Autorização SEPLAG para Servidor com Recrutamento amplo:>.

1.6.12.2 Parâmetros por Órgão

8.12.2 Parâmetros por Órgão

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Parametros por Orgao" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Parametros por Orgao", conforme abaixo:



8.12.2.1 Altera

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Alterar" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Alterar Parametros do Orgao", permitindo alteração das características do Órgão, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T268          S I A D          PRODEMGE
UFR0T268          Estado de Minas Gerais 16.08.2007
P034146          Altera Parametros do Orgao 16:37

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Orgao : 2370 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

Orgao integrante do SISAP(S/N)? : S
Orgao integrante do PMMG (S/N)? : S
Orgao integrante do CBMMG(S/N)? : N
Orgao contrata Motorista (S/N)? : S
Orgao participa do POC-Posto Organico Coletivo (S/N)? : S
Orgao estabelece Cotas para Veiculos (S/N) : S
Servidor nao Motorista precisa de Autorizacao SEPLAG(S/N)? : S
Veiculos com Placa de Seguranca(S/N)? : N
Veiculos com Prefixos de Viatura(S/N)? : N

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP
16:39:33 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Após alteração tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da alteração;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar.

Caso positivo o sistema exibirá a seguinte mensagem “Alteração efetuada com sucesso”;

Nota: O preenchimento destes parâmetros é imprescindível para o bom funcionamento do sistema, pois são através destas informações que serão processados os dados.

Atenção: Esta opção só está disponível para a Unidade Gerencial de Frota do Estado.

8.12.2.2 Consulta

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consulta" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta Parametros do Orgao", para que o usuário <Informe o Orgao:> desejado;

O sistema exibirá a tela "Consulta Parametros do Orgao", contendo os critérios definidos pelo Órgão, de acordo com suas características, conforme abaixo:

The screenshot shows a Telnet window titled 'Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br'. The main content is a menu for 'Consulta Parametros do Orgao' with the following text:

```

NFROT269          S I A D          PRODEMGE
UFROT269          Estado de Minas Gerais  14.08.2007
P034146          Consulta Parametros do Orgao  17:30

Unidade Processadora : 1501009 - DIR.CENTRAL PROG.MULTISS./SEPLAG

Orgao : 1380 - SEC.TRABALHO,ASSIS.SOCIAL,CRIANCA E ADOLESCENTE
Orgao integrante do SISAP(S/N)? : N
Orgao integrante do PMMG (S/N)? : N
Orgao integrante do CBMMG(S/N)? : N
Orgao contrata Motorista (S/N)? : N
Orgao participa do POC-Posto Organico Coletivo (S/N)? : S
Orgao estabelece Cotas para Veiculos (S/N) : N
Servidor nao Motorista precisa de Autorizacao SEPLAG(S/N)? : S
Veiculos com Placa de Seguranca(S/N)? : N
Veiculos com Prefixos de Viatura(S/N)? : N

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help  Desis Fim          Retrtn          MenuF MenuP
                                NUM          17:32:13 IBM-3278-2
  Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
  ATTN   Dup       Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq
  
```

8.12.2.3 Relatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Relatorio" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, informando o código da "Impressora Associada" e o formato do relatório, solicitando a confirmação da impressão;

Digite "S" (Sim) para confirmar e "N" (Não) para não confirmar.


Caso positivo será impresso um relatório contendo critérios definidos pelo Órgão de acordo com suas características.

1.6.12.3 Material Bloqueado pelo Módulo Frota

8.12.3 Material Bloqueado pelo Módulo Frota

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Material Bloqueado pelo Modulo Frota” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela ”Material Bloqueado pelo Modulo Frota”, conforme abaixo:



8.12.3.1 Incluir

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Incluir” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclusao de Material Bloqueado pelo Modulo Frota”, para que o usuário informe o <Código Item Material:> ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo e selecione o item desejado e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Pesquisa Item Material de Veiculos”, para que o usuário assinala com um “x” o “Item Material” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Inclusão de Material Bloqueado pelo Modulo Frota”, com o código, a descrição e a classe transportados para o campos <Codigo Item Material:>, <Descricao:> e <Classe do item:>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da inclusão, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT014          S I A D          PRODEMGE
UFROT014          Estado de Minas Gerais 14.08.2007
P034146          Inclusao de Material Bloqueado pelo Modulo Frota 17:50

Codigo Item Material: 59439__
Descricao :       ONIBUS (I)-
Classe do item:  2310

+-----+
| Confirma      |
| INCLUSAO ?   | s |
| S - Confirma  |
| N - Nao Confirma |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help      Fim          RETRN          MenuF MenuP █
NUM          17:51:46 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1       PA2       PA3
ATTN   Dup         Erase Input Field Mark  Reset    SysReq

```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a mensagem: “Inclusao efetuado com sucesso”.

8.12.3.2 Exclui

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Exclui” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclusao de Material Bloqueado pelo Modulo Frota”, para que o

usuário informe o <Codigo Item Material:> ou em caso de dúvida tecla <PF1> no campo e selecione o item desejado e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Pesquisa Item Material de Veiculo Rejeitado”, para que o usuário assinale com um “x” o “Item Material” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Exclusão de Material Bloqueado pelo Modulo Frota”, com o código, a descrição e a classe transportados para o campos <Codigo Item Material:>, <Descricao:> e <Classe do item:>;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, do lado direito do vídeo, solicitando a confirmação da exclusão, conforma abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T015          S I A D          PRODEMGE
UFROT016          Estado de Minas Gerais      14.08.2007
P034146          Exclusao de Material Bloqueado pelo Modulo Frota      17:53

Codigo Item Material: 109509__
Descricao :          REBOQUE P/TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU CARGA -
Classe do item:          2330

+-----+
|          Confirma          |
|          EXCLUSAO ?  s    |
|          S - Confirma     |
|          N - Nao Confirma |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
      Help      Fim                                RETRN      MenuF MenuP █
                                NUM          17:55:18 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup         Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a mensagem: “Material excluído da tabela de rejeitados”.

8.12.3.3 Consulta

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta de Materiais Bloqueados pelo Modulo Frota”, contendo a relação dos itens de material, classes e descrição, bloqueados pelo módulo frota, conforme abaixo:

Item	Material	Classe	Descricao
59439		2310	ONIBUS (I)-
102121		2330	REBOQUE P/TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU CARGA -
108359		2330	REBOQUE P/TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU CARGA -
114855		2330	REBOQUE P/TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU CARGA -
197920		2340	BICICLETA -
222402		2340	MOTOCICLETA (I) -
257532		2340	MOTOCICLETA (I) -

1.6.12.4 Mensagens Usuários Mód.Frota

8.12.4 Mensagens para Usuários do Módulo Frota


Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Mensagens para Usuários do Modulo Frota" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Parametros da Frota de Veiculos", com uma janela, para que o usuário "Informe a Nova Mensagem";

Tecla <Enter> para incluir;

O sistema exibirá a tela "Parametros da Frota de Veiculos", com uma janela, com a seguinte mensagem: "Inclusão Efetuada Com Sucesso";

Tecla <PF9> para retornar, conforme abaixo:



1.6.13 Consultas

8.13 Consultas

Esta opção permite fazer consultas on-line (na própria tela) sobre as características da Frota total dos Órgãos / Entidades, os gastos decorrentes de sua utilização, emplacements efetuados no período, assim como obter informações, advindas do DETRAN-MG, sobre licenciamento, DPVAT e multas dos veículos da Frota.

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consultas" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consultas Gerenciais/Operacionais", conforme abaixo:

Nota: Quando a Unidade Processadora for a Unidade Gerencial de Frota do Estado, o campo "Órgão" será exibido.

Winsoc 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT300 S I A D PRODEMGE
 UFROT300 Estado de Minas Gerais 21.08.2007
 P034146 Consultas Gerenciais/Operacionais 15:26

1. Composicao da Frota
2. Consumo Combustivel Veiculo
3. Consumo Combustivel por Abastecimento
4. Consumo Combustivel da Frota
5. Demonstrativo de Gastos por Veiculo
6. Demonstrativo Comparativo de Gastos por Veiculo
7. DPUAT - Seguro Obrigatorio
8. CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento
9. Multas
10. Real Infrator
11. Veiculos Emplacados (Frota)
12. Veiculos Paralisados
13. Veiculos Emplacados (Patrimonio)
14. Veiculos de Representacao

Opcao: █

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Fim Retrn MenuF MenuP

16:50:34 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.13.1 Composição Frota

8.13.1 Composição da Frota

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Composição da Frota" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta - Composição da Frota", com uma janela, conforme abaixo:

Nota: "Informe a consulta desejada (_)" **1** - Veiculo Representação/Serviço, **2** - Tipo de Bem e **3** - Combustível DETRAN e <Selecione o nível de pesquisa:> <(_) Órgão:> ou <(_) Unidade:>

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T303          S I A D          PRODEMGE
UFROT373          Estado de Minas Gerais      20.08.2007
P034146          Consulta - Composicao da Frota 17:14

Unidade Processadora : 0047950 - DUTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

+-----+
| Informe a consulta desejada ( _ ) |
|                                     |
| 1 - Veiculo Representacao/Servico |
| 2 - Tipo de Bem                   |
| 3 - Combustivel DETRAN            |
|                                     |
| Seleccione o nivel de pesquisa:   |
|                                     |
| ( _ ) Orgao : 2370_               |
| ( _ ) Unidade: _____         |
|                                     |
+-----+

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help Desis Fim                                Retrn          MenuF MenuP

                                CAPS                                17:16:16 IBM-3278-2

Clear   Erase EOF   New Line   PA1   PA2   PA3
ATTN   Dup         Erase Input Field Mark Reset SysReq

```


Caso o usuário informe a consulta 1 (um) e selecione a opção “Órgão”, o sistema exibira a tela “Veículos Representação / Serviço” por Órgão;

Caso o usuário informe a consulta 1 (um) e selecione a opção “Unidade”, o sistema exibira a tela “Veículos Representação / Serviço” por Unidade;

Caso o usuário informe a consulta 2 (dois) e selecione a opção “Órgão”, o sistema exibira a tela “Composicao da Frota - Tipo de Bem” por Órgão;

Caso o usuário informe a consulta 2 (dois) e selecione a opção “Unidade”, o sistema exibira a tela “Composicao da Frota - Tipo de Bem” por Unidade;

Caso o usuário informe a consulta 3 (tres) e selecione a opção “Órgão”, o sistema exibira a tela “Combustível DETRAN” por Órgão;

Caso o usuário informe a consulta 3 (tres) e selecione a opção “Unidade”, o sistema exibira a tela “Combustível DETRAN” por Unidade.

1.6.13.2 Consumo Combustível Veículo

8.13.2 Consumo Combustível Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consumo Combustível Veículo” e teclé <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Consumo Combustível Veículo”, para que sejam informados a <Unidade Veículo:>, a <Placa:> e o <Mes/Ano Processamento:> de referência;

Os campos <Unidade Veículo:> e <Mes/Ano Processamento:> vem preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, teclé <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Após o preenchimento dos campos tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Consumo Combustível Veículo” totalizando o consumo/gasto de combustível do veículo no mês, sua média de km rodado e consumo, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

```

NFROT305          S I A D          PRODEMGE
UFROT305          Estado de Minas Gerais 30.08.2007
P034146          Consulta - Consumo Combustivel Veiculo 11:14

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Unidade Veiculo: 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Placa: GTS6818 FIAT/ELBA WEEKEND IE
Km rodado: 538,0 Mes/Ano Processamento: 08 / 2007

Combustivel: 14486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM U.Fornec: 37
Quantidade: 100,0000 Valor Total: 184,00
Media Consumo: 5,3800 Valor Km Rodado: 0,34

Combustivel: U.Fornec:
Quantidade: 0,0000 Valor Total: 0,00
Media Consumo: 0,0000 Valor Km Rodado: 0,00

Combustivel: U.Fornec:
Quantidade: 0,0000 Valor Total: 0,00
Media Consumo: 0,0000 Valor Km Rodado: 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim -Pag +Pag Retrnr MenuF MenuP
NUM 11:17:34 IBM-3278-2

```

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.13.3 Consumo Combustível Abastecimento

8.13.3 Consumo Combustível por Abastecimento

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Consulta - Consumo Combustível por Abastecimento” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta - Consumo Combustível por Abastecimento", para que sejam informados a <Unidade Veiculo:>, a <Placa:> e o <Período Abastecimento:>;

Os campos <Unidade Veiculo:> e <Período Abastecimento:> vem preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecla <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Após o preenchimento dos campos tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta - Consumo Combustível por Abastecimento" informando os abastecimentos realizados no período informado, o total de combustível por abastecimento, sua média de consumo por abastecimento, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT306          S I A D          PRODEMGE
UFROT306          Estado de Minas Gerais      30.08.2007
P034146          Consulta - Consumo Combustivel por Abastecimento      11:17

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Unidade Veiculo: 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG
Placa: GTS6818 FIAT/ELBA WEEKEND IE
Periodo Abastecimento: 30 / 07 / 2007 a 30 / 08 / 2007

Combustivel:      14486 GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM      U.Fornec:      37

Data      Hodometro      Km Rodado      Quantidade      Valor Total      Media Consumo
01/08/2007 372.838,0      0,00      36,0000      66,24      0,0000
10/08/2007 373.095,0      257,00      30,0000      55,20      8,5666
24/08/2007 373.328,0      233,00      34,0000      62,56      6,8529

Total.....:      490,00      100,0000      184,00      4,9000
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
NUM          11:19:48 IBM-3278-2

Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq


```

1.6.13.4 Consumo Combustível Frota

8.13.4 Consumo Combustível da Frota

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Consumo Combustível da Frota" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta - Consumo Combustível da Frota", conforme abaixo:



8.13.4.1 Combustível Detran

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Combustível Detran" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta - Consumo Combustível da Frota", para que seja informado tipo de <Combustível DETRAN:> (cadastrado no Detran) e o <Mes/Ano Processamento:> para consulta;

Informe o código do tipo de combustível ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione o combustível desejado: **1** ALCOOL, **2** GASOLINA, **3** DIESEL, **5** GAS METANO, **13** GASOL/GNV (gasolina/gás natural veicular) e **16** ALC/GASOL (alcool/gasolina) e tecle <Enter>;

O código do tipo de combustível será transportado para o campo <Combustível DETRAN:>;

O campo <Mes/Ano Processamento:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após o preenchimento tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Consumo Combustivel da Frota” relacionando os abastecimentos realizados para a frota da unidade, de acordo com o tipo de combustível informado e o período, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T308          S I A D          PRODEMGE
UFR0T308          Estado de Minas Gerais      30.08.2007
P034146          Consulta - Consumo Combustivel da Frota      17:03

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Combustivel DETRAN: 3 - DIESEL
Mes/Ano Processamento: 08 / 2007

Placa  Km rodado  Quantidade          Valor Total  Med. Consumo  U1 Km Rodado
GMG-0808  436,0      84,0000          124,32      5,1904      0,28

Total...:      436,0      84,0000          124,32      5,1904      0,28
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim          -Pag +Pag Retrn      MenuF MenuP
NUM          17:05:35 IBM-3278-2

Clear Erase EOF New Line PA1 PA2 PA3
ATTN Dup Erase Input Field Mark Reset SysReq

```

Nota: O campo <Combustível DETRAN:> não é de preenchimento obrigatório, entretanto se este não for preenchido, o sistema exibirá a relação de todos os veículos da frota da unidade, separados por tipo de combustível.

8.13.4.2 Tipo de Combustível

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Tipo de Combustível" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta - Consumo da Frota por Tipo Combustível", para que seja informado <Tipo de Combustível:> cadastrado no catálogo e o <Mes/Ano Processamento:> para consulta;

Informe o <Tipo de Combustível:> (campo numérico) ou em caso de dúvida tecle <PF1> no campo;

O sistema exibirá uma tela, com uma janela, para que se informe no campo <Radical:> o nome do combustível e tecle <Enter>;

O sistema exibirá uma nova janela para que seja selecionado o "Item de Material" desejado e tecle <Enter>;

Selecione o item utilizando a tecla <TAB>, posicionando o cursor à frente do item e tecle <Enter>;

O item será transportado para o campo <Tipo de Combustível:>;

O campo <Mes/Ano Processamento:> vem preenchido pelo sistema, mas permitindo alteração;

Após o preenchimento tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consulta - Consumo da Frota por Tipo Combustível" relacionando os abastecimentos realizados para a frota da unidade, de acordo o tipo de combustível informado e o período, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT309 S I A D PRODEMGE
 UFROT309 Estado de Minas Gerais 24.08.2007
 P034146 Consulta - Consumo da Frota por Tipo Combustivel 15:44

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Tipo de Combustivel: 14486 - GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO COMUM
 Mes/Ano Processamento: 05 / 2007

Placa	Quantidade	Valor Total
GRA-3897 ALC/GASOL	40,0000	100,00
GUH-0100	10,0000	30,00

Total: 50,0000 130,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim Retrn MenuF MenuP

CAPS NUM 15:46:24 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Nota: O campo <Tipo de Combustivel:> não é de preenchimento obrigatório, entretanto se este não for preenchido, o sistema exibirá a relação de todos os veículos da frota da unidade, separados por tipo de combustível.

Os veículos a “álcool” que possuírem reservatório de gasolina serão relacionados juntamente com os veículos a “gasolina”.

Sua classificação e a quantidade do combustível indicarão a característica mencionada acima.

1.6.13.5 Demonstrativo Gasto por Veículo

8.13.5 Demonstrativo de Gastos por Veículo

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Demonstrativo de Gastos por Veiculo” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Demonstrativo de Gastos por Veiculo”, para que sejam informados a <Unidade Veiculo:>, a <Placa:> e o <Mes/Ano Processamento:>;

Os campos <Unidade Veiculo:> e <Mes/Ano Processamento:> vem preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecle <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Demonstrativo de Gastos por Veiculo” totalizando o gasto de combustível/manutenção do veículo no período informado, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T310          S I A D          PRODEMGE
UFROT310          Estado de Minas Gerais      28.08.2007
P034146          Consulta - Demonstrativo de Gastos por Veiculo      11:52

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Unidade Veiculo: 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Mes/Ano Processamento: 09 / 2006
Placa: GMG4513          Km Rodado:          694,0

-----
Descricao Gasto          Valor          Valor Km Rodado
-----
COMBUSTIVEL          189,47          0,27
MATERIAL          703,31          1,01
SERVICO          507,00          0,73

TOTAL DA PLACA:          1.399,78          2,01

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim          Retrn          MenuF MenuP

NUM          11:55:02 IBM-3278-2
Clear          Erase EOF          New Line          PA1          PA2          PA3
ATTN          Dup          Erase Input          Field Mark          Reset          SysReq

```

Nota: O campo <Placa:> não é de preenchimento obrigatório, entretanto se este não for informado, o sistema exibirá os gastos para todos os veículos da unidade.

1.6.13.6 Demonstrativo Comparativo Gasto por Veículo

8.13.6 Demonstrativo Comparativo de Gastos por Veículo

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Demonstrativo Comparativo de Gastos por Veiculo" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Demonstrativo Comparativo de Gastos por Veiculo", para que sejam informados a <Unidade Veiculo:>, a <Placa:> e o <Período de Processamento:> mês/ano a mês/ano ;

Os campos <Unidade Veiculo:> e <Periodo de Processamento:> vem preenchidos pelo sistema, mas permitindo alteração;

Informe o número da placa ou em caso de dúvida, tecla <PF1> e selecione a placa desejada;

O número da placa será transportado para o campo <Placa:>;

Após o preenchimento dos campos tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Demonstrativo Comparativo de Gastos por Veiculo" totalizando o gasto de combustível/manutenção do veículo no período informado, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFR0T311 S I A D PRODEMGE
UFROT311 Estado de Minas Gerais 28.08.2007
P034146 Demonstrativo Comparativo de Gastos por Veiculo 15:41

Unidade Processadora : 1501105 - SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Unidade Veiculo: 1501105 SETOR DE TRANSPORTE/DLM/SEPLAG

Período de Processamento: 09 / 2006 a 09 / 2006
 Placa: GMG4513 FIAT/UNO ELECTRONIC

Mes/Ano	Km Rodado	Gasto Combustivel	Gasto Material	Gasto Serviço	Valor Km Rodado
09/2006	694,0	189,47	0,00	0,00	0,27
Total..	694,0	189,47	0,00	0,00	0,27

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Desis Fim NUM 15:45:39 IBM-3278-2 Retrn MenuF MenuP

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.13.7 DPVAT - Seguro Obrigatório

8.13.7 DPVAT - Seguro Obrigatório

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "DPVAT - Seguro Obrigatorio" e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consultas - Gerenciais/Operacionais", com uma janela, para que o usuário selecione o nível de pesquisa desejado < > Órgão ou < > Unidade e tecla <Enter>;

Caso o usuário selecione a opção "Órgão", o sistema exibirá a tela "Consulta - DPVAT por Órgão" com o "TOTAL DE VEICULOS COM DPVAT PAGO / NÃO PAGO e TOTAL DE VEICULOS DA FROTA", bem como, seu "PERCENTUAL";

Caso o usuário selecione a opção "Unidade", o sistema exibirá a tela "Consultas - Gerenciais/Operacionais", com uma janela, para que o usuário "DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>;

O sistema exibirá a tela “Consulta - DPVAT por Unidade” o com o “TOTAL DE VEICULOS COM DPVAT PAGO / NÃO PAGO e TOTAL DE VEICULOS DA FROTA”, bem como, seu “PERCENTUAL”.

1.6.13.8 CRLV - Registro e Licenciamento

8.13.8 CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consultas - Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário selecione o nível de pesquisa desejado < > Órgão ou < > Unidade e tecla <Enter>;

Caso o usuário selecione a opção “Órgão”, o sistema exibirá a tela “CONSULTA - CRLV POR ORGÃO” com o “TOTAL DE VEICULOS LICENCIADOS / NÃO LICENCIADOS e TOTAL DE VEICULOS DA FROTA”, bem como, seu “PERCENTUAL”;

Caso o usuário selecione a opção “Unidade”, o sistema exibirá a tela “Consultas Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>;”;

O sistema exibirá a tela “CONSULTA - CRLV POR UNIDADE” o com o “TOTAL DE VEICULOS LICENCIADOS / NÃO LICENCIADOS e TOTAL DE VEICULOS DA FROTA”, bem como, seu “PERCENTUAL”.

1.6.13.9 Multas

8.13.9 Multas

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Multas” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consultas - Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário selecione o nível de pesquisa desejado < > Órgão ou < > Unidade e tecla <Enter>;

Caso o usuário selecione a opção “Órgão”, o sistema exibirá a tela “Consulta - Multa / Orgao” com o “TOTAL DE VEICULOS SEM MULTA / COM MULTA / TOTAL DE VEICULOS

DA FROTA / VALOR TOTAL DAS MULTAS”, bem como, seu “PERCENTUAL”;

Caso o usuário selecione a opção “Unidade”, o sistema exibirá a tela “Consultas Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>”;

O sistema exibirá a tela “Consulta - Multa / Unidade” com o “TOTAL DE VEICULOS SEM MULTA / COM MULTA / TOTAL DE VEICULOS DA FROTA / VALOR TOTAL DAS MULTAS”, bem como, seu “PERCENTUAL”.

1.6.13.10 Real Infrator

8.13.10 Real Infrator

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Real Infrator” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela “Consultas - Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário selecione o nível de pesquisa desejado < > Órgão ou < > Unidade e tecle <Enter>;

Caso o usuário selecione a opção “Orgao”, o sistema exibirá a tela “Consultas Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>”;

O sistema exibirá a tela “CONSULTAS GERENCIASI/OPERACIONAIS” com a “ESTATISTICA DE INFRATORES”, por órgão;

Caso o usuário informe selecione a opção “Unidade”, o sistema exibirá a tela “Consultas Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>”;

O sistema exibirá a tela “CONSULTAS GERENCIASI/OPERACIONAIS” com a “ESTATISTICA DE INFRATORES”, por unidade.

1.6.13.11 Veículos Emplacados-Frota

8.13.11 Veículos Emplacados (Frota)

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Veículos Emplacados (Frota)” e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Unidade Gerencial de Frotas do Orgao/Entidade Veiculos Emplacados", para que sejam informados a <Unidade:> e o <Periodo:> mês/ano a mês/ano ;

Após o preenchimento dos campos tecler <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Unidade Gerencial de Frotas do Orgao/Entidade Veiculos Emplacados" com a relação de veículos emplacados no período informado, conforme abaixo:

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br

Connect Close Exit Edit Print Screen Setup Help

NFROT210 S I A D PRODEMGE
 UFR0T21C Estado de Minas Gerais 24.08.2007
 P034146 Unidade Gerencial de Frotas do Orgao/Entidade 17:30
 (Fonte:Frota) Período de 05/2006 a 03/2007

Ordem	PLACA	MARCA/MODELO	Data do Emplacamento
1	GK08068	RENAULT/CLIO AUT 10 16UH	05/03/2007
2	GUH0093	FIAT/PALIO WEEK ELX FLEX	09/02/2007
3	GUH0097	GM/S10 COLINA S 4X4	23/02/2007
4	AAK0003	GM/CELTA 4P LIFE	01/11/2006
5	CMR3986	FIAT/PALIO HLX FLEX	23/10/2006
6	GRA3897	FIAT/STRADA FIRE CE FLEX	16/02/2007

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Fim Menu - + Retrn MenuF MenuP █
 NUM 17:32:27 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

1.6.13.12 Veículos Paralisados

8.13.12 Veículos Paralisados

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Veiculos Paralisados" e tecler <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consultas - Gerenciais/Operacionais", com uma janela, para que o usuário selecione o nível de pesquisa desejado < > Órgão ou < > Unidade e tecler <Enter>;

Caso o usuário selecione a opção “Órgão”, o sistema exibirá a tela “Consultas - Gerenciais/Operacionais Veículos Paralisados” por órgão e solicitando ao usuário se: “Deseja detalhamento?”, conforme abaixo:

```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFR0T212          S I A D          PRODEMGE
UFROT21J          Estado de Minas Gerais      27.08.2007
P034146          Consultas Gerenciais/Operacionais 09:52
                Veiculos Paralisados

Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO

Orgao   :    2370 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

      Descricao                Qtde  Perc
      -----                -
      1. Veiculos no ORGAO                31  100,00 %
      2. Veiculos estocados (almoxarifado)    0   0,00 %
      3. Veiculos em unidade de frota        31  100,00 %
           3.1 Em uso                        1   3,23 %
           3.2 Paralisados                   27  87,10 %
           3.3 Nao complementados            3   9,68 %
           Total                             31

      Deseja detalhamento? < S > (S/N)
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
      Help      Fim                      Retrn      MenuF  MenuP █
                                CAPS NUM          09:55:11 IBM-3278-2

Clear  Erase EOF  New Line  PA1  PA2  PA3
ATTN  Dup  Erase Input  Field Mark  Reset  SysReq
  
```

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a tela “Relatorios Gerenciais/Operacionais Veículos Paralisados”, por órgão, com a relação de veículos paralisados, conforme abaixo:

NFR0T219 **S I A D** **PRODEMGE**
UFR0T21F **Estado de Minas Gerais** **27.08.2007**
P034146 **Relatorios Gerenciais/Operacionais** **09:53**
Veiculos Paralisados
Unidade Processadora : 0047950 - DVTR- OPERACIONAL PRINCIPAL DE VEICULO
ORGAO : 2370 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

	PLACA	MODELO	ULT. MOV.	DIAS
1	AAB0007		04/08/2003	1484
2	AAK0003	GM/CELTA 4P LIFE	00/00/0000	1484
3	ADE0090		11/05/2007	108
4	ADE1724		26/03/2003	1615
5	GKK0141		03/02/2003	1666
6	GK08064		27/11/2006	273
7	GK08065		27/11/2006	273
8	GRA3897	FIAT/STRADA FIRE CE	06/05/2007	113
9	GS00730		16/11/2002	1745
10	GUH0074	GM/KADETT IPANEMA GL	22/12/2002	1709

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
 Help Fim Retrn Menuf Menuf █
 CAPS NUM 09:55:36 IBM-3278-2

Clear	Erase EOF	New Line	PA1	PA2	PA3
ATTN	Dup	Erase Input	Field Mark	Reset	SysReq

Caso o usuário informe selecione a opção “Unidade”, o sistema exibirá a tela “Consultas Gerenciais/Operacionais”, com uma janela, para que o usuário “DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>”;

O sistema exibirá a tela “Consultas Gerenciais/Operacionais Veiculos Paralisados” por unidade e solicitando ao usuário se: “Deseja detalhamento?”;

Digite “S” (Sim) para confirmar e “N” (Não) para não confirmar;

Caso positivo o sistema exibirá a tela “Relatorios Gerenciais/Operacionais Veículos Paralisados”, por unidade, com a relação de veículos paralisados.

1.6.13.13 Veículos Emplacados-Patrimônio

8.13.13 Veículos Emplacados (Patrimônio)

Digite no campo “Opcao:” o número correspondente a “Veiculos Emplacados (Patrimonio)” e tecla <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Unidade Gerencial de Frotas do Orgao/Entidade Veiculos Emplacados", para que sejam informados a <Unidade:> e o <Periodo:> mês/ano a mês/ano ;

Após o preenchimento dos campos tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Unidade Gerencial de Frotas do Orgao/Entidade" com a relação de veículos emplacados, no período solicitado.

1.6.13.14 Veículos Representação

8.13.14 Veículos de Representação

Digite no campo "Opcao:" o número correspondente a "Veiculos de Representacao" e tecle <Enter>;

O sistema exibirá a tela "Consultas - Gerenciais/Operacionais", com uma janela, para que o usuário selecione o nível de pesquisa desejado < > Órgão ou < > Unidade e tecle <Enter>;

Caso o usuário selecione a opção "Órgão", o sistema exibirá a tela "Diretoria Central de Logística e Serviços Gerais" com a relação dos "Veículos de Representação", por órgão;

Caso o usuário selecione a opção "Unidade", o sistema exibirá a tela "Consultas Gerenciais/Operacionais", com uma janela, para que o usuário "DIGITE A UNIDADE OU TECLE <ENTER>;

O sistema exibirá a tela "Diretoria Central de Logística e Serviços Gerais" com a relação dos "Veículos de Representação", por unidade, conforme abaixo:


```

Winsock 3270 Telnet - bhmvsb.prodemge.gov.br
Connect  Close  Exit  Edit  Print Screen  Setup  Help

NFROT350          S I A D          PRODEMGE
VFROT350          Estado de Minas Gerais      29.08.2007
P032275          Relatorios Gerenciais/Operacionais  15:49

                                C I R
1. Composicao da Frota          (AAIAE353)
2. Consumo Combustivel Veiculo (AAIAE355)
3. Consumo Combustivel por Abastecimento (AAIAE356)
4. Consumo Combustivel da Frota (AAIAE358,359,313)
5. Demonstrativo de Gastos por Veiculo (AAIAE360)
6. Demonstrativo Comparativo de Gastos por Veiculo (AAIAE361)
7. DPVAT - Seguro Obrigatorio (AAIAE111,112,113)
8. CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento (AAIAE114,115,116)
9. Multa (não usa cir)
10. Real Infrator (AAIAE216)
11. Veiculos Emplacados (Frota) (AAIAE211)
12. Veiculos Paralisados (AAIAE224,225,213,367)
13. Veiculos Emplacados (Patrimonio) (AAIAE267)
14. Veiculos de Representacao (AAIAE226,257,259)
99. Controle de Impressao Remota (CIR)
    opcao: __

Enter--PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11--PF12---
  Help      Fim      Solic      Retrn      MenuF MenuP
                                NUM      15:50:19 IBM-3278-2
  Clear      Erase EOF      New Line      PA1      PA2      PA3
  ATTN      Dup      Erase Input      Field Mark      Reset      SysReq

```

Obs.: Quando a Unidade Operacional for a Unidade Gerencial de Frota do Estado, o campo “Órgão” será exibido.

Vide: Controle de Impressão Remota (CIR), conforme descrito acima.